LAYETTE

2001



PHILDAR

Création

35 Modèles

1er âge au 4 ans

PHILDAR

3 307672 476513

LAYETTE 3
FRANCE

De la naissance aux premiers pas, de la première risette aux premières pirouettes, Bébé illumine votre vie !

Tricoter pour lui c'est lui dire un peu plus chaque jour : Je t'aime

Rêves de soleil

Sa maman lui a tricoté avec tendresse cette petite brassière dans un joli camaïeu de vert tendre et de jaune.

01 - Pull

en réf. Oxygène.
Explications : naissance à 1 an.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/2

FACILE A TRICOTER

et de câlins

PHILDAR

Pas d'heure pour les câlins...

02 bis - Chaussons

en réf. Super Baby.

2 1/2

03 - Brassière

en réf. Super Baby.

Explications : naissance à 6 mois.

Bavette et boutons commercialisés chez Phildar.

3

FACILE A TRICOTER

04 - Doudou

en réf. Super Baby.

FACILE A TRICOTER

2 1/2

02 - Cardigan

en réf. Super Baby.

Explications : naissance à 18 mois.

Boutons commercialisés chez Phildar.

3

03 bis - Chaussons

en réf. Super Baby.

Ruban-satin commercialisé chez Phildar.

3 1/2

PHILDAR

05 - Brassière

en réf. Phil Luxe.
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

2 1/2

06 bis - Chaussons

en réf. Super Baby.
Boutons commercialisés chez Phildar.

2 1/2

.Pêche caresse.

06 - Brassière

en réf. Super Baby.
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3

FACILE A TRICOTER

07 - Brassière

en réf. Super Baby.
Explications : naissance à 6 mois.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3

PHILDAR

Les mots bleus

08 - Brassière

en réf. Super Baby.

Explications : naissance à 6 mois.

Boutons commercialisés chez Phildar.

3

08 bis - Chaussons

en réf. Super Baby.

Boutons commercialisés chez Phildar.

3

09 - Echarpe

en réf. Super Baby.

3

QUICK PHIL

FACILE A TRICOTER

09bis - Bonnet

en réf. Super Baby.

Explications : naissance à 6 mois.

2 1/2

FACILE A TRICOTER

PHILDAR

Rouge, Noir et Ja

Un peu de rouge pour réveiller le noir. C'est le duo tonique du Bébé d'hiver

cquard.

Attaches, bonnet réf. 204.007.0006, commercialisés chez Phildar.

10 - Manteau *en réf. Norvège et Pégase +. Explications : 6 mois à 4 ans.*

4

BIG PHIL

NOUVELLE QUALITE

PHILDAR

Gros

Collant "BISOUS" réf. 101.505 commercialisé chez Phildar.

bisous et Gouzigouzi

De la fantaisie pour les petits....
C'est original, très dynamique
et tellement craquant



12 - Cardigan court *en réf. Phil Luxe.*
Explications : 3 mois à 2 ans.
Boutons commercialisés.

2 1/2



11 - Combinaison
en réf. Phil Luxe.
Explications : 3 à 18 mois.
Col et boutons commercialisés chez Phildar.

2 1/2



13 - Robe-portefeuille
en réf. Phil Luxe.
Explications : 6 mois à 2 ans.
Boutons et croquet
commercialisés chez Phildar.

2 1/2

PHILDAR

Chaussons "vache" réf. 204.305.0002 commercialisés chez Phildar.

Explications : 6 mois à 4 ans.

14 - Pull *en réf. Super Baby et Phil Luxe. Boutons et application commercialisés.*

15 - Paletot *en réf. Neige.*

NOUVELLE QUALITE

Explications : 6 mois à 4 ans. Kit poches, cordons et attaches, commercialisés chez Phildar.

Chaussettes "Coquine" réf. 001.692 commercialisées chez Phildar.

Coucou les vaches !
Tactel®
Only by DuPont
PHILDAR

Lapin Malin.

Chaussettes "Cachou" réf. 001.690 commercialisées chez Phildar.

18 - Cardigan court

3 1/2

QUICK PHIL

en réf. Pure Laine 3,5. Explications : 3 mois à 2 ans. Boutons commercialisés chez Phildar.

Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/2

FACILE A TRICOTER

16 - Poupée-lapin

en réf. Phil Peluche et Pure Laine 3,5.

17 - Pull

en réf. Pure Laine 3,5 et Phil Peluche. Explications : 6 mois à 4 ans. Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/2

19 - Sac de couchage 5 BIG PHIL

en réf. Sport Laine.

Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

commercialisées chez Phildar.

Chaussettes "Colombie" réf. 001.691

20 - Pull *en réf. Sport Laine.* 5

Explications : 6 mois à 4 ans.

Applications commercialisées chez Phildar.

20 bis - Moufles 3 1/2

en réf. Pure Laine 3,5.

Les petits Lutins



PHILDAR

Moutons blancs, Moutons gris...

Tendre et Chaleureux comme la laine de l'agneau, ce nouveau fil fourrure se transformera bien vite en un petit manteau bien chaud.

Boutons et application commercialisés chez Phildar.
Bonnet et écharpe blancs "Paul et Lola" réf. 204.028.0001.

21 - Paletot *en réf. Michka. Explications : 6 mois à 2 ans.*

NOUVELLE QUALITE

FACILE A TRICOTER

PHILDAR

22 - Pull *en réf. Oxygène.*
Explications : 6 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

3 1/2

24 - Paletot *en réf. Neige et Phil Soft 3,5.*
Explications : 3 mois à 2 ans.
Attaches commercialisées chez Phildar.

NOUVELLE QUALITE

6

Tactel®
Only by DuPont



23 - Pull *en réf. Soft 4.*
Explications : 3 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

4

BIG PHIL

FACILE A TRICOTER



Chaussons "Panda" réf. 204.304.0001 commercialisés chez Phildar.

24 bis - Chaussons
en réf. Neige et Soft 4.

4

6

il est beau mon pull.

25 - Blouson

en réf. Phil Peluche, Phil Soft 3,5 et Pure Laine 3,5. Explications : 6 mois à 2 ans. Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

3 1/2

PHILDAR

Ourson
malicieux !

Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

3 1/2

FACILE A TRICOTER



26 - Pull à capuche *en réf. Horizons. Explications : 3 mois à 2 ans.*



28 - Pull *en réf. Super Baby.*
Explications : 6 mois à 4 ans.
Fermeture à glissière commercialisée chez Phildar.

3

FACILE A TRICOTER

27 - Pull *en réf. Sport 6.*
Explications : 9 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

6

FACILE A TRICOTER

Explications : 3 à 18 mois. Boutons, écharpe ciel réf. 204.028.0002, commercialisés chez Phildar.

29 - Combinaison
en réf. Phil Velours.

3 1/2

FACILE A TRICOTER

PHILDAR

30 - Cardigan *en réf. Super Baby.*
Explications : 6 mois à 4 ans.
Boutons commercialisés chez Phildar.

2 1/2

32 - Pull
en réf. Super Baby.

3

QUICK PHIL

FACILE A TRICOTER

Explications : 6 mois à 4 ans. Boutons et application commercialisés

Boutons commercialisés chez Phildar.

2 1/2

31 - Robe *en réf. Super Baby. Explications : 6 mois à 2 ans.*

30 bis - Bonnet *en réf. Super Baby.*
Explications : 6 mois à 4 ans.

2 1/2

Petit marin d'hiver.



PHILDAR

33 - Burnou *en réf. Polaire.*
Explications : 6 mois à 4 ans.
Bouton commercialisé chez Phildar. NOUVELLE QUALITE

5 1/2

FACILE A TRICOTER

34 - Couverture
en réf. Sport Laine.

5

FACILE A TRICOTER

Drôle

Un manteau comme un poncho c'est rigolo !


de èbr
PHILDAR

35 - Pull "B.D."

en réf. Pronostic +.
Explications : 6 mois à 4 ans.
Boutons, bonnet réf. 204.007.0005, commercialisés chez Phildar.

3

Disney babies

Chaussettes "Pluto Baby" réf. 001.693.

© Disney

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT



LES MESURES DE BÉBÉ

La correspondance âge/stature est donnée à titre indicatif.
Pour une même taille, les conformations peuvent varier, aussi prenez la précaution de mesurer votre bébé avant chaque réalisation.

BEBES	Poids	2,5 / 3,5	5 / 6 kg	7 / 8 kg	8 / 9 kg	9 / 10 kg	11 kg	12 kg	
	Stature	52	60	67	71	74	81	86	102
	Ages	naissance	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois	4 ans
	Périmètre abdominal	38	40	44	45	46	48	52 tour de poitrine	56 tour de poitrine

Spécial fidèles clientes...
Àvotre demande, les mensurations de ces nouveaux modèles ont été revues, plus près du corps, plus proches de la conformation de bébé.
Les explications qui suivent tiennent compte de ces modifications.

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE
SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

Notre modèle de couverture est expliqué page 23 numéro 8

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

Le grafting sur lisière





Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière**.

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.



Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.
Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.

Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.

Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.



Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

PHILDAR
Créations

ABREVIATIONS							
aig.	= aiguille	dern.	= dernier ou dernière	fs.	= fois	rab.	= rabattre
augm.	= augmentation	dim.	= diminution	haut.	= hauteur	rg.	= rang
centr.	= centrale	emman.	= emmanchure	m.	= maille	ts.	= tous
ch.	= chaque	encol.	= encolure	m. lis.	= maille lisière	ttes.	= toutes
col.	= coloris	endr.	= endroit	pel.	= pelote	tot.	= totale
cont.	= continuer	ens.	= ensemble	pt.	= point	trav.	= travail
		env.	= envers	prem.	= premier ou première	tric.	= tricoter

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	8	8 m. et 13 rgs 10 m. et 14 rgs	**MICHKA** **SPORT N° 8**	
	6	11 m. et 18 rgs	**NEIGE**	
	7	15 m. et 22 rgs	**CROISIÈRE**	
	6 ou 7	13 m. et 19 rgs 13 m. et 16 rgs 13 m. et 18 rgs 13 m. et 17 rgs	**CADRIAGE** **ONDIAFLAMME** **POLAIRE** **SPORT N° 6**	ou 3 fils du groupe n° **7** **ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7** **ou** 2 fils groupe n° **6** et 1 fil groupe n° **9**
4	5 ou 6	17 m. et 22 rgs 15 m. et 22 rgs 16 m. et 21 rgs 16 m. et 22 rgs	**AVISO** **LIANE** **NEBULEUSE** **SPORT LAINE**	**ou** 2 fils groupe n° **6** **ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
	4,5	23 m. et 34 rgs	**FLANELLE**	
5	4 ou 5	19 m. et 26 rgs 17 m. et 24 rgs 19 m. et 27 rgs 18 m. et 25 rgs	**CABOTAGE** **DIAMANT** **PÉGASE +** **SOFT 4**	**ou** 2 fils groupe n° **7** **ou** 3 fils groupe n° **9**
	4	15 m. et 28 rgs 17 m. et 28 rgs	**Réf.: CRISTAL** **PHIL'BOUCLETTE**	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs 20 m. et 25 rgs 20 m. et 25 rgs 20 m. et 26 rgs	**COLOR TWEED** **KID MOHAIR N° 4** **LAURÉATE** **NORVEGE**	
		23 m. et 30 rgs	**LACET**	
	3,5	16 m. et 28 rgs 16 m. et 28 rgs	**HORIZONS** **PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
	3,5	20 m. et 32 rgs	**BOUCLETTE D'ÉTÉ**	
6	3 ou 3,5	23 m. et 31 rgs 23 m. et 32 rgs 25 m. et 32 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 29 rgs 24 m. et 32 rgs 22 m. et 32 rgs 23 m. et 30 rgs 23 m. et 32 rgs 23 m. et 31 rgs 24 m. et 31 rgs 21 m. et 30 rgs 22 m. et 31 rgs 24 m. et 30 rgs 22 m. et 32 rgs	**ANGORA DE PHILDAR** **BRISANTS** **Réf.: COTON MICROFIBRES** **DYNAMIC** **Réf.: LAINE ET COTON** **LAINE MÉRINOS** **NAUTIQUE** **OXYGÈNE** **PHIL DAIM** **PHIL'LAINE** **PHIL'TWEED** **PURE LAINE 3,5** **RANDONNÉE** **SCINTILLANTE** **VAGUES**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
	3,5	23 m. et 37 rgs	**PHIL'STRETCH**	
7	3 ou 3,5	26 m. et 34 rgs 26 m. et 34 rgs 26 m. et 32 rgs 26 m. et 35 rgs 28 m. et 36 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 26 m. et 34 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 33 rgs 25 m. et 34 rgs 27 m. et 34 rgs 25 m. et 33 rgs 24 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs	**COTON D'ÉGYPTE 3** **CYGNE** **FIRMAMENT** **LAMBSWOOL** **LAMÉ** **LICORNE** **LIN CHINÉ** **LIN'PHIL** **LONG ISLAND** **PHIL'JEAN'S** **PHIL'SOFT N° 3,5** **PRONOSTIC +** **PURE LAINE 3** **Réf.: LIN** **STRETCH D'HIVER** **VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
	3	25 m. et 38 rgs	**CLAPOTIS**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs 32 m. et 41 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 34 m. et 52 rgs 30 m. et 39 rgs 30 m. et 40 rgs	**PERLÉ 5** **PHIL'LUXE** **PRÉFACE** **RELAIS 5** **STEAMER** **SUNSET** **SUPER BABY** **PERLÉ 8** **RELAIS 8** **RELAIS 12**	surtout crochet n° 1,25 crochet n° 1
			FILDOR **KHEOPS** **MOISSON** **PAPILLON**	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
BLOUSON	25	64	A	PHIL' PELUCHE - PURE LAINE 3,5 - PHIL SOFT 3,5
BRASSIERES	03	11	A	SUPER BABY
	05	16	AM	PHIL' LUXE
	06	18	A	SUPER BABY
	07	21	A	SUPER BABY
BURNOU	33	88	A	POLAIRE
CARDIGANS	02	08	A	SUPER BABY
	12	34	AMQ	PHIL' LUXE
	18	46	AMQ	PURE LAINE 3,5
	30	77	A	SUPER BABY
COMBINAISONS	11	31	AMQ	PHIL' LUXE
	29	74	A	PHIL' VELOURS
MANTEAU	10	28	AB	NORVEGE - PEGASE +
PALETOTS	15	40	A	NEIGE
	21	54	AC	MICHKA
	24	61	A	NEIGE - PHIL' SOFT 3,5
PULLS	01	06	A	OXYGENE
	08	23	AMQ	SUPER BABY
	14	38	AMQ	SUPER BABY - PHIL' LUXE
	17	44	A	PURE LAINE 3,5 - PHIL' PELUCHE
	20	50	A	SPORT LAINE
	22	56	A	OXYGENE
	23	59	AB	SOFT 4
	26	67	A	HORIZONS
	27	69	A	SPORT N°6
	28	72	AM	SUPER BABY
	32	85	AMQ	SUPER BABY
	35	93	AMQ	PRONOSTIC +
ROBES	13	36	AMQ	PHIL' LUXE
	31	82	A	SUPER BABY
ACCESSOIRES				
BONNETS	09 BIS	27	A	SUPER BABY
	30 BIS	79	A	SUPER BABY
CHAUSSONS	02 BIS	10	A	SUPER BABY
	03 BIS	13	A	SUPER BABY
	06 BIS	20	A	SUPER BABY
	08 BIS	25	AC	SUPER BABY
	24 BIS	63	A	NEIGE - SOFT 4
COUVERTURE	34	92	A	SPORT LAINE
DOUDOU	04	14	A	SUPER BABY
ECHARPE	09	26	AMQ	SUPER BABY
MOUFLES	20 BIS	53	A	PURE LAINE 3,5
POUPEE LAPIN	16	42	A	PHIL' PELUCHE - PURE LAINE 3,5
SAC DE COUCHAGE	19	48	AB	SPORT LAINE

1

PULL

N° 344-T0-225

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois - **d)** 9 mois - **e)** 12 mois
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois
OXYGENE	BRINDILLE	1	1	2	2	2
	ANIS	2	2	2	2	2
	ECRU	1	1	2	2	2

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlorofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
2 boutons ∅ 12 mm., réf. : 475-710-0081

POINTS EMPLOYES

Pt mousse rayé sur l'envers :
DOS et DEVANT : **a)** 22 rgs (11 barres) - **b)** 24 rgs (12 barres) - **c) d)** 28 rgs (14 barres) - **e)** 30 rgs (15 barres) col. BRINDILLE,
2 rgs (1 barre) col. ANIS - 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE
Répéter de * à * **a)** 5 fois - **b) c)** 6 fois - **d) e)** 7 fois,
a) 22 rgs (11 barres) - **b)** 24 rgs (12 barres) - **c) d)** 28 rgs (14 barres) - **e)** 30 rgs (15 barres) col. ANIS
2 rgs (1 barre) col. ECRU - 2 rgs (1 barre) col. ANIS
Répéter de * à * **a)** 5 fois - **b) c)** 6 fois - **d) e)** 7 fois,
Terminer en pt mousse col. ECRU

MANCHES : **a)** 18 rgs (9 barres) - **b)** 22 rgs (11 barres) - **c)** 26 rgs (13 barres) - **d)** 24 rgs (12 barres) - **e)** 30 rgs (15 barres) col. BRINDILLE,
2 rgs (1 barre) col. ANIS - 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE
Répéter de * à * **a)** 4 fois - **b) c)** 6 fois - **d) e)** 7 fois,
a) 18 rgs (9 barres) - **b)** 22 rgs (11 barres) - **c)** 26 rgs (13 barres) - **d)** 24 rgs (12 barres) - **e)** 30 rgs (15 barres) col. ANIS
2 rgs (1 barre) col. ECRU - 2 rgs (1 barre) col. ANIS
Répéter de * à * **a)** 4 fois - **b) c)** 6 fois - **d) e)** 7 fois,
c) e) terminer par 2 rgs (1 barre) en pt mousse col. ECRU

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt mousse rayé sur l'envers, aig. n° 3,5 = 23 m. et 52 rgs

DOS et DEVANT



✖→Monter : **a)** 48 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 60 m. col. BRINDILLE, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse rayé sur l'envers (voir pts employés).

■→A **a)** 13 cm **d)** 18 cm
b) 15 cm **e)** 19 cm
c) 17 cm
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 17 cm **d)** 24 cm
b) 20 cm **e)** 26 cm
c) 23 cm
de haut. tot., former une ouverture **DOS** (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 2 m. centr., cont. un côté à la fois.

A **a)** 19 cm **d)** 26 cm
b) 22 cm **e)** 27 cm
c) 25 cm
de haut. tot., former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a) b)** 6 m. - **c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis terminer un côté à la fois en rab. côté encol. :
a) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
c) d) e) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 22 cm **d)** 29 cm
b) 25 cm **e)** 31 cm
c) 28 cm
de haut. tot., former l'encol. **DOS** en rab. côté ouverture, ts les 2 rgs :
a) 3 x 3 m.
b) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
c) d) 3 x 4 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 4 m.

A **a)** 23 cm **d)** 30 cm
b) 26 cm **e)** 32 cm
c) 29 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a) b) c)** 14 m. - **d) e)** 16 m. restantes pour les épaules.

MANCHES



Monter : **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 46 m. - **d)** 46 m. - **e)** 48 m. col. BRINDILLE, aig. n° 3,5, tric. en pt mousse rayé sur l'envers (voir pts employés), en augm. de ch. côté :

a) ts les 16 rgs : 2 x 1 m. et 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 18 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 14 rgs : 5 x 1 m. et 16 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 14 rgs : 4 x 1 m. et ts les 16 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 14 rgs : 5 x 1 m. et ts les 16 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 13 cm **d)** 20 cm
b) 17,5 cm **e)** 22,5 cm
c) 19,5 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 48 m. - **b)** 52 m. - **c)** 58 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 52 m. - **b)** 57 m. - **c)** 61 m. - **d)** 61 m. - **e)** 68 m. col. ANIS, aig. n° 3,5, tric. 5 rgs en pt mousse (soit 2 barres, la 3e est formée lors du montage m. par m.), faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 18 m., col. ANIS, aig. n° 3,5, tric. comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, la suivante espacée de 9 m.

ASSEMBLAGE

Attention pour les coutures: l'envers du pt mousse rayé représente l'endroit du travail.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

NADEGE

Pour rattraper une maille perdue.

Il est nécessaire d'avoir un crochet.

DANS LE POINT MOUSSE :
La maille perdue se trouve entre 2 barres de point mousse.
Passer le crochet dans la maille perdue. Avec la pointe du crochet, prendre le fil horizontal qui se trouve au-dessus.





La maille perdue se trouve au niveau d'une barre de point mousse.
Inverser le sens du crochet.
Le passer dans la maille perdue (ou que vous venez de reformer).
Avec la pointe du crochet, prendre le fil horizontal qui se trouve au-dessous.
Remonter le crochet en passant ce fil dans la maille.
Recommencer toujours ces 2 opérations jusqu'à ce que vous soyez au niveau souhaité. Replacer alors la maille sur l'aiguille gauche pour la tricoter normalement.

2

CARDIGAN

N° 344-T0-223

TAILLES

a) naissance - **b)** 3/6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3/6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
SUPER BABY	BRINDILLE	3	4	4	5	5

Composition du modèle :
70 % Acrylique - 30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 1/1
N° 3 pour le pt fantaisie

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
a) b) 6 - **c) d) e)** 7 boutons ∅ 10 mm., réf. : 475-715-0035

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Pt fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 3 = 28 m. et 42 rgs

DOS



✖→Monter : **a)** 59 m. - **b)** 65 m. - **c)** 71 m. - **d)** 73 m. - **e)** 79 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. env. pendant 1,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 4 augm.

On obtient : **a)** 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 75 m. - **d)** 77 m. - **e)** 83 m.

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 7e m. - **c)** 4e m. - **d)** 3e m. - **e)** 8e m. du diagramme

■→A **a)** 12,5 cm **b)** 15,5 cm **c)** 17,5 cm **d)** 18,5 cm **e)** 19,5 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m. 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 49 m. - **b)** 55 m. - **c)** 61 m. - **d)** 63 m. - **e)** 69 m.

●→A **a)** 22,5 cm **b)** 27 cm **c)** 29,5 cm **d)** 31,5 cm **e)** 33,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 3 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 11 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 8 m.
b) 1 x 9 m.
c) 1 x 10 m.
d) 1 x 10 m.
e) 1 x 11 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 30 m. - **b)** 34 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 40 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **a) c) e)** 2 augm. - **b) d)** 1 augm.

On obtient : **a)** 32 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m. - **d)** 39 m. - **e)** 42 m.

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie en commençant par la **a)** 4e m. - **b)** 6e m. - **c)** 8e m. - **d)** 6e m. - **e)** 8e m. du diagramme

■→A **a)** 12,5 cm **b)** 15,5 cm **c)** 17,5 cm **d)** 18,5 cm **e)** 19,5 cm

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 25 m. - **b)** 28 m. - **c)** 31 m. - **d)** 32 m. - **e)** 35 m.

A **a)** 19,5 cm **b)** 24 cm **c)** 26,5 cm **d)** 27,5 cm **e)** 29,5 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 22,5 cm **b)** 27 cm **c)** 29,5 cm **d)** 31,5 cm **e)** 33,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les

2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 3 x 5 m.
d) 3 x 5 m.
e) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le pt fantaisie par la **a)** 7e m. - **b)** 2e m. - **c)** 5e m. - **d)** 6e m. - **e)** 1ère m. du diagramme

MANCHES



✖→Monter : **a)** 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant 5 augm.

On obtient : **a)** 45 m. - **b)** 47 m. - **c)** 49 m. - **d)** 53 m. - **e)** 55 m.

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie en commençant par la **a)** 3e m. - **b)** 2e m. - **c)** 1ère m. - **d)** 7e m. - **e)** 6e m. du diagramme

Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 13 x 1 m.

On obtient : **a)** 59 m. - **b)** 67 m. - **c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m.

●→A **a)** 9 cm **b)** 14,5 cm **c)** 16 cm **d)** 18,5 cm **e)** 20,5 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 13 cm **b)** 18,5 cm **c)** 20 cm **d)** 22,5 cm **e)** 24,5 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 21 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 81 m. - **b)** 91 m. - **c)** 95 m. - **d)** 105 m. - **e)** 111 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 1,5 cm puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 77 m. - **b)** 93 m. - **c)** 101 m. - **d)** 105 m. - **e)** 111 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 1,5 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, **a) b)** 6 boutonnières - **c) d) e)** 7 boutonnières d' 1 m., la 1ère à **a)** 3 m. - **b)** 4 m. - **c)** 2 m. - **d)** 4 m. - **e)** 4 m. du bord droit, les suivantes espacées de **a)** 13 m. - **b)** 16 m. - **c) d)** 15 m. - **e)** 16 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

VALÉRIE



□ = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

Répéter la partie encadrée soit, 8 m. et 16 rgs

2 BIS

CHAUSSONS

N° 344-T0-223 Bis

TAILLE

Taille unique

QUALITE (Nombre de pelote)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SUPER BABY	BRINDILLE	1
	CYGNE	1

Composition du modèle :
70% Acrylique
30% Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2 pour les côtes 1/1
N° 2,5 pour le pt mousse et le jersey

POINTS EMPLOYES

Jersey
Pt mousse : tt. à l'endr.
Côtes 1/1

REALISATION

Se commence par le talon et se tric. dans le sens de la hauteur.

Monter 17 m. col. BRINDILLE, aig. n° 2,5. Tric. de la façon suivante :

1er rg : à endr.
2e rg : 4 m. endr., 1 m. env. (qui sera tric. tout le long du trav pour souligner le bord de la semelle) et 12 m. endr.
3e rg : à l'endr.
4e rg : augm. 1 m. puis tric. 4 m. endr., 1 m. env. et 12 m. endr.
5e rg : à l'endr.
6e rg : augm. 1 m. puis tric. 5 m. endr., 1 m. env. et 12 m. endr.
7e rg : à l'endr.
8e rg : 6 m. endr. (pour la semelle), 1 m. env. et 12 m. endr.

Répéter les 7e et 8e rgs 14 fs au total, soit 28 rgs ou 14 barres.

Le côté droit du chausson est terminé.

Cont. en tric. les 6 m. de la semelle en pt mousse, la m. env. puis les 12 m. (qui serviront pour le dessus du pied), les tric. en pt de godron comme suit:
3 rgs de jersey endr. et 3 rgs de jersey env., répéter de * à * 9 fs et terminer par 3 rgs de jersey endr., soit 57 rgs au total

Entretemps : à la 3e côte de jersey env., tric. les 6 m. de la semelle alternativement 1 fs sur 3 m. (tric. 3 m., tourner le trav. et revenir sur les 3 m.) et 1 fs sur les 6 m. pour l'arrondi du chausson.

Tric. de cette façon jusque la 7e côte de jersey env. du dessus du pied.
Cont. à tric. normalement les 6 m. de la semelle en pt mousse.

Après les 57 rgs de pt de godron, reprendre en pt mousse sur les 12 m. du dessus du pied pour le côté gauche du chausson pendant 28 rgs ou 14 barres, puis dim. côté semelle, ts les 2 rgs: 2 x 1 m. Tric. encore 1 rg et rab. ttes les m.

FINITIONS

Passer un fil dans le haut du pt de godron du dessus du pied pour resserrer.

Avec le coloris CYGNE, relever 25 m. sur le bord droit à partir du talon, augm. 2 m. à la suite, puis relever 25 m. sur le bord gauche. On a 52 m.

Tric. en côtes 1/1 aig. n° 2 pendant 4 cm puis rab. souplement.

Faire la couture de la semelle, du talon et de la tige en l'inversant à mi-hauteur pour le revers.

Tric. le second chausson semblable.

Pour relever des mailles



1. *Piquez l'aiguille entre 2 mailles.*

Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguille et tirez bien sur le fil pour le bloquer.



2. *Avec l'autre main, faites avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.*

Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes.
Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

3

BRASSIERE

N° 344-T0-224

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
SUPER BABY	BRINDILLE	2	2	3
	CYGNE	1	1	1
	POUSSIN	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
5 boutons ∅ 10 mm., réf. : 475-708-0068
1 bavette "lapin", réf. : 478-682-0191

POINTS EMPLOYES

Jersey
Pt mousse rayé :
DOS et DEVANT : (36 rgs) : 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE - 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN - 2 rgs (1 barre) col. CYGNE - *4 rgs de jersey col. CYGNE - 2 rgs (1 barre) col. CYGNE - 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN - 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE* répéter de * à * 3 fois au total.
MANCHES : (16 rgs): 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE - 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN - 2 rgs (1 barre) col. CYGNE - 4 rgs de jersey col. CYGNE - 2 rgs (1 barre) col. CYGNE - 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN - 2 rgs (1 barre) col. BRINDILLE.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs

DEVANT

✖→Monter : **a)** 62 m. - **b)** 65 m. - **c)** 71 m., col. BRINDILLE, aig. n° 3, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 7 cm (soit 36 rgs).

▲→Cont. en jersey col. BRINDILLE.

■→A **a)** 12 cm - **b)** 14 cm - **c)** 16 cm de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.
A **a)** 19 cm - **b)** 22 cm - **c)** 25 cm de haut. tot., former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b) c)** 11 m. centr. puis cont. un côté à la fois en rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 22 cm - **b)** 25 cm - **c)** 28 cm de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.



DEMI-DOS GAUCHE



✖→Monter : **a)** 35 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m., col. BRINDILLE, aig. n° 3, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 7 cm (soit 36 rgs).

▲→Cont. en jersey col. BRINDILLE.

■→A **a)** 12 cm - **b)** 14 cm - **c)** 16 cm de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman. et cont. droit.

●→A **a)** 22 cm - **b)** 25 cm - **c)** 28 cm de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite : 1 x 10 m. et 2 rgs plus haut : **a)** 1 x 8 m. - **b)** 1 x 9 m. - **c)** 1 x 10 m.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m., col. BRINDILLE, aig. n° 3, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 3 cm (soit 16 rgs).

▲→Cont. en jersey col. BRINDILLE en augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 10 x 1 m.

A : **a)** 13 cm - **b)** 17,5 cm - **c)** 19,5 cm de haut. tot., rab. soulement les **a)** 62 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 80 m. - **b)** 86 m. - **c)** 92 m., col. POUSSIN, aig. n° 3, tric. 6 rgs en pt mousse rayé de la façon suivante: 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN - 2 rgs (1 barre) col. CYGNE et 2 rgs (1 barre) col. POUSSIN, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 72 m. - **b)** 81 m. - **c)** 90 m., col. POUSSIN, aig. n° 3, tric. en pt mousse comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 5 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes espacées de **a)** 9 m. - **b)** 11 m. - **c)** 13 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faufiler la bavette autour de l'encolure devant.
Faire les coutures des épaules en insérant les bords de la bavette.
Avec le col. POUSSIN, coudre la bande d'encolure m. par m. sur l'endr. du travail en prenant les 3 épaisseurs (sur le devant).

Coudre les bandes de boutonnage.

Broder les boutonnières et coudre les boutons (voir emplacement sur le patron).

NADEGE

Pour arrêter les mailles

**Pour terminer votre pull,
former une emmanchure ou une encolure, vous devez arrêtez les mailles.**



1 - *Tricotez à l'endroit les 2 premières mailles de l'aiguille gauche.*

2 - *Piquez l'aiguille gauche dans la 1ère maille de l'aiguille droite et soulevez cette maille.
Retenez la seconde maille en tirant le fil de la main droite.*



3 - *Passez la 1ère maille au-dessus de la seconde.*

4 - *Laissez tomber la maille.
Il reste 1 maille sur l'aiguille droite.*

Tricotez à l'endroit la maille suivante de l'aiguille gauche. Il y a de nouveau 2 mailles sur l'aiguille droite, répétez la même opération en reprenant au 2.



Si vous arrêtez toutes les mailles.
Continuez jusqu'à ce que la dernière maille soit sur l'aiguille droite. Coupez le fil et passez-le dans cette maille.

Si vous arrêtez quelques mailles (encolure).
Arrêtez le nombre de mailles indiqué dans l'explication, puis sans couper le fil, continuez à tricoter le rang normalement.

PHILDAR Conseils

3 BIS

CHAUSSONS

N° 344-T0-224 Bis

TAILLE UNIQUE

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SUPER BABY	CYGNE	1
	POUSSIN	1

Composition du modèle :
70% Acrylique
30% Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 3 pour le pt mousse
N° 3,5 pour les côtes 1/1 et le pt fantaisie

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
80 cm de ruban de satin jaune réf : 474-250-0108

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Pt mousse
Pt fantaisie : (voir diagramme)

RÉALISATION

Monter : 41 m. aig. n° 3,5 col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 rgs en commençant le 1er rg par 1 m. env., puis cont. en pt fantaisie (voir diagramme) en commençant par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme pendant 3,5 cm (32 rgs) (revers).
Faire 1 rg endr. sur l'endr. et cont. en pt fantaisie en commençant au 3e rg par 1 m. lis. et la 1ère m. du diagramme pendant 3,5 cm (32 rgs) (le pt est inversé pour le revers).

Cont. aig. n° 3 col. CYGNE, tric. de la façon suivante :
1 rg endr. sur l'endr.
1 rg de côtes 1/1
1 rg de jours :* 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté *répéter de * à * sur tout le rg et terminer par 1 m. endr.
1 rg env.
et laisser en attente de ch. côté : 1 x 15 m.

Cont. en pt mousse sur les 11 m. centr., pour le dessus de pied, pendant 20 rgs (10 barres).

Reprendre les 15 m. laissées en attente à droite, relever 11 m. sur le côté droit du dessus du pied, les 11 m. centr., relever 11 m. sur le côté gauche du dessus du pied et les 15 m. laissées en attente à gauche.

Tric. en pt mousse, sur les 63 m. ainsi obtenues, pendant 12 rgs (6 barres).

Former la semelle en laissant en attente les 26 m. de ch. côté et tric. sur les 11 m. centr. de la façon suivante :

Sur l'endr. du trav. : tric. 10 m. à l'endr., puis tric. ens. à l'endr. la 11e m. et la 1ère m. laissée en attente.

Sur l'env. du trav. : tric. 10 m. à l'endr., glisser à l'endr. une à une la 11e m. et la 1ère m. laissée en attente, les remettre ens. sur l'aig. gauche et les tric. ens. à l'endr.

Cont. de cette façon jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6 m. en attente de ch. côté des 11 m., puis rab.

Tric. un second chausson semblable.

FINITIONS

Faire la couture de la tige en inversant la couture sur 3,5 cm pour le revers.
Faire la couture du talon et de la semelle.
Passer un ruban dans le rg de jours.
Replier le revers vers l'extérieur.

JOSEE



2 1
Répéter toujours l'encadré soit 2 m. et 4 rgs

+ = m. lis (tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le point

| = m. endr. sur l'endr.

– = m. endr. sur l'env.

V = m. glissée à l'env. sur l'endr. (fil derrière la m.) ou à l'env. sur l'env. (fil devant la m.)

4

DOUDOU

N° 344-T0-226

DIMENSION

25 cm de haut (sans le bonnet)

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	
SUPER BABY	POUSSIN	2

Composition du modèle :
70% Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5

FOURNITURES

De la bourre (non commercialisée chez Phildar)

POINTS EMPLOYES

Jersey
Augmentations à 1 m. des bords
Diminutions simples à 1 m. des bords : 1 surjet simple à droite, 2 m. ensemble à l'endroit à gauche.
Surjet simple : glisser 1 m. à l'endroit sans la tricoter, tricoter la m. suivante à l'endroit et passer la m. glissée sur la m. tricotée.

REALISATION

Important : Pour la réalisation de ce modèle, tricoter avec des aiguilles n°2,5 pour une meilleure tenue.

CORPS ET TÊTE : se composent de 2 faces

Faire les augmentations de 1 m. à 1 m. des bords.

Monter 6 m. col. POUSSIN, aig. n°2,5, tric. la 1ère jambe en jersey **en suivant le diagramme** pendant 52 rgs, et laisser les 25 m. en attente

Tric. la seconde jambe en vis-à-vis et laisser les 25 m. en attente.

Placer les 2 jambes côte à côte en ajoutant 1 m. à l'entrejambe.

On a 51 m.

Cont. **en suivant le diagramme**, et à 120 rgs **de haut. tot.**, passer un fil dans les 27 m. restantes et les enlever de l'aiguille.

Tric. la seconde face semblable.

BONNET : se compose de 2 faces

Faire les diminutions simples à 1 m. des bords : voir pts employés.

Monter 29 m. col. POUSSIN, aig. n°2,5, tric. en jersey **en suivant le diagramme** et à 84 rgs **de haut tot.**, rab. les 7 m. restantes.
Tric. la seconde face semblable.

ASSEMBLAGE

Assembler les 2 faces du corps et de la tête par des coutures invisibles, passer un fil de fronce autour du cou, bourrer la tête et froncer le haut pour fermer.
Assembler les 2 faces du bonnet par des coutures invisibles en inversant sur les 6 premiers rgs pour le roulotté et le fixer sur la tête.

Faire les noeuds pour terminer.

Diagramme du bonnet



□ = 1 m. et 1 rg

Diagramme du corps et de la tête



□ = 1 m. et 1 rg

5

BRASSIERE

N° 344-T0-213

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
PHIL'LUXE	ONDINE	2	2	2
	GAULOISE	1	1	1
	PECHE	1	1	1
	BLANC	1	1	1

Composition du modèle :
85 % Acrylique
15 % Laine

AIGUILLES

N° 2 pour le pt mousse
N° 2,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
5 boutons ∅ 10 mm., réf. : 475-708-0047
1 pression, réf. : 473-384-0093
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir diagramme).
Pt mousse rayé : 2 rgs (= 1 barre) col. GAULOISE, 2 rgs (= 1 barre) col. ONDINE, 2 rgs (= 1 barre) col. PECHE, 2 rgs (= 1 barre) col. BLANC.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs

REGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 6,5. Le jacquard sélectionné se tric. au réglage n° 7,5.

DEVANT

✖→Monter : **a)** 66 m. - **b)** 70 m. - **c)** 76 m., aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 2 cm (8 rgs)

▲→Cont. aig. n° 2,5, en jacquard et pt mousse (voir diagramme), en commençant par la **a)** 3e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 2e m. du diagramme. Les 18 rgs terminés, cont. en jersey col. ONDINE.

■→A **a)** 11 cm (46 rgs)
b) 13 cm (54 rgs)
c) 15 cm (62 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 7 m.

Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 62 m.

A : **a)** 18 cm (74 rgs)
b) 21 cm (86 rgs)
c) 24 cm (98 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→A **a)** 21 cm (86 rgs)
b) 24 cm (98 rgs)
c) 27 cm (110 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.



DEMI-DOS DROIT



✖→Monter : **a)** 40 m. - **b)** 42 m. - **c)** 45 m., aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 2 cm (8 rgs)

▲→Cont. aig. n° 2,5, en jacquard et pt mousse (voir diagramme), en commençant par la **a) b)** 1ère m. - **c)** 3e m. du diagramme. Les 18 rgs terminés, cont. en jersey col. ONDINE.

■→A **a)** 11 cm (46 rgs)
b) 13 cm (54 rgs)
c) 15 cm (62 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, former l'emman. en rab. à gauche : 1 x 7 m.

Il reste : **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m.

●→A **a)** 21 cm (86 rgs)
b) 24 cm (98 rgs)
c) 27 cm (110 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, biaiser l'épaule en rab. à

gauche, ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 3 x 4 m.
c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 11 m. et 1 x 10 m.
b) 1 x 12 m. et 1 x 11 m.
c) 1 x 13 m. et 1 x 12 m.

Tric. le demi-dos droit en sens inverse en commençant le jacquard par la **a)** 3e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 4e m. du diagramme.

MANCHES



■→Monter : **a)** 50 m. - **b)** 52 m. - **c)** 56 m., aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en pt mousse rayé (voir pts employés) pendant 2 cm (8 rgs)

▲→Cont. aig. n° 2,5, en jacquard et pt mousse (voir diagramme), en commençant par la **a)** 3e m. - **b)** 2e m. - **c)** 4e m. du diagramme. Les 18 rgs terminés, cont. en jersey col. ONDINE.

En même temps, augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m. — on a 66 m.
b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 9 x 1 m. — on a 72 m.
c) ts les 6 rgs : 11 x 1 m. — on a 78 m.

■→A **a)** 11 cm (46 rgs)
b) 15,5 cm (64 rgs)
c) 17,5 cm (72 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, marquer les m. lis. de ch. côté d'un fil de couleur et cont. droit.

A **a)** 13 cm (54 rgs)
b) 17,5 cm (72 rgs)
c) 19,5 cm (80 rgs)
de haut. après le pt mousse rayé, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 76 m. - **b)** 82 m. - **c)** 88 m., aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en pt mousse 2 rgs (= 1 barre) col. GAULOISE, 2 rgs (= 1 barre) col. ONDINE, puis faire 1 rg col. GAULOISE (la 3e barre sera reformée au moment du montage par la couture m. par m.), puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 70 m. - **b)** 78 m. - **c)** 86 m., aig. n° 2, col. GAULOISE, tric. en pt mousse comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 5 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, les suivantes espacées par **a)** 14 m. - **b)** 16 m. - **c)** 18 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières.
Coudre les boutons (voir emplacement sur le patron).
Coudre la pression sur la bande de boutonnage pour maintenir le croisement.

BETTY

Diagramme main



Répéter toujours ces 4 m.

GAULOISE
ONDINE
PECHE
BLANC

Diagramme machine D 115



(pour l'emplacement des motifs et les barres mousse : voir diagramme main)

6

BRASSIÈRE

N° 344-T0-214

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
SUPER BABY	PÊCHE	3	4	4

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
5 boutons ∅ 10 mm réf : 475 - 708 - 0069

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse
Jersey
Pt de damiers mousse (voir diagramme)

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs
10 cm de pt de damiers mousse, aig. n° 3 = 29 m. et 50 rgs

RÉALISATION

La brassière se tric. d'une seule pièce et se commence par le devant.

✖ → Monter : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m., aig. n° 3 et tric. en pt de damiers mousse (voir diagramme) en commençant par la : **a)** 5e m. - **b)** 3e m. - **c)** 8e m. du diagramme, pendant 14 rgs, soit 3 cm.

On a : 4 m. mousse au centre du travail.

▲ → Cont. en jersey en répartissant sur le 1er rg : 2 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m.

▲ → A **a)** 13,5 cm (56 rgs)
b) 15,5 cm (64 rgs)
c) 17,5 cm (72 rgs)
de haut. tot., cont. en pt de damiers mousse en commençant par la : **a)** 5e m. - **b)** 3e m. - **c)** 8e m. du diagramme et en répartissant sur le 1er rg : 2 dim.

Il reste : **a)** 60 m. - **b)** 64 m. - **c)** 70 m.

■ → A **a)** 16,5 cm (70 rgs)
b) 18,5 cm (78 rgs)
c) 20,5 cm (86 rgs)
de haut. tot., on a tric. le 4e rg du diagramme, augm. de ch. côté (pour les manches) :
a) 1 x 36 m.
b) 1 x 50 m.
c) 1 x 55 m.

On obtient : **a)** 132 m. - **b)** 164 m. - **c)** 180 m.

Tric. droit en commençant par la 1ère m. du diagramme.

A **a)** 20 cm (90 rgs)
b) 23 cm (102 rgs)
c) 26 cm (116 rgs)
de haut. tot., former l'encol. DEVANT en rab. les : **a)** 8 m. - **b) c)** 10 m. centr., puis cont. 1 côté à la fois en rab. côté encol., ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Tric. 4 rgs droit sur les : **a)** 53 m. - **b)** 67 m. - **c)** 74 m. restantes.

A **a)** 24 cm (108 rgs)
b) 27 cm (121 rgs)
c) 30 cm (134 rgs)
de haut. tot., on est au centre du travail.

Cont. en formant l'encol. du DEMI-DOS GAUCHE, en augm. à gauche (côté encol.), ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 8 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 8 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 9 m.

Cont. droit sur les : **a)** 69 m. - **b)** 85 m. - **c)** 93 m. obtenues, en tric. les 5 m. du bord gauche en pt mousse (pour former la bande de boutonnage).

En même temps : former 1 boutonnière d'1 m., à 3 m. du bord gauche :
a) ts les 24 rgs : 4 fs.
b) ts les 28 rgs : 4 fs.
c) ts les 30 rgs : 4 fs.

▣ → A **a)** 31,5 cm (146 rgs)
b) 35,5 cm (164 rgs)
c) 39,5 cm (182 rgs)
de haut. tot., on a tric. le 10e rg du diagramme, la manche est terminée, rab. à droite :
a) 1 x 36 m.
b) 1 x 50 m.
c) 1 x 55 m.

Il reste : **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m.

● → A **a)** 34,5 cm (160 rgs)
b) 38,5 cm (178 rgs)
c) 42,5 cm (196 rgs)
de haut. tot., cont. en jersey sur les : **a)** 29 m. - **b)** 31 m. - **c)** 34 m. de droite, en faisant sur le 1er rg : 1 augm.

On obtient : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 39 m.

◉ → A **a)** 45 cm (202 rgs)
b) 51 cm (228 rgs)
c) 57 cm (254 rgs)

de haut. tot., tric. 14 rgs de pt de damiers mousse en commençant par la : **a)** 5e m. - **b)** 3e m. - **c)** 8e m. du diagramme et en faisant sur le 1er rg : 1 dim.

Il reste : **a)** 33 m. - **b)** 35 m. - **c)** 38 m.



A **a)** 48 cm (216 rgs)
b) 54 cm (242 rgs)
c) 60 cm (268 rgs)
de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

Tric. le DEMI-DOS DROIT en sens inverse, sans former les boutonnières.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 68 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m., aig. n° 3 et tric. 5 rgs de pt mousse (soit 2 barres, la 3e barre étant reconstituée au montage de la bande par la couture m. par m.) en faisant sur le 3e rg, à 3 m. du bord gauche : 1 boutonnière d'1 m., puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE



Répéter toujours ces 8 m. et ces 10 rgs

□ = m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

⊟ = m. endr. sur l'env.

6 BIS

CHAUSSONS

N° 344-T0-214 Bis

TAILLE

Taille unique

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SUPER-BABY	PECHE	1 p.

Composition du modèle :
70% Acrylique
30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
2 boutons col. nacré Ø 9 mm réf. : 475-716-0029

POINTS EMPLOYES

Pt mousse : tout à l'endr.
Maille double : tric. 1 m. endr. en piquant l'aig. droite non pas dans la m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente sur l'aig., mais dans la m. se trouvant immédiatement sous cette m.
Laisser tomber la m. correspondante de l'aig. gauche, elle se démaille sur 1 rg.

REALISATION

Se commence par la semelle.
Monter :
35 m., aig. n° 2,5, tric. 1 rg endr., puis cont. en pt mousse en augm. à ch. extrémité et de ch. côté de la m. centr., ts les 2 rgs : 5 x 1 m.

On obtient 55 m.

A 12 rgs (6 barres) de haut. tot., tric. comme suit :

13e rg : faire * 1 m. double endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *, terminer par 1 m. double endr.
14e rg : 1 m. endr., * 1 m. double endr., 1 m. endr. *, répéter de * à *
Répéter le 13e et le 14e rg 6 fs au tot., puis tric. encore 1 fs le 13e rg.
Laisser ensuite en attente 22 m. de ch. côté et tric. en pt mousse sur les 11 m. centr. pour le dessus du pied de la façon suivante :
Tric. 1 rg endr., tourner le trav., * tric. 1 m. endr., puis passer la dernière des m. en attente sur la m. tric., tric. 9 m. endr. et 2 m. ens. à l'endr. avec la dernière m. du dessus et la première des m. en attente, tourner le trav., tric. sur les 11 m. centr. à l'endr., tourner le trav. *, répéter de * à * jusqu'à ce qu'il ne reste que 15 m. en attente de ch. côté.

On a 41 m. au tot.

Tric. 2 rgs de pt mousse (1 barre) sur ttes les m., puis tric. 10 m. endr., rab. les 21 m. suivantes et tric. les 10 m. restantes à l'endr., tourner le trav.

Tric. 10 m. endr., ajouter 9 m. à la suite pour la patte, on a 19 m. Tric. en pt mousse pendant 9 rgs et rab.

Reprendre les 10 m. du premier côté, faire le même trav. en sens inverse, en faisant sur le 5e rg 1 boutonnière d'1 m. à 2 m. du bord.
Tric. le second chausson en sens inverse pour la boutonnière.

FINITIONS

Faire la couture de la semelle et de derrière en couture invisible.
Coudre un bouton à l'extrémité de la patte en vis à vis de la boutonnière.
Confectionner 2 pompons et les fixer sur le dessus des chaussons.

La maille double

Faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite dans la maille se trouvant sous la maille de l'aiguille gauche.
Laisse tomber la maille de l'aiguille gauche, elle de démaille sur 1 rang.



7

BRASSIERE

N° 344-T0-212

TAILLES

a) naissance - **b)** 6 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	naissance	6 mois
SUPER BABY	CYGNE	4	5

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

1 jeu de 4 aig. n° 2,5 pour les côtes 3/3, 2/3, 2/2, 1/2 et 1/1
N° 2,5 pour le pt mousse
N° 3 pour le pt fantaisie

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR.
5 boutons ∅ 10 mm. réf. : 475-708-0022

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Côtes 3/3 (3 m. endr., 3 m. env.)
Côtes 2/3 (2 m. endr., 3 m. env.)
Côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.)
Côtes 1/2 (1 m. endr., 2 m. env.)
Côtes 1/1.
Augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la droite endr. sur l'endr. : Avec l'aig. gauche, attraper, par-derrière, le fil reliant la m. que l'on vient de tric. et la m. suivante. Faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite à gauche du brin avant de cette boucle ainsi formée sur l'aig. gauche. La boucle est tordue vers la droite.
Augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la gauche endr. sur l'endr. : Avec l'aig. gauche, attraper, par-devant, le fil reliant la m. que l'on vient de tric. et la m. suivante. Faire 1 m. endr. en piquant l'aig. droite dans le brin arrière, derrière le brin avant de cette boucle ainsi formée sur l'aig. gauche. La boucle est tordue vers la gauche.
Pt fantaisie : 5 m. de pt mousse + 13 m. de pt fantaisie + 5 m. de pt mousse (voir diagramme).
1er rg : 1 m. lis., *5 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la droite, 3 m. endr., 2 m. env., 3 m. ens. à l'env., 2 m. env., 3 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la gauche*, répéter toujours de *à*, terminer par 5 m. endr. et 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., 5 m. endr., *4 m. env., 5 m. endr., 4 m. env., 5 m. endr.*, répéter toujours de *à*, terminer par 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., *5 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la droite, 4 m. endr., 1 m. env., 3 m. ens. à l'env., 1 m. env., 4 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la gauche*, répéter toujours de *à*, terminer par 5 m. endr. et 1 m. lis.
4e rg : 1 m. lis., 5 m. endr., *5 m. env., 3 m. endr., 5 m. env., 5 m. endr.*, répéter toujours de *à*, terminer par 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis., *5 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la droite, 5 m. endr., 3 m. ens. à l'env., 5 m. endr., 1 augm. intercalaire simple, sans jour, tordue vers la gauche*, répéter toujours de *à*, terminer par 5 m. endr. et 1 m. lis.
6e rg : 1 m. lis., 5 m. endr., *6 m. env., 1 m. endr., 6 m. env., 5 m. endr.*, répéter toujours de *à*, terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours du 1er au 6e rg.

ECHANTILLON

Important: Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1.
10 cm de point fantaisie aig. n° 3 = 35 m. et 46 rgs

CORPS

✖→Monter : **a)** 159 m. - **b)** 183 m., aig. n° 2,5, tric. en pt mousse pendant 1 cm (3 barres).

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie (voir pts employés et diagramme) de la façon suivante : en commençant au 1er rg de pt fantaisie par :
a) 1 m. lis., *13 m. de pt fantaisie, 5 m. de pt mousse*, répéter de *à* 8 fs, puis 13 m. de pt fantaisie et 1 m. lis.
b) 1 m. lis., 3 m. de pt mousse, *13 m. de pt fantaisie, 5 m. de pt mousse*, répéter de *à* 9 fs, puis 13 m. de pt fantaisie, 3 m. de pt mousse et 1 m. lis.

■→A : **a)** 12,5 cm (58 rgs) - **b)** 16,5 cm (76 rgs) de haut. après le pt mousse, laisser en attente **a)** 43 m. - **b)** 46 m. de ch. côté et cont. sur les **a)** 73 m. - **b)** 91 m. centr. pour le devant, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis : ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

A : **a)** 14,5 cm (66 rgs) - **b)** 18,5 cm (84 rgs) de haut. après le pt mousse, laisser les **a)** 57 m. - **b)** 75 m. restantes en attente.

■→Reprendre les **a)** 43 m. - **b)** 46 m. laissées en attente pour le demi dos gauche et former le raglan en rab. côté séparation sur le 1er rg : 1 x 2 m. puis : ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

A : **a)** 14,5 cm (66 rgs) - **b)** 18,5 cm (84 rgs) de haut. après le pt mousse, laisser les **a)** 36 m. - **b)** 39 m. restantes en attente.
Terminer le demi dos droit en sens inverse.



MANCHES



✖→Monter : **a)** 57 m. - **b)** 69 m.,
aig. n° 2,5, tric. en pt mousse pendant 1 cm (3 barres).

▲→Cont. aig. n° 3 en pt fantaisie (voir pts employés et diagramme) de la façon suivante : en commençant au 1er rg de pt fantaisie par :
a) 1 m. lis., 3 m. de pt mousse, *13 m. de pt fantaisie, 5 m. de pt mousse*, répéter de *à* 2 fs, puis 13 m. de pt fantaisie, 3 m. de pt mousse et 1 m. lis.
b) 1 m. lis., *13 m. de pt fantaisie, 5 m. de pt mousse*, répéter de *à* 3 fs, puis 13 m. de pt fantaisie et 1 m. lis.

Augm. de ch côté (en reconstituant, selon les possibilités, le pt fantaisie au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.

On obtient : **a)** 73 m. - **b)** 91 m.

■→A **a)** 8,5 cm (40 rgs) - **b)** 14 cm (64 rgs) de haut. après le pt mousse, former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m. puis :
ts les 2 rgs : 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

A : **a)** 10,5 cm (48 rgs) - **b)** 16 cm (72 rgs) de haut. après le pt mousse, laisser les **a)** 57 m. - **b)** 75 m. restantes en attente

Tric. la seconde manche semblable.

EMPIECEMENT

Avec le jeu de 4 aig. n° 2,5, reprendre les m. de la façon suivante :
1ère aig. :
les **a)** 36 m. - **b)** 39 m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan (on a **a)** 35 m. - **b)** 38 m.)
les **a)** 29 m. - **b)** 38 m. premières m. de la 1ère manche en rab. la 1ère m. (on a **a)** 28 m. - **b)** 37 m.)
2e aig. :
les **a)** 28 m. - **b)** 37 m. dernières m. de la 1ère manche en rab. la dernière m. (on a **a)** 27 m. - **b)** 36 m.)
les **a)** 57 m. - **b)** 75 m. du devant en rab. 1 m. de ch. côté (on a **a)** 55 m. - **b)** 73 m.)
les **a)** 29 m. - **b)** 38 m. premières m. de la seconde manche en rab. la 1ère m. (on a **a)** 28 m. - **b)** 37 m.)
3e aig. :
les **a)** 28 m. - **b)** 37 m. dernières m. de la seconde manche en rab. la dernière m. (on a **a)** 27 m. - **b)** 36 m.)
les **a)** 36 m. - **b)** 39 m. du demi-dos en rab. 1 m. côté raglan (on a **a)** 35 m. - **b)** 38 m.)
On a : **a)** 235 m. - **b)** 295 m.

Tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 4 m. endr. et en faisant sur le 1er rg 2 dim. (1 dim. au début et 1 dim. à la fin du rg).
On a : **a)** 233 m. - **b)** 293 m.

Tric. pendant **a)** 1,5 cm (6 rgs) - **b)** 2 cm (8 rgs).
Faire 1 dim. dans ch. groupe de m. endr. soit **a)** 39 dim. - **b)** 49 dim. Il reste **a)** 194 m. - **b)** 244 m. Tric. en côtes 2/3 (2 m. endr., 3 m. env.) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr. pendant **a)** 1,5 cm (6 rgs) - **b)** 2 cm (8 rgs).
Faire 1 dim. dans ch. groupe de m. env. soit **a)** 38 dim. - **b)** 48 dim.
Il reste **a)** 156 m. - **b)** 196 m. Tric. en côtes 2/2 (2 m. endr., 2 m. env.) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr. pendant **a)** 1,5 cm (6 rgs) - **b)** 2 cm (8 rgs).
Faire 1 dim. dans ch. groupe de m. endr. soit **a)** 39 dim. - **b)** 49 dim. Il reste **a)** 117 m. - **b)** 147 m. Tric. en côtes 1/2 (1 m. endr., 2 m. env.) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 1,5 cm (6 rgs) - **b)** 2 cm (8 rgs).
Faire 1 dim. dans ch. groupe de m. env. soit **a)** 38 dim. - **b)** 48 dim.

Il reste **a)** 79 m. - **b)** 99 m. Tric. en côtes 1/1 (1 m. endr., 1 m. env.) en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant **a)** 1 cm (4 rgs) - **b)** 1 cm (4 rgs).
Puis rab. ttes les m.

BANDES DE BOUTONNAGE DOS

Monter **a)** 71 m. - **b)** 87 m., aig. n° 2,5, tric. en pt mousse pendant 5 rgs, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant 5 boutonnières de 1 m. sur le 4e rg : la 1ère à 3 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 15 m. - **b)** 19 m.

ASSEMBLAGE

Coudre le dessous des manches en couture invisible.
Coudre les bandes de boutonnage m par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (on forme ainsi la 3e barre mousse).
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY



8

PULL BRASSIÈRE

N° 344-T0-215

TAILLES

a) naissance - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3 mois	6 mois
SUPER BABY	ONDINE	3	3	4

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes
N° 3 pour le jersey
Aig. à torsade pour les dim. du raglan

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
3 boutons ∅ 10 mm réf : 475 - 708 - 0059

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Côtes 2/2
Jersey
Dim. doubles apparentes à 1 ou 4 m. des bords :
à droite : tric. 1 ou 4 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée derrière, tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 1ère m. de l'aig. à torsade, puis tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 2e m. de l'aig. à torsade.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5 ou 8 m., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée devant, tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 1ère m. de l'aig. à torsade, puis tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 2e m. de l'aig. à torsade, puis tric. la dernière ou les 4 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 4 écartement des fontures n° 3, les côtes 2/2 au réglage n° 5,5 écartement des fontures n° 3 et le jersey au réglage n° 7.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 7, à titre indicatif.
Dim. doubles apparentes :
à 1 m. des bords : à l'aide d'un poinçon à 3 chas, décaler les 3 m. de ch. extrémité de 2 m. vers le centre de la machine.
à 4 m. des bords :
à l'aide d'un poinçon à 6 chas, décaler les 6 m. de ch. extrémité de 2 m. vers le centre de la machine.

DOS



✖ → Monter : **a) b)** 62 m. - **c)** 70 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant au début et à la fin du 1er rg : **b) c)** 1 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m.

■ → A **a)** 11 cm (44 rgs)
b) 13 cm (52 rgs)
c) 15 cm (60 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur et former le raglan en faisant de ch. côté, à 4 m. des bords : 1 x 1 dim. double, puis :
a) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 9 x 1 dim. double.
b) ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. double.
c) ts les 4 rgs : 11 x 1 dim. double.

A **a)** 21 cm (84 rgs)
b) 24 cm (96 rgs)
c) 27 cm (108 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les **a)** 18 m. - **b)** 20 m. - **c)** 24 m. restantes.

DEVANT



✖ → Monter : **a) b)** 62 m. - **c)** 70 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant au début et à la fin du 1er rg : **b) c)** 1 augm.

On obtient : **a)** 62 m. - **b)** 64 m. - **c)** 72 m.

■ → A **a)** 11 cm (44 rgs)
b) 13 cm (52 rgs)
c) 15 cm (60 rgs)

de haut. après les côtes, marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur et former le raglan de la façon suivante :
à gauche : faire à 4 m. du bord : 1 x 1 dim. double
à droite : rab. 1 x 3 m. et faire **en même temps** à 1 m. du bord : 1 x 1 dim. double
puis faire à gauche à 4 m. du bord et à droite à 1 m. du bord :
a) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. double.
b) ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. double.
c) ts les 4 rgs : 9 x 1 dim. double.

Entretemps, à
a) 18 cm (72 rgs)
b) 21 cm (84 rgs)
c) 24 cm (96 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. de la façon suivante :
tric. 6 m., rab. les : **a)** 8 m. - **b)** 10 m. - **c)** 14 m. suivantes, tric. le reste des m., puis rab. côté encol. ts les 2 rgs :
à gauche : 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
à droite : 2 x 3 m.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 68 m.

■ → A **a)** 8 cm (32 rgs)
b) 11,5 cm (46 rgs)
c) 13 cm (52 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur et former le raglan en faisant de ch. côté : 1 x 1 dim. double puis :
a) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. double.
b) ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. double.
c) ts les 4 rgs : 9 x 1 dim. double.

A **a)** 16 cm (64 rgs)
b) 20,5 cm (82 rgs)
c) 23 cm (92 rgs)
de haut. après les côtes, cont. de la façon suivante :
à droite : rab. ts les 2 rgs :
a) 4 x 4 m.
b) 4 x 5 m.
c) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
à gauche : faire à 4 m. du bord : 1 x 1 dim. double, puis : 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double.

A **a)** 18 cm (72 rgs)
b) 22,5 cm (90 rgs)
c) 25 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 80 m. - **b)** 84 m. - **c)** 88 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 1,5 cm (7 rgs), en faisant sur le 4e rg : 1 boutonnière d'1 m., à 3 m. du bord, puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE (raglan devant)

10 cm de côtes 1/1 = 42 rgs.
Monter : 7 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant **a)** 8 cm (34 rgs) - **b)** 9 cm (38 rgs) - **c)** 10 cm (42 rgs), puis rab.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant : 2 boutonnières d'1 m., à 4 m. du bord, la 1ère à : **a)** 3 cm (12 rgs) - **b) c)** 3,5 cm (14 rgs) du bas, la suivante espacée de : **a)** 3 cm (12 rgs) - **b) c)** 3,5 cm (14 rgs).

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la manche droite par le raglan (le plus petit côté correspond au devant) et la manche gauche au raglan du dos (en faisant correspondre les fils de couleur).
Coudre les bandes de boutonnage, en couture invisible (la bande avec boutonnières sur le raglan du devant et la bande sans boutonnières le long de la manche gauche).
Faire les coutures des côtés et des manches.
Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE

8 BIS

CHAUSSONS

N° 344-T0-215 Bis



TAILLE

Taille unique

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SUPER-BABY	CYGNE	1
	ONDINE	1

Composition du modèle :
70% Acrylique
30% Laine d'Agneau

AIGUILLES

N° 2,5 - N° 3.
crochet n° 2

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Pt mousse (tout à l'endr.)
Surjet simple endr : glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
M. en l'air
M. serrées.

FOURNITURES

2 boutons Ø 10 mm. réf. : 475 - 708 - 0059

REALISATION

Monter 47 m., aig. n° 3, col. CYGNE, tric. en côtes 1/1 pendant 4 cm.
Cont. aig. n° 2,5 pendant 5 cm.
A 9 cm de haut. tot. laisser en attente de ch. côté 17 m., et tric. sur les 13 m. centr. pendant 3,5 cm .
Reprendre aig. n° 3, col. ONDINE, les: 17 m. de droite, relever 9 m. sur le 1er côté, du dessus de pied, les 13 m. centr., 9 m. sur le 2e côté du dessus de pied et les 17 m. de gauche,

On obtient : 65 m.

Tric. en pt mousse pendant 2 cm (14 rgs = 7 barres)
Faire les dim. de la semelle de la façon suivante :
1er rg : 2 m. ens. à l'endr., 29 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 29 m. endr. et 1 surjet simple

il reste 61 m.

3e rg : 2 m. ens. à l'endr., 27 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 27 m. endr. et 1 surjet simple

il reste 57 m.

5e rg : 2 m. ens. à l'endr., 25 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 25 m. endr. et 1 surjet simple endr.

il reste 53 m.

Tric. ts les rgs pairs à l'endr.
Rab. souplement les m. restantes.
Tric. un second chausson semblable

FINITION

Faire la couture de la tige.en inversant la couture de moitié pour former un revers
Avec le crochet n° 2, et le col. ONDINE, faire 1 rg de m. serrées sur la 1ère barre mousse à la base de la tige en côtes 1/1 en commençant au niveau de la 17e m., contourner l'arrière du chausson former la bride en faisant une chaînette de 24 m. en l'air tourner la chainette faire une m. coulée sur sur la 18e m. en l'air puis cont. en m. serrées sur le reste de la chaînette.
Faire le même trav. en sens inverse sur le second chausson.

Faire la couture de la semelle.
Avec le crochet n° 2 et le coloris ONDINE, faire 1 rg de m. serrées sur la 7e barre de pt mousse (pour marquer la cassure de la semelle)
Coudre les boutons.

La chaînette

1

Montage : faire une boucle, passer le fil issu de la pelote derrière le crochet pour le passer sur le crochet, on a fait alors 1 jeté. Tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle. Serrer légèrement le nœud.



2

Pour constituer la chaînette, faire un jeté, tirer le crochet de gauche à droite pour faire passer le jeté à travers la boucle et ainsi de suite. On obtient ainsi une chaînette de base constituée de mailles chaînette ou mailles en l'air.

La maille serrée



1

m. serrée : Sur une chaînette de base, piquer le crochet dans la 3e maille de la chaînette, faire 1 jeté. Tirer le fil à travers la maille.



2

Faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles. A la fin de chaque rang, faire 1 maille en l'air pour tourner.



9

ÉCHARPE

N° 344-T0-216



DIMENSIONS

11 cm x 65 cm

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	
SUPER BABY	ONDINE	4
	CYGNE	2

Composition du modèle :
70% Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 7.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 7, à titre indicatif.

RÉALISATION

Monter : 68 m., col. CYGNE, aig. n° 3 et tric. en jersey.

A 5,5 cm (22 rgs) de haut. tot., cont. en jersey col. ONDINE.

A 59,5 cm (238 rgs) de haut. tot., cont. en jersey col. CYGNE.

A 65 cm (260 rgs) de haut. tot., rab. souplement ttes les m.

ASSEMBLAGE

Plier l'écharpe en 2 dans le sens de la longueur.
Faire les coutures sur les 3 côtés (les exrémités en grafting, le côté en couture invisible).
Confectionner 6 pompons (4 en col. ONDINE et 2 en col. CYGNE).
Fixer 3 pompons à ch. extrémité, 1 pompon col. CYGNE au centre et 1 pompon col. ONDINE de ch. côté.

JOSÉE

Le pompon





1 Découper un cercle en carton rigide, en évider le centre et fendre sur la hauteur.

2 Faire un second cercle semblable.

3 Superposer les 2 cercles et enrouler avec du fil à tricoter la couronne formée jusqu'à ce que le centre soit rempli.

4 Couper les fils extérieurs en passant les ciseaux entre les 2 cercles de carton.

5 Ecarter légèrement les cercles et nouer le centre du pompon à l'aide d'un fil, enlever les cartons et égaliser le pompon.

9 bis

BONNET

N° 344-T0-216 bis

TAILLES

a) naissance - **b)** 3/6 mois

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	naissance	3/6 mois
SUPER BABY	ONDINE	1	1
	CYGNE	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Pt mousse
Dim. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt mousse, aig. n° 2,5 = 33 m. et 64 rgs.

RÉALISATION

✖ → Monter :
a) 88 m. - **b)** 108 m., col. CYGNE, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 3 cm, puis tric. 3 rgs de jersey pour former la cassure du revers.

▲ → Cont. en pt mousse, col. ONDINE.

■ → A **a)** 10 cm
b) 12 cm
de haut. après les rgs de cassure, rab. : **a)** 28 m. - **b)** 36 m. à ch. extrémité et cont. sur les : **a)** 32 m. - **b)** 36 m. centr. en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 6 x 1 dim.
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 10 rgs : 3 x 1 dim.

A **a)** 18,5 cm
b) 23 cm
de haut. après les rgs de cassure, rab. souplement les : **a)** 20 m. - **b)** 22 m. restantes.



TOUR DE COU

Monter :
a) 234 m. - **b)** 251 m., col. ONDINE, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 1,5 cm, puis rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Fermer le fond du bonnet en faisant les coutures A sur A et B sur B.

Replier le revers vers l'extérieur.
Coudre le tour du cou au bas du bonnet en laissant, à ch. extréminté, une longueur de 22,5 cm pour les cordons.

JOSÉE

10

MANTEAU

N° 344-T0-222

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
NORVEGE	VESUVE	4	4	5	6	8
PEGASE+	NOIR	2	2	2	3	3
	ROUGE	2	2	2	3	3

Composition du modèle :
70 % Acrylique
25 % Laine peignée
5 % Mohair

AIGUILLES

N° 3,5 pour les ourlets
N° 4 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar: Anneaux marqueurs
3 attaches noires, réf. : 478-684-0528

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jacquard (voir diagrammes)

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité NORVEGE, aig. n° 4 = 20 m. et 26 rgs
10 cm de jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 4 pour les ourlets, n° 5,5 pour le jacquard et n° 6 pour le jersey (réglages donnés à titre indicatif)

DOS

✖→Monter : **a)** 61 m. - **b)** 63 m. - **c)** 65 m. - **d)** 71 m. - **e)** 79 m., aig. n° 3,5, col. NOIR, tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), faire 1 rg endr. sur l'env.
L'ourlet est terminé.

▲→Cont. aig. n° 4 en jacquard :
les 6 rgs du diagramme n° 1 en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 6e m. - **c)** 5e m. - **d)** 2e m. - **e)** 4e m.
les 21 rgs du diagramme n° 2 en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 20e m. - **c)** 19e m. - **d)** 16e m. - **e)** 12e m.
les 6 rgs du diagramme n°1, en commençant comme précédemment
les 4 rgs du diagramme n° 3 en commençant par la **a)** 1ère m. - **b)** 6e m. - **c)** 5e m. - **d)** 2e m. - **e)** 4e m.

Le jacquard terminé (soit 37 rgs au total), cont. en jersey col. VESUVE, en répartissant 3 augm. sur le 1er rg

On obtient : **a)** 64 m. - **b)** 66 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 82 m.

■→A **a)** 25 cm (66 rgs) **b)** 28 cm (74 rgs) **c)** 28 cm (74 rgs) **d)** 34,5 cm (92 rgs) **e)** 43 cm (114 rgs)
de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : *1 x 2 m. et 1 x 1 m.*, répéter de *à* 2 fs au total

Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 62 m. - **e)** 70 m.

●→A **a)** 38 cm (100 rgs) **b)** 41 cm (108 rgs) **c)** 42 cm (112 rgs) **d)** 50 cm (132 rgs) **e)** 61 cm (160 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 3 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 8 m. - **b)** 8 m. - **c)** 10 m. - **d)** 10 m. - **e)** 12 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 7 m.
b) 1 x 7 m.
c) 1 x 7 m.
d) 1 x 8 m.
e) 1 x 9 m.



DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 36 m. - **e)** 40 m. ,

aig. n° 3,5, col. NOIR, tric. en jersey pendant 3 cm (7 rgs), faire 1 rg endr. sur l'env.
L'ourlet est terminé.

▲→Cont. aig. n° 4 en jacquard :
les 6 rgs du diagramme n° 1 en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 6e m. - **c)** 4e m. - **d)** 4e m. - **e)** 2e m.
les 21 rgs du diagramme n° 2 en commençant par la 10e m.,
les 6 rgs du diagramme n°1 en commençant comme précédemment
les 4 rgs du diagramme n° 3 en commençant par la **a)** 2e m. - **b)** 6e m. - **c)** 4e m. - **d)** 4e m. - **e)** 2e m.

Le jacquard terminé (soit 37 rgs au total), cont. en jersey col. VESUVE, en répartissant 2 augm. sur le 1er rg

On obtient : **a)** 33 m. - **b)** 34 m. - **c)** 35 m. - **d)** 38 m. - **e)** 42 m.

■→A **a)** 25 cm (66 rgs) **b)** 28 cm (74 rgs) **c)** 28 cm (74 rgs) **d)** 34,5 cm (92 rgs) **e)** 43 cm (114 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : *1 x 2 m. et 1 x 1 m.*, répéter de *à* 2 fs au total

Il reste : **a)** 27 m. - **b)** 28 m. - **c)** 29 m. - **d)** 32 m. - **e)** 36 m.

A **a)** 34 cm (90 rgs) **b)** 37 cm (98 rgs) **c)** 37 cm (98 rgs) **d)** 45 cm (118 rgs) **e)** 56 cm (146 rgs)
de haut. après l'ourlet, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 38 cm (100 rgs) **b)** 41 cm (108 rgs) **c)** 42 cm (112 rgs) **d)** 50 cm (132 rgs) **e)** 61 cm (160 rgs)
de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 3 x 5 m.
b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 3 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le diagramme n° 1 par la **a)** 6e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 2e m. - **d)** 5e m. - **e)** 3e m., le diagramme n° 2 par la **a)** 2e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 20e m. - **d)** 17e m. - **e)** 13e m., le diagramme n° 3 par la **a)** 6e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 2e m. - **d)** 5e m. - **e)** 3e m.

Diagramme n° 1



Diagramme n° 2



NOIR

VESUVE

Diagramme n° 3

ROUGE

Diagramme n° 4



MANCHES



✖→Monter : **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. - **e)** 50 m. , aig. n° 3,5, col. NOIR, tric. en jersey
A 4 rgs de haut. tot., rab. de ch. côté 1 x 1 m.

On a : **a)** 40 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 48 m.
A 3 cm (7 rgs) de haut. tot., faire 1 rg endr. sur l'env. l'ourlet est terminé.

▲→Cont. aig. n° 4 en jersey col. VESUVE

Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs: 2 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 3 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs: 5 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 9 x 1 m. et ts les 6 rgs: 4 x 1 m.

On obtient : **a)** 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 64 m. - **e)** 74 m.
Au **a)** 37e rg - **b)** 39e rg - **c)** 45e rg - **d)** 51e rg - **e)** 65 rg, répartir 3 dim. sur le rg.

Il reste : **a)** 51 m. - **b)** 51 m. - **c)** 55 m. - **d)** 61 m. - **e)** 71 m.

●→A **a)** 14,5 cm (38 rgs) **d)** 20 cm (52 rgs)
b) 15 cm (40 rgs) **e)** 25 cm (66 rgs)
c) 17,5 cm (46 rgs)
de haut. après l'ourlet, cont. en jacquard en plaçant la 3e m. du diagramme n° 4 au centre du trav. et en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : *1 x 2 m. et 1 x 1 m.*, répéter de *à* 2 fs au total

Il reste : **a)** 39 m. - **b)** 39 m. - **c)** 43 m. - **d)** 49 m. - **e)** 59 m.

A **a)** 17,5 cm (46 rgs) **d)** 23 cm (60 rgs)
b) 18 cm (48 rgs) **e)** 28 cm (74 rgs)
c) 20,5 cm (54 rgs)
de haut. après l'ourlet, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Avec un fil d'un autre coloris, monter **a)** 59 m. - **b)** 59 m. - **c)** 65 m. - **d)** 69 m. - **e)** 77 m., aig. n° 4, tric. quelques rgs de jersey puis cont. en tric. les 7 premiers rgs de jacquard du diagramme n° 4 en plaçant la m. n° 3 au centre du trav.

Rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 53 m. - **b)** 53 m. - **c)** 59 m. - **d)** 63 m. - **e)** 71 m.

Faire 1 rg endr. sur l'env. col. NOIR et terminer en jersey col. NOIR aig. n° 3,5, en augm. de ch. côté ts les 2 rgs: 3 x 1 m. puis rab.

Repasser les rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

PAREMENTURE

Monter 7 m., aig. n° 4, col. NOIR, tric. en jersey pendant **a)** 34 cm (92 rgs) - **b)** 37 cm (100 rgs) - **c)** 37 cm (100 rgs) - **d)** 45 cm (122 rgs) - **e)** 56 cm (152 rgs), puis rab.

Tric. une seconde bande semblable

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier les ourlets vers l'intérieur (bas du manteau et poignets) et les fixer à pts cachés

Coudre les parementures en couture invisible le long des demi-devants, les replier vers l'intérieur et les fixer à pts cachés

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail, la replier vers l'intérieur et la fixer à pts cachés

Coudre les attaches.

VALÉRIE

Le jacquard à fils tirés



Cette méthode s'utilise surtout pour des petits motifs répétitifs.

Ce travail est extrêmement simple. Vous devez surtout prendre garde à conserver au tricot toute sa souplesse et sa régularité.



Utiliser une pelote du coloris A et une pelote du coloris B. En suivant le diagramme, tricoter le fil A, puis le fil B, reprendre le fil A en le faisant passer sur l'envers du tricot sans le tirer, et continuer de cette façon.

envers du travail



11
COMBINAISON
N° 344-T0-219



TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PHIL'LUXE	BLANC	3	3	4	4	5
	ALUMINIUM	1	1	1	1	1
	ROUGE	1	1	1	1	1
	NOIR	un peu				

Composition du modèle :
85 % Acrylique
15 % Laine

AIGUILLES

N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
11 boutons rouge ∅ 12 mm réf : 475 - 710 - 0037
Col réf : 478 - 682 - 0190

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse
Jersey
Frise jacquard :
4 rgs de jersey col. BLANC, les 8 rgs du diagramme n° 1, 4 rgs de jersey col. BLANC, 2 rgs de jersey col. ALUMINIUM, soit 18 rgs au total.
Jacquard (voir diagramme n° 2)
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder, au pt de m., les petites parties de jacquard.
Augm. et dim. à 2 m. des bords
Broderies au pt de piqûre

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey et le jacquard (chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 6,5.
Le jacquard sélectionné se tric. au réglage n° 7,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 6,5 à titre indicatif.

Placement des m. pour le jacquard sélectionné :
1ère demi-jambe :
placer **a) d)** 8 m. - **b) e)** 6 m. - **c)** 7 m. à gauche du zéro.
2e demi-jambe :
placer **a) e)** 13 m. - **b)** 6 m. - **c) d)** 7 m. à droite du zéro.

DOS et DEVANT



✖ → Monter : **a)** 33 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 39 m. - **e)** 43 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. 4 rgs de pt mousse (soit 2 barres).

▲ → Tric. les 18 rgs de la frise jacquard (voir pts employés) en commençant par la : **a) d)** 1ère m. - **b) e)** 3e m. - **c)** 2e m. du diagramme.

Cont. en jersey, col. BLANC, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords : 2 rgs plus haut : 1 x 1 augm. puis :
a) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **a)** 51 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 57 m. - **e)** 61 m.

■ → A **a)** 14,5 cm (60 rgs) **b)** 17,5 cm (72 rgs) **c)** 19,5 cm (80 rgs) **d)** 20,5 cm (84 rgs) **e)** 24,5 cm (100 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 48 m. - **b)** 51 m. - **c)** 53 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m.

Laisser ces m. en attente.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse en commençant la frise jacquard par la : **a) e)** 7e m. - **b)** 2e m. - **c) d)** 1ère m. du diagramme.
Réunir les 2 demi-jambes, m. rab. au centre, en tric. ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe avec la 1ère m. de la 2e demi-jambe.

Cont. droit sur les : **a)** 95 m. - **b)** 101 m. - **c)** 105 m. - **d)** 107 m. - **e)** 115 m. ainsi obtenues.

A **a)** 24,5 cm (100 rgs) **d)** 32,5 cm (134 rgs)
b) 28,5 cm (116 rgs) **e)** 37,5 cm (154 rgs)
c) 31,5 cm (130 rgs)

de haut. après le pt mousse, faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. puis :
a) ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 4 x 1 dim.
b) ts les 4 rgs : 10 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.
c) d) ts les 4 rgs : 11 x 1 dim. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
e) ts les 4 rgs : 12 x 1 dim.

Il reste : **a)** 69 m. - **b)** 75 m. - **c)** 79 m. - **d)** 81 m. - **e)** 89 m.

DEVANT : Entretemps, à
a) 25 cm (102 rgs) **d)** 35 cm (144 rgs)
b) 30 cm (124 rgs) **e)** 42 cm (172 rgs)
c) 34 cm (140 rgs)

de haut. après le pt mousse, cont. en jersey et jacquard en plaçant les 51 m. du diagramme n° 2 au centre du travail.

■ → A **a)** 34,5 cm (142 rgs) **d)** 44,5 cm (182 rgs)
b) 39,5 cm (162 rgs) **e)** 50,5 cm (208 rgs)
c) 43,5 cm (178 rgs)

de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 57 m. - **b)** 63 m. - **c)** 67 m. - **d)** 69 m. - **e)** 77 m.

A **a)** 40,5 cm (166 rgs) **d)** 52,5 cm (216 rgs)
b) 46,5 cm (192 rgs) **e)** 59,5 cm (244 rgs)
c) 50,5 cm (208 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'ouverture DOS (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 3 m. centr., puis cont. 1 côté à la fois.

A **a)** 41,5 cm (170 rgs) **d)** 52,5 cm (216 rgs)
b) 47,5 cm (196 rgs) **e)** 59,5 cm (244 rgs)
c) 51,5 cm (212 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'encol. DEVANT en rab. les **a)** 7 m. - **b) c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) c) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) e) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → A **a)** 45,5 cm (186 rgs) **d)** 57,5 cm (236 rgs)
b) 51,5 cm (212 rgs) **e)** 64,5 cm (264 rgs)
c) 55,5 cm (228 rgs)

de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m.
b) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
c) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 3 x 5 m.
e) 3 x 6 m.

En même temps : former l'encol. DOS en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
b) c) 2 x 8 m.
d) 2 x 9 m.
e) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

DIAGRAMME N° 1



Répéter toujours ces 12 m.

col. BLANC
col. NOIR : broderie au pt de piqûre (contour)
col. ROUGE
col. ALUMINIUM
col. NOIR : broderie au pt de m.

DIAGRAMME N° 2



DIAGRAMME D115



MANCHES



✖ → Monter : **a)** 49 m. - **b) c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. 4 rgs de pt mousse (soit 2 barres).

▲ → Tric. les 18 rgs de la frise jacquard en commençant par la : **a)** 8e m. - **b) c)** 6e m. - **d)** 4e m. - **e)** 3e m. du diagramme, puis cont. en jersey col. BLANC.

En même temps : augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 8 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et ts les 4 rgs : 7 x 1 m.

On obtient : **a)** 73 m. - **b) c)** 79 m. - **d)** 85 m. - **e)** 91 m.

■ → A **a)** 14 cm (58 rgs) **d)** 19 cm (78 rgs)
b) 16 cm (66 rgs) **e)** 21 cm (86 rgs)
c) 16,5 cm (68 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 6 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) c) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 2 x 5 m., 5 x 4 m. et 1 x 5 m.

A **a)** 18 cm (74 rgs) **d)** 23 cm (94 rgs)
b) 20 cm (82 rgs) **e)** 25 cm (102 rgs)
c) 20,5 cm (84 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les 21 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 79 m. - **b) c)** 85 m. - **d)** 91 m. - **e)** 101 m., col. BLANC, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 5 rgs (soit 2 barres, la 3e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques

rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE DOS

Monter : 20 m., col. BLANC, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 7 rgs (soit 3 barres, la 4e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg : 2 boutonnières d'1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée de 7 m.

BANDES D'ENTREJAMBES

Monter : **a)** 91 m. - **b)** 111 m. - **c)** 121 m. - **d)** 127 m. - **e)** 151 m., col. BLANC, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 5 rgs (soit 2 barres, la 3e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg : 9 boutonnières de 1 m., la 1ère à : **a)** 5 m. - **b) d) e)** 3 m. - **c)** 4 m. du bord, les suivantes espacées de : **a)** 9 m. - **b)** 12 m. - **c)** 13 m. - **d)** 14 m. - **e)** 17 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les broderies au pt de piqûre col. NOIR.

Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage dos, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Coudre les bandes d'entre-jambes de la même façon (celle avec les boutonnières sur le devant).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Coudre le col, à pts cachés, autour de l'encol.

JOSÉE

12

CARDIGAN COURT

N° 344-T0-218



TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois
PHIL'LUXE	ROUGE	1	2	2	2	3
	ALUMINIUM	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
85 % Acrylique - 15 % Laine

AIGUILLES

N° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
5 boutons rouge ∅ 12 mm réf : 475 - 710 - 0037

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse
Jersey
Frise jacquard : 4 rgs de jersey col. BLANC, les 8 rgs du diagramme, 4 rgs de jersey col. BLANC, 2 rgs de jersey col. ALUMINIUM, soit 18 rgs au total.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jacquard, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 6,5 et le jacquard sélectionné au réglage n° 7,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 6,5 à titre indicatif.
Placement des m. pour le jacquard sélectionné :
demi-devant droit :
placer **a) d)** 10 m. - **b)** 9 m. - **c) e)** 7 m. à gauche du zéro.
demi-devant gauche : placer **a) d)** 9 m. - **b)** 8 m. - **c) e)** 6 m. à droite du zéro.
dos taille b) : placer 34 m. à droite et 48 m. à gauche du zéro.

DOS

✖ → Monter :
a) 77 m. - **b)** 82 m. - **c)** 87 m. - **d)** 89 m. - **e)** 99 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. 4 rgs de pt mousse (soit 2 barres).

▲ → Tric. les 18 rgs de la frise jacquard (voir pts employés) en commençant par la : **a)** 10e m. - **b)** 1ère m. - **c)** 5e m. - **d)** 4e m. - **e)** 12e m. du diagramme, puis cont. en jersey col. ROUGE.

■ → A
a) 5,5 cm (22 rgs)
b) 7,5 cm (30 rgs)
c) 8,5 cm (34 rgs)
d) 9,5 cm (38 rgs)
e) 11 cm (46 rgs)

de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **a)** 59 m. - **b)** 66 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m. - **e)** 83 m.

● → A
a) 16,5 cm (68 rgs)
b) 19,5 cm (80 rgs)
c) 20,5 cm (84 rgs)
d) 22,5 cm (92 rgs)
e) 25,5 cm (104 rgs)

de haut. après le pt mousse, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 3 x 5 m.
c) d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

En même temps : former l'encol. DOS en rab. les : **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 17 m. - **e)** 19 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut :
a) c) 1 x 10 m.
b) d) 1 x 11 m.
e) 1 x 12 m.



DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 38 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 45 m. - **e)** 50 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. 4 rgs de pt mousse (soit 2 barres).

▲ → Tric. les 18 rgs de la frise jacquard (voir pts employés) en commençant par : **a) d)** 1 m. col. BLANC et la 1ère m. - **b)** la 1ère m. - **c) e)** la 3e m. du diagramme, puis cont. en jersey col. ROUGE.

■ → A
a) 5,5 cm (22 rgs)
b) 7,5 cm (30 rgs)
c) 8,5 cm (34 rgs)
d) 9,5 cm (38 rgs)
e) 11 cm (46 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **a)** 29 m. - **b)** 32 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m. - **e)** 41 m.

A
a) 12,5 cm (52 rgs)
b) 15,5 cm (64 rgs)
c) 16,5 cm (68 rgs)
d) 17,5 cm (72 rgs)
e) 20,5 cm (84 rgs)

de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :

a) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
b) c) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 4 x 1 m.
e) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

● → A **a)** 16,5 cm (68 rgs) **d)** 22,5 cm (92 rgs)
b) 19,5 cm (80 rgs) **e)** 25,5 cm (104 rgs)
c) 20,5 cm (84 rgs)
de haut. après le pt mousse, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 3 x 5 m.
c) d) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse en commençant la frise jacquard par : **a)** la 7e m. - **b)** la 3e m. - **c)** la 12e m. - **d)** 1 m. col. BLANC et la 1ère m. - **e)** la 5e m. du diagramme

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 49 m. - **b) c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 61 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. 4 rgs de pt mousse (soit 2 barres).

▲ → Tric. les 18 rgs de la frise jacquard en commençant par la : **a)** 11e m. - **b) c)** 9e m. - **d)** 7e m. - **e)** la 5e m. du diagramme, puis cont. en jersey col. ROUGE.

En même temps : augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 4 rgs : 9 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et ts les 4 rgs : 8 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 10 x 1 m.

On obtient : **a)** 73 m. - **b) c)** 79 m. - **d)** 85 m. - **e)** 95 m.

■ → A **a)** 13,5 cm (56 rgs) **d)** 18,5 cm (76 rgs)
b) 15,5 cm (64 rgs) **e)** 21 cm (86 rgs)
c) 16 cm (66 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 6 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) c) 3 x 4 m., 3 x 3 m. et 2 x 4 m.
d) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 3 x 5 m., 3 x 4 m. et 2 x 5 m.

A **a)** 17,5 cm (72 rgs) **d)** 22,5 cm (92 rgs)
b) 19,5 cm (80 rgs) **e)** 25 cm (102 rgs)
c) 20 cm (82 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab. les 21 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a)** 81 m. - **b) c)** 87 m. - **d)** 97 m. - **e)** 103 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 5 rgs (soit 2 barres, la 3e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter : **a)** 43 m. - **b)** 53 m. - **c)** 57 m. - **d)** 61 m. - **e)** 71 m., col. ALUMINIUM, aig. n° 2,5 et tric. en pt mousse pendant 5 rgs (soit 2 barres, la 3e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Tric. la seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg : 5 boutonnières d'1 m., la 1ère à : **a) e)** 3 m. - **b) c) d)** 2 m. du bord, les suivantes espacée de : **a)** 8 m. - **b)** 11 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

JOSÉE

DIAGRAMME MAIN



m. centrale dos **a) c) d) e)** et manches ttes tailles

milieu dos **b)**

= col. BLANC = col. ROUGE

Répéter toujours ces 13 m.

= fond col. BLANC = motif col. ROUGE



DIAGRAMME D 115



13

ROBE PORTEFEUILLE

N° 344-T0-217

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHIL'LUXE	BLANC	2	3	3	4	4
	ALUMINIUM	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
85 % Acrylique
15 % Laine

AIGUILLES

N° 2 et n° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
6 boutons ∅ 12 mm, réf : 475 - 710 - 0037
a) b) 95 cm - **c)** 100 cm - **d) e)** 105 cm de croquet rouge, réf : 474 - 299 - 0018

POINTS EMPLOYÉS

Pt mousse rayé : 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ALUMINIUM, 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. ALUMINIUM soit 8 rgs (4 barres) au total
Jersey
Jersey rayé : 2 rgs col. ALUMINIUM, 2 rgs col. BLANC, 4 rgs col. ALUMINIUM, 2 rgs col. BLANC soit 10 rgs au total
Dim. simples à l'endr. sur l'endr. à 1 ou 2 m. des bords :
à droite : tric. 1 ou 2 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3 ou 4, faire 1 surjet simple à l'endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric.), puis tric. la ou les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. simples à l'env. sur l'env. à 1 ou 2 m. des bords :
à droite : tric. 1 ou 2 m. à l'env., glisser les 2 m. suivantes l'une après l'autre à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ens. à l'env. en les prenant par derrière.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3 ou 4, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'env., puis tric. la ou les 2 dernières m. à l'env.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 2,5 = 32 m. et 41 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Le jersey se tric. au réglage n° 6,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 6,5 à titre indicatif.

Dim. simples à 1 ou 2 m. des bords : à l'aide d'un poinçon à 2 ou 3 chas, décaler les 2 ou 3 m. de ch. extrémité d'une m. vers le centre de la machine.

DOS



✖ → Monter : **a)** 136 m. - **b)** 140 m. - **c)** 144 m. - **d)** 150 m. - **e)** 156 m., col. BLANC, aig. n° 2 et tric. les 8 rgs de pt mousse rayé (voir pts employés).

▲ → Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 2,5 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 13 x 1 dim.
b) c) ts les 6 rgs : 11 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 7 x 1 dim.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 15 x 1 dim.
e) ts les 8 rgs : 9 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 9 x 1 dim.

Il reste : **a)** 100 m. - **b)** 104 m. - **c)** 108 m. - **d)** 114 m. - **e)** 120 m.

A **a)** 21 cm (86 rgs) **d)** 29 cm (120 rgs)
b) 24 cm (98 rgs) **e)** 32 cm (132 rgs)
c) 24 cm (98 rgs)
de haut. après le pt mousse, répartir : 18 dim. sur le rg.

Il reste : **a)** 82 m. - **b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 96 m. - **e)** 102 m.

▲ → A **a)** 21,5 cm (88 rgs) **d)** 29,5 cm (122 rgs)
b) 24,5 cm (100 rgs) **e)** 32,5 cm (134 rgs)
c) 24,5 cm (100 rgs)
de haut. après le pt mousse, tric. les 10 rgs de jersey rayé (voir pts employés), puis cont. en jersey col. ALUMINIUM.

■ → A **a)** 24,5 cm (100 rgs) **d)** 32,5 cm (134 rgs)
b) 27,5 cm (112 rgs) **e)** 35,5 cm (146 rgs)
c) 27,5 cm (112 rgs)
de haut. après le pt mousse, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 4 m. et 2 x 3 m., puis faire de ch. côté, à 1 m. des bords :
a) b) c) d) ts les rgs : 6 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.
e) ts les rgs : 6 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim.

Il reste : **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 60 m. - **e)** 64 m.

A **a)** 34,5 cm (142 rgs) **d)** 44,5 cm (184 rgs)
b) 37,5 cm (154 rgs) **e)** 48,5 cm (200 rgs)
c) 38,5 cm (158 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
d) 2 x 4 m. et 1 x 3 m.
e) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 3 m.

A **a)** 36,5 cm (150 rgs) **d)** 46,5 cm (192 rgs)
b) 39,5 cm (162 rgs) **e)** 50,5 cm (208 rgs)
c) 40,5 cm (166 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab les : **a)** 2 m. - **b)** 4 m. - **c)** 5 m. - **d) e)** 6 m. restantes pour ch. épaule.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 79 m. - **b)** 81 m. - **c)** 83 m. - **d)** 86 m. - **e)** 89 m., col. BLANC, aig. n° 2 et tric. les 8 rgs de pt mousse rayé (voir pts employés).

▲ → Cont. en jersey, col. BLANC, aig. n° 2,5 en faisant à gauche, à 2 m. du bord :
a) ts les 6 rgs : 5 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 13 x 1 dim.
b) c) ts les 6 rgs : 11 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 7 x 1 dim.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 15 x 1 dim.
e) ts les 8 rgs : 9 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 9 x 1 dim.

Il reste : **a)** 61 m. - **b)** 63 m. - **c)** 65 m. - **d)** 68 m. - **e)** 71 m.

A **a)** 21 cm (86 rgs) **d)** 29 cm (120 rgs)
b) 24 cm (98 rgs) **e)** 32 cm (132 rgs)
c) 24 cm (98 rgs)
de haut. après le pt mousse, répartir : 9 dim. sur le rg.

Il reste : **a)** 52 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 59 m. - **e)** 62 m.

▲ → A **a)** 21,5 cm (88 rgs) **d)** 29,5 cm (122 rgs)
b) 24,5 cm (100 rgs) **e)** 32,5 cm (134 rgs)
c) 24,5 cm (100 rgs)
de haut. après le pt mousse, tric. les 10 rgs de jersey rayé (voir pts employés), puis cont. en jersey col. ALUMINIUM.

■ → A **a)** 24,5 cm (100 rgs) **d)** 32,5 cm (134 rgs)
b) 27,5 cm (112 rgs) **e)** 35,5 cm (146 rgs)
c) 27,5 cm (112 rgs)
de haut. après le pt mousse, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 4 m. et 2 x 3 m., puis faire de ch. côté, à 1 m. des bords :
a) b) c) d) ts les rgs : 6 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.
e) ts les rgs : 6 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim.

En même temps : former l'encol. en faisant à droite, à 1 m. du bord : 1 x 1 dim., puis :
a) b) ts les rgs : 14 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 17 x 1 dim.
c) ts les rgs : 12 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 20 x 1 dim.
d) ts les rgs : 12 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 22 x 1 dim.
e) ts les rgs : 12 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 24 x 1 dim.

A **a)** 36,5 cm (150 rgs) **d)** 46,5 cm (192 rgs)
b) 39,5 cm (162 rgs) **e)** 50,5 cm (208 rgs)
c) 40,5 cm (166 rgs)
de haut. après le pt mousse, rab les : **a)** 2 m. - **b)** 4 m. - **c)** 5 m. - **d) e)** 6 m. restantes pour l'épaule.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURES

Monter : **a) b)** 86 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m. - **e)** 108 m., col. BLANC, aig. n° 2 et tric. 7 rgs de pt mousse rayé (voir pts employés, la 4e barre sera reformée par la couture m. par m.), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande semblable.

BANDES D'ENCOLURE ET DE BOUTONNAGE

Monter : **a)** 139 m. - **b)** 148 m. - **c)** 153 m. - **d)** 171 m. - **e)** 184 m., col. BLANC, aig. n° 2 et tric.comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant, sur le 5e rg : 6 boutonnières d'1 m., la 1ère à : **a) e)** 14 m. - **b) c) d)** 12 m. du bord, les suivantes espacées de : **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 15 m. - **e)** 16 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des côtés et des épaules.
Coudre les bandes d'emman., m. par m. à pts arrière avec le col. ALUMINIUM, sur l'endr. du travail.
Faire le même travail avec les bandes d'encol. et de boutonnage.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Coudre le croquet, à pts cachés, en bas de la robe, au niveau de la 1ère boutonnière.

JOSÉE

14

PULL

N° 344-T0-221



TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SUPER BABY	CYGNE	4	4	5	6	8
PHIL'LUXE	NOIR	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
74 % Acrylique
22 % Laine d'agneau
4 % Laine

AIGUILLES

N° 2 et n° 2,5 pour les côtes 2/2
N° 3 pour le jersey

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
2 boutons blanc ∅ 12 mm réf : 475 - 710 - 0054
Application réf : 478 - 684 - 0526

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Broderies au pt de m. (voir diagramme)

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey (qualité SUPER BABY) ou jersey rebrodé, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 5 (qualité PHIL'LUXE) et au réglage n° 5,5 (qualité SUPER BABY) écartement des fontures n° 3.
Le jersey et le jersey rebrodé se tric. au réglage n° 7.
Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 7 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter : **a) b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 98 m. - **e)** 110 m., col. NOIR, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : **a)** 1 augm. - **b) c) d) e)** 3 augm.

On obtient : **a)** 87 m. - **b)** 89 m. - **c)** 93 m. - **d)** 101 m. - **e)** 113 m.

A 5,5 cm (22 rgs) de haut. après les côtes, cont. en jersey col. CYGNE.

■ → A **a)** 15 cm (60 rgs) **d)** 18,5 cm (74 rgs)
b) 16 cm (64 rgs) **e)** 21 cm (84 rgs)
c) 17 cm (68 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 22 cm (88 rgs) **d)** 28 cm (112 rgs)
b) 23 cm (92 rgs) **e)** 33 cm (132 rgs)
c) 25 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, former l'ouverture DOS (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 5 m. centr., puis cont. 1 côté à la fois.

A **a)** 23 cm (92 rgs) **d)** 28 cm (112 rgs)
b) 24 cm (96 rgs) **e)** 33 cm (132 rgs)
c) 25 cm (100 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les : **a) b)** 11 m. - **c)** 13 m. - **d) e)** 15 m. centr., puis côté encol., ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → A **a)** 27 cm (108 rgs) **d)** 33 cm (132 rgs)
b) 28 cm (112 rgs) **e)** 38 cm (152 rgs)
c) 30 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) 3 x 9 m.
b) c) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
d) 3 x 10 m.
e) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps, former l'encol. DOS en rab. côté séparation, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 7 m.
c) 2 x 8 m.
d) 2 x 9 m.
e) 2 x 10 m.



MANCHES

✖ → Monter : **a) b) c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 62 m., col. NOIR, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 2 cm (10 rgs).

▲ → Cont. en jersey, col. CYGNE, aig. n° 3, en répartissant sur le

1er rg : **a) b) e)** 1 augm. - **c) d)** 3 augm.

On obtient : **a) b)** 51 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m.

Faire de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 7 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 9 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient : **a) b)** 71 m. - **c)** 77 m. - **d)** 87 m. - **e)** 101 m.

A **a)** 15 cm (60 rgs) **d)** 20,5 cm (82 rgs)
b) 15,5 cm (62 rgs) **e)** 25,5 cm (102 rgs)
c) 18 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a) b)** 88 m. - **c)** 96 m. - **d)** 104 m. - **e)** 112 m., col. CYGNE, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs, il suffira de les détricoter lors du montage de la bande pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 28 m., col. CYGNE, aig. n° 2,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 2 cm (8 rgs), puis terminer comme précédemment.

Tric. la seconde bande semblable en répartissant sur le 4e rg : 2 boutonnières d'1 m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 11 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les broderies au pt de m. col. CYGNE, en bas du dos et du devant sur la rayure col. NOIR (voir diagramme).

Coudre la bande d'encol., puis les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Coudre l'application sur le devant.

JOSÉE

DIAGRAMME BRODERIE AU PT DE M.



Répéter toujours ces 10 m.

□ col. NOIR

■ col. CYGNE (broderie au pt de m.)

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.
N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.
N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

15

PALETOT

N° 344-T0-220

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12/18 mois - **d)** 24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	9 mois	12/18 mois	24 mois	4 ans
NEIGE	FLOCON	5	5	5	6	7

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
Kit cordon blanc + 2 embouts réf : 478 - 684 - 0489
3 attaches blanches réf : 478 - 684 - 0527
Kit de 2 poches réf : 478 - 684 - 0525

POINTS EMPLOYÉS

Jersey env.
Jersey endr.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 6 = 11 m. et 18 rgs.

DOS



✖ → Monter : **a)** 35 m. - **b)** 36 m. - **c)** 38 m. - **d)** 41 m. - **e)** 44 m., aig. n° 6 et tric. en jersey env.

■ → A **a)** 20 cm **b)** 21 cm **c)** 22,5 cm **d)** 24 cm **e)** 26 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 29 m. - **b)** 30 m. - **c)** 32 m. - **d)** 35 m. - **e)** 38 m.

● → A **a)** 32 cm **b)** 33 cm **c)** 36 cm **d)** 39 cm **e)** 43 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) c) 2 x 5 m.
d) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **a)** 9 m. - **b)** 10 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. - **e)** 14 m. centr.

DEMI-DEVANT DROIT



✖ → Monter : **a)** 18 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 21 m. - **e)** 23 m., aig. n° 6 et tric. en jersey env.

■ → A **a)** 20 cm **b)** 21 cm **c)** 22,5 cm **d)** 24 cm **e)** 26 cm
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 15 m. - **b)** 16 m. - **c)** 17 m. - **d)** 18 m. - **e)** 20 m.

A **a)** 29 cm **b)** 30 cm **c)** 32 cm **d)** 35 cm **e)** 39 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

● → A **a)** 32 cm **b)** 33 cm **c)** 36 cm **d)** 39 cm **e)** 43 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) b) c) 2 x 5 m.
d) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 6 m.
Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

✖ → Monter : **a) b)** 20 m. - **c)** 22 m. - **d)** 23 m. - **e)** 25 m., aig. n° 6 et tric. en jersey endr., pour former le revers, pendant 4 cm.

▲ → Cont. en jersey env., en augm. de ch. côté :
a) b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.

On obtient : **a) b)** 28 m. - **c)** 32 m. - **d)** 35 m. - **e)** 39 m.

■ → A **a)** 18 cm **d)** 24 cm
b) 18,5 cm **e)** 28,5 cm
c) 22 cm
de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 4 x 3 m.
d) 1 x 4 m. et 3 x 3 m.
e) 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 22 cm **d)** 28 cm
b) 22,5 cm **e)** 32,5 cm
c) 26 cm
de haut. tot., rab. les : **a) b) c)** 8 m. - **d) e)** 9 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



CAPUCHE



✖ → Monter : 6 m., aig. n° 6 et tric. en jersey env. en augm. à droite, ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

Laisser les 13 m. obtenues en attente.
Tric. l'autre côté en sens inverse.
Réunir les 2 côtés (m. augm. au centre), en ajoutant entre les 2 côtés :
a) b) 1 x 27 m.
c) 1 x 30 m.
d) 1 x 31 m.
e) 1 x 33 m.

On obtient : **a) b)** 53 m. - **c)** 56 m. - **d)** 57 m. - **e)** 59 m.

▲ → Cont. droit.

■ → A **a)** 16 cm **d)** 18 cm
b) 16 cm **e)** 19 cm
c) 17 cm
de haut. tot., rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 3 x 7 m.

Il reste : **a) b)** 15 m. - **c)** 16 m. - **d) e)** 17 m.

● → A **a)** 19 cm **d)** 21 cm
b) 19 cm **e)** 22 cm
c) 20 cm
de haut. tot., dim. de ch. côté : ts les 8 rgs : 3 x 1 m.

A **a)** 35,5 cm **d)** 38,5 cm
b) 35,5 cm **e)** 40,5 cm
c) 37,5 cm

de haut. tot., rab. les : **a) b)** 9 m. - **c)** 10 m. - **d) e)** 11 m. restantes.

BANDE DE FINITION DE LA CAPUCHE

Monter : **a) b)** 50 m. - **c)** 53 m. - **d)** 54 m. - **e)** 56 m., aig. n° 6 et tric. en jersey env. pendant 6 cm, puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés.
Faire les coutures des manches en les inversant sur la hauteur du revers et monter celles-ci au corps.

Faire les coutures du fond de la capuche (A sur A et B sur B).
Coudre la capuche autour de l'encol.
Coudre la bande de finition sur la partie arrondi de la capuche C/C', m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du travail, la replier vers l'intérieur et la maintenir à pts cachés (pour former un ourlet).

Passer le cordon dans l'ourlet de la capuche.
Coudre les attaches et les poches sur les demi-devants (voir photo).

JOSÉE

16

POUPÉE LAPIN

N° 344-T0-234

DIMENSION

27 cm de haut

QUALITES (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	QUANTITÉS
PHIL'PELUCHE	CAMEL	1
PURE LAINE 3,5	ROUGE	1
	SUIE	1
COTON A BRODER	NOIR	un peu

Composition du modèle :
67 % Laine
30 % Acrylique
3 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour la qualité PHIL'PELUCHE et pour les côtes 1/1.
N° 3,5 pour la qualité PURE LAINE 3,5

FOURNITURES

De la bourre (non commercialisée chez Phildar)
Commercialisés chez Phildar :
2 boutons ∅ 14 mm., réf. : 475 - 724 - 0011
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYES

Jersey
Point mousse
Côtes 1/1
Broderie au point passé plat et au point lancé

REALISATION

Important : Pour la réalisation de ce modèle, tricoter la qualité PHIL'PELUCHE avec des aiguilles n°3 pour une meilleure tenue.

CORPS

Monter 40 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey pendant 10,5 cm, puis passer un fil dans les mailles et les enlever de l'aiguille.

TÊTE

Monter 32 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey pendant 7 cm, puis passer un fil dans les mailles et les enlever de l'aiguille.

BRAS

Monter 16 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey pendant 5,5 cm, puis passer un fil dans les mailles et les enlever de l'aiguille.
Tric. le second bras semblable.

JAMBES

Monter 20 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey pendant 6 cm, puis passer un fil dans les mailles et les enlever de l'aiguille.
Tric. la seconde jambe semblable.

OREILLES : se composent de 2 faces.

Monter 11 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey **en suivant le diagramme**, et à 30 rgs **de haut. tot.**, rab. les 5 m. restantes.
Tric. la seconde face semblable.
Tric. la seconde oreille de la même façon.

DIAGRAMME DE L'OREILLE



□ = 1 m. et 1 rg

QUEUE

Monter 16 m. col. CAMEL, aig. n°3, tric. en jersey pendant 2 cm et rab. les m.

PULL

Dos : monter 31 m. col. ROUGE, aig. n°3,5, tric. en point mousse. A 12 rgs (6 barres) **de haut. tot.**, augm. 3 m. de ch. côté.

On obtient 37 m.

Cont. droit.

A 26 rgs (13 barres) **de haut. tot.**, rab. les m. souplement.

Tric. le devant semblable.

CULOTTE

Dos : monter 15 m. col. SUIE, aig. n°3,5, tric. la 1ère jambe en jersey pendant 4 rgs, et laisser les m. en attente.
Tric. la seconde jambe semblable, et laisser les m. en attente.

Placer les 2 jambes côte à côte en ajoutant 1 m. à l'entrejambe.

On a 31 m.

Cont. droit.

A 18 rgs **de haut. tot.**, cont. en côtes 1/1, aig. n°3, pendant 2 rgs et rab. les m. souplement.

Tric. le devant semblable.

ASSEMBLAGE

Fermer le corps, la tête, les bras et les jambes en rond par des coutures invisibles, resserrer le haut avec le fil passé dans les m., bourrer, passer un fil de fronce dans le bras et resserrer pour fer-

mer.
Fixer la tête, les bras et les jambes sur le corps.

Assembler les oreilles et les coudre sur la tête en faisant un point pour les maintenir pliées.

Broder les yeux et le nez au point passé plat col. NOIR et la bouche au pt. lancé col. NOIR (**voir la photo couleur).**

Assembler les côtés du pull par des coutures invisibles et fermer le dessous des manches. Faire les coutures des épaules à pts arrière sur l'env. du trav. (sur 11 m. de ch. côté). Coudre les 2 boutons.

Assembler les côtés de la culotte par des coutures invisibles et coudre l'entrejambe.
Passer le fil élastique dans les côtes.

Passer un fil sur le tour de la queue, bourrer et froncer, puis fixer sur la culotte.

Le point passé plat



Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à gauche et en haut du motif.

Piquez l'aiguille à droite du motif, faites-la passer sur l'envers puis ressortir tout à côté du point de départ et recommencez

Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.

Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.

Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.

Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.



2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

17

PULL

N° 344 - T0 - 233

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
PURE LAINE 3,5	BLANC	3	3	4	5	6
	ROUGE	1	1	1	1	1
	SUIE	1	1	1	1	1
PHILPELUCHE	CAMEL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
86 % Laine
13 % Acrylique
1 % Polyamide

AIGUILLES

N° 2,5 pour les côtes 2/2
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard
4 boutons ∅ 14 mm réf. : 475-724-0011

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords.
Jacquard : voir diagramme
Broderies au pt de m. : pour plus de facilité et pour donner plus de relief, nous vous conseillons de rebroder au pt de m. le plumetis coloris ROUGE.
Broderies au pt lancé et au pt passé plat (voir contour).

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité PURE LAINE 3,5 ou de jacquard, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 10, écartement des fontures n° 4
Le jersey du dos et des manches est réalisable à la machine au réglage n° 12.

DOS et DEVANT



✖→ Monter : **a)** 58 m. - **b)** 62 m. - **c)** 62 m. - **d)** 70 m. - **e)** 78 m. aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey endr. pour le **DOS**, en jacquard pour le **DEVANT** (voir diagramme), en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) c) e)** 2 augm.

On obtient : **a)** 60 m. - **c)** 64 m. - **e)** 80 m.

■→ **a)** 15 cm (46 rgs) **d)** 18,5 cm (56 rgs)
b) 16 cm (48 rgs) **e)** 21 cm (64 rgs)
c) 17 cm (52 rgs)
de haut. après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit

A **a)** 21 cm (64 rgs) **d)** 27 cm (82 rgs)
b) 22 cm (66 rgs) **e)** 32 cm (96 rgs)
c) 24 cm (72 rgs)
de haut. après les côtes, former l'ouverture **dos** (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr. puis cont. un côté à la fs

A **a)** 23 cm (70 rgs) **d)** 28 cm (84 rgs)
b) 24 cm (72 rgs) **e)** 33 cm (100 rgs)
c) 25 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **devant** en rab. les : **a) b) c)** 6 m. - **d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr., puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 27 cm (82 rgs) **d)** 33 cm (100 rgs)
b) 28 cm (84 rgs) **e)** 38 cm (114 rgs)
c) 30 cm (90 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 6 m.
b) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
c) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
d) 3 x 7 m.
e) 3 x 8 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. côté ouverture ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m.
c) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 6 m.
e) 2 x 7 m.

Profondeur encol. dos : 1 cm
Profondeur encol. devant : a) b) 5 cm - **c) d) e)** 6 cm

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 50 m. aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (8 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5 en jersey endr., en répartissant sur le 1er rg pour la taille **c)** 2 augm.

On obtient : **c)** 44 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 4 x 1 augm.

On a **a)** 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 60 m. - **e)** 70 m.

A
a) 15 cm (46 rgs)
b) 15,5 cm (48 rgs)
c) 18 cm (54 rgs)
d) 20,5 cm (62 rgs)
e) 25,5 cm (76 rgs)

de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 64 m. - **b)** 64 m. - **c)** 68 m. - **d)** 72 m. - **e)** 76 m. aig. n° 2,5 col. BLANC tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey. Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 20 m. aig. n° 2,5 col. BLANC tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm (7 rgs) puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Terminer comme précédemment
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 3e rg 2 boutonnières d'une m., la première à 3 m. du bord, la suivante espacée de 7 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Broder la truffe et les yeux au pt lancé et pt passé plat col. SUIE (voir contours et photo)
Coudre 1 bouton en fantaisie dans le bas de ch. bretelle du lapin (voir photo).
Coudre la bande d'encolure avant les bandes de boutonnage
Broder les boutonnières et coudre les boutons
Terminer en repassant légèrement les coutures sur l'envers du trav.

BETTY

LE DIAGRAMME DEVANT SE TROUVE DANS L'ENCART EN FIN DE CAHIER EXPLICATIF

- PHIL'PELUCHE CAMEL
- PURE LAINE 3,5 SUIE
- PURE LAINE 3,5 BLANC
- PURE LAINE 3,5 ROUGE

Broderie du diagramme devant



18

CARDIGAN COURT

N° 344-T0-235



TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12/18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12/18 mois	24 mois
PURE LAINE 3,5	ROUGE	2	3	3	4	4

Composition du modèle :
100 % Laine

AIGUILLES

n° 2,5 pour les côtes 1/1
n° 3,5 pour le jersey
1 aig. à torsade pour les dim. apparentes doubles

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Anneaux marqueurs.
a) b) c) 4 - **d) e)** 5 boutons ø 14 mm réf.: 475-723-0042

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. à 2 m. des bords.
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords :
A droite : Tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m.
A gauche : tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. apparentes doubles à 2 m. des bords :
A droite : Tric. 2 m. endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée derrière, tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 1ère m. de l'aig. à torsade, puis tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 2e m. de l'aig. à torsade.
A gauche : tric. ttes les m. moins 6, glisser les 2 m. suivantes sur une aig. à torsade placée devant tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 1ère m. de l'aig. à torsade, puis tric. ens. à l'endr. la m. suivante et la 2e m. de l'aig. à torsade, puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.

REGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 5.
Le jersey se tric. au réglage n° 12.
Réalisable à la QUICK'PHIL, réglage n° 12 à titre indicatif.
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords :
A droite : A l'aide du poinçon à 3 chas déplacer les 3 m. du bord d'1 aig. vers la gauche.
A gauche : A l'aide du poinçon à 3 chas déplacer les 3 m. du bord d'1 aig. vers la droite.
Dim. apparentes doubles à 2 m. des bords :
A droite: A l'aide du poinçon à 4 chas déplacer les 4 m. du bord de 2 m. vers la gauche.
A gauche: A l'aide du poinçon à 4 chas déplacer les 4 m. du bord de 2 m. vers la droite.

DOS



✖→ Monter : **a)** 51 m. - **b)** 55 m. - **c)** 57 m. - **d)** 61 m. - **e)** 67 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) b) e)** 1 m. endr. - **c) d)** 1 m. env. (pour le raccord) pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey en faisant 1 augm. au début du 1er rg. On a **a)** 52 m. - **b)** 56 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 68 m.

■→ A
a) 7,5 cm (22 rgs)
b) 9,5 cm (28 rgs)
c) 10,5 cm (32 rgs)
d) 12 cm (36 rgs)
e) 13,5 cm (40 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis faire 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. apparente double, ts les 4 rgs : 1 x 1 dim. apparente double et 1 x 1 dim. apparente simple.

Il reste : **a)** 36 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 52 m.

●→ A
a) 17,5 cm (52 rgs)
b) 20,5 cm (62 rgs)
c) 21,5 cm (64 rgs)
d) 24,5 cm (74 rgs)
e) 27,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 3 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les: **a) b)** 6 m.- **c) d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr., puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) 1 x 6 m.
b) 1 x 7 m.
c) 1 x 7 m.
d) 1 x 9 m.
e) 1 x 10 m.

DEMI-DEVANT DROIT

✖→ Monter : **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 28 m. - **d)** 30 m. - **e)** 33 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n° 3,5, en jersey.

■→ A **a)** 7,5 cm (22 rgs) **b)** 9,5 cm (28 rgs) **c)** 10,5 cm (32 rgs) **d)** 12 cm (36 rgs) **e)** 13,5 cm (40 rgs)
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche 1 x 3 m., puis faire 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. apparente double, ts les 4 rgs : 1 x 1 dim. apparente double et 1 x 1 dim. apparente simple

Il reste **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 25 m.

A **a)** 11,5 cm (34 rgs) **b)** 14,5 cm (44 rgs) **c)** 15,5 cm (46 rgs) **d)** 17,5 cm (52 rgs) **e)** 20,5 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant à droite à 2 m. du bord droit :
a) 1 x 1 dim. apparente simple puis ts les 4 rgs : 1 x 1 dim. apparente simple et 3 x 1 dim. apparente double
b) 1 x 1 dim. apparente simple puis ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. apparente double
c) 1 x 1 dim. apparente double puis ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. apparente double
d) 1 x 1 dim. apparente double puis ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. apparente double
e) 1 x 1 dim. apparente double puis ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. apparente double et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. apparente double

●→ A **a)** 17,5 cm (52 rgs) **b)** 20,5 cm (62 rgs) **c)** 21,5 cm (64 rgs) **d)** 24,5 cm (74 rgs) **e)** 27,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs:
a) 3 x 3 m.
b) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHES

✖→ Monter : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords:
a) ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 6 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm.

On obtient : **a)** 44 m. - **b)** 48 m. - **c)** 48 m. - **d)** 54 m. - **e)** 60 m.

■→ A **a)** 13,5 cm (40 rgs) **b)** 15,5 cm (46 rgs) **c)** 16 cm (48 rgs) **d)** 19,5 cm (58 rgs) **e)** 21,5 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, rab. de ch. côté:
1 x 3 m., puis faire 2 rgs plus haut: 1 x 1 dim. apparente simple, ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. apparente simple
Il reste: **a)** 32 m. - **b)** 36 m. - **c)** 36 m. - **d)** 42 m. - **e)** 48 m.

A **a)** 17,5 cm (52 rgs) **b)** 19,5 cm (58 rgs) **c)** 20 cm (60 rgs) **d)** 23,5 cm (70 rgs) **e)** 25,5 cm (76 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m. souplement.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDES DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE

Monter **a)** 63 m. - **b)** 73 m. - **c)** 77 m. - **d)** 85 m. - **e)** 95 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1, en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm (5 rgs), puis faire 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.
Tric. une seconde bande de **a)** 64 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 96 m. en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 1 m. endr. et en terminant par 2 m. endr., en répartissant sur le 2e rg, **a) b) c)** 4 - **d) e)** 5 boutonnières d'1 m., la 1ère à **a) d) e)** 3 m. - **b) c)** 4 m. du bord, les suivantes espacées par **a)** 8 m. - **b)** 10 m. - **c)** 11 m. - **d)** 10 m. - **e)** 12 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Réunir les bandes de boutonnage puis les monter m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

19

SAC DE COUCHAGE

N° 344-T0-231



TAILLE UNIQUE

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SPORT LAINE	BLANC	12
	ROUGE	5
	MIRABELLE	2
	NOIR	2
	OLIVE	1
	PERSAN	1

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N°5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Une fermeture à glissière col. ROUGE de 40 cm réf. : 475-215-0165
Environ 0,85 m. x 1,00 m. de ouatine (non commercialisée chez Phildar) - Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jersey rayé : 25 rgs col. MIRABELLE, 4 rgs col. NOIR, 8 rgs col. PERSAN, 4 rgs col. NOIR, 12 rgs col. OLIVE, 10 rgs col. NOIR.
Jacquard (voir diagramme).
Broderies au pt de m. : pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. (voir conseil page 39).
Pt lancé.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs

REGLAGES MACHINE

Réalisable à la Big'phil réglage n° 8

DOS et DEVANT

Partie extérieure
✖→Monter 83 m., aig. n° 5, col. MIRABELLE, tric. en jersey rayé en suivant les pts employés, puis cont. col. ROUGE.

▲→A 60 cm (132 rgs) de haut. tot. :
DEVANT : rab. les m. souplement.
DOS : Scont. col. BLANC en rab. de ch. côté : 8 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 8 x 1 m., 5 x 2 m. 1 x 3 m. et 1 x 5 m. puis rab. les 21 m. restantes.

Partie intérieure
✖→Monter 83 m., aig. n° 5, col. BLANC, tric. en jersey.

▲→A 60 cm (132 rgs) de haut. tot.,
DEVANT : rab. les m. souplement.
DOS : tric. en suivant le diagramme et en faisant de ch. côté les mêmes dim. que la partie extérieure.



PATTES

Monter 18 m., aig. n° 5, col. BLANC, tric. en jersey.
A 8 cm (18 rgs) de haut. tot. rab. 1 m. de ch. côté puis ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 1 x 2 m.
A 13 cm (28 rgs) de haut. tot. rab. les 6 m. restantes.
Tric. encore 7 pattes semblables.

OREILLES

Monter 18 m., aig. n° 5, col. ROUGE, tric. en jersey en augm. de ch. côté ts les 2 rgs : 2 x 1 m .
A 5 cm (12 rgs) de haut. tot. rab. 1 m. de ch. côté puis 4 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 2 rgs: 2 x 2 m. puis rab. les 10 m. restantes.
Tric. encore 3 oreilles semblables.

ASSEMBLAGE

Maintenir la ouatine sur l'env. des parties extérieures à pts cachés puis réunir avec la partie intérieure.
Faire le même trav. pour les oreilles et pour les pattes du bas
Assembler les différentes pièces (voir photo).
Coudre la fermeture à glissière sur le côté droit (de A à B).
Broder le dessus des pattes au pt lancé col. NOIR (fil double).

CHANTAL

DIAGRAMME DOS (partie intérieure)



col. BLANC col. MIRABELLE col. NOIR

Le jacquard intarsia

Cette méthode s'utilise pour des grandes masses de couleur, les larges bandes, des rayures verticales ou des matières différentes employées ensemble.
Cette méthode évite les fils qui se mélangent et les épaisseurs de fils sur l'envers du travail.
Faire autant de pelotons qu'il y a de changement de matière ou de coloris et tricoter en suivant le diagramme.

1er rang de jacquard vu sur l'envers



2e rang de jacquard vu sur l'envers



3e rang de jacquard vu sur l'envers



Croiser soigneusement les fils à chaque changement de coloris ou de matière pour éviter les trous.

Jacquard vu sur l'envers



PHILDAR Conseils

20

PULL

N° 344-T0-232

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SPORT LAINE	FUCHSIA	2	2	2	3	4
	PERSAN	1	1	1	2	2
	ECRU	1	1	1	1	1
	MARINE	1	1	1	1	1
	MIRABELLE	1	1	1	1	1
	POTIRON	1	1	1	1	1
	OLIVE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
2 boutons ∅ 14 mm., réf. : 475-711-0023
Anneaux marqueurs
1 kit applications (pulls) réf. : 478-684-0524

POINTS EMPLOYES

Côtes 4/4 (4 m. endr., 4 m. env.)
Côtes 2/2
Jacquard (voir diagrammes)
Jersey
Broderie (voir contour) et diagramme

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jacquard ou de jersey aig. n° 5 = 16 m. et 22 rgs

DOS et DEVANT



✖→Monter : **a)** 50 m. - **b)** 50 m. - **c)** 50 m. - **d)** 58 m. - **e)** 58 m., aig. n° 4, col. PERSAN, tric. en côtes 4/4 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm.

▲→Cont. aig. n° 5, en jacquard (voir diagramme) en faisant sur le 1er rg : **a) d)** 3 dim. - **b)** 1 dim. - **c)** 1 augm. - **e)** 3 augm.

On obtient : **a)** 47 m. - **b)** 49 m. - **c)** 51 m. - **d)** 55 m. - **e)** 61 m.

■→A **a)** 16 cm **b)** 17 cm **c)** 18 cm **d)** 19,5 cm **e)** 22 cm
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman.
Tric. les 44 rgs du diagramme puis cont. le trav. en jersey col. FUCHSIA

A **a)** 21 cm **b)** 22 cm **c)** 24 cm **d)** 27 cm **e)** 32 cm
de haut. après les côtes, former une ouverture **DOS** en rab. les 3 m. centr. (pour faciliter le passage de la tête), puis cont. droit.
A **a)** 24 cm **b)** 25 cm **c)** 26 cm **d)** 29 cm **e)** 34 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a) b)** 5 m. - **c) d)** 7 m. - **e)** 9 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) b) c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 1 x 1 m.

●→ A **a)** 28 cm **b)** 29 cm **c)** 31 cm **d)** 34 cm **e)** 39 cm
de haut. après les côtes biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) c) 2 x 8 m.
d) 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m.

En même temps former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation :
a) b) 1 x 7 m.
c) 1 x 8 m.
d) 1 x 9 m.
e) 1 x 11 m.

Diagramme dos et devant



Attention : le diagramme représente la grande taille
Attention : pour le dos ne pas tric. les personnages ne tric. que les rayures et le jacquard.

Diagramme manches



Attention : le diagramme représente la grande taille pour les augm. des autres tailles se reporter aux explications

col. ECRU — col. MIRABELLE — col. POTIRON — col. FUCHSIA

col. OLIVE — col. PERSAN — col. MARINE

MANCHES

✖→Monter : **a)** 34 m. - **b)** 34 m. - **c)** 34 - **d)** 34 - **e)** 42 m., aig. n° 4, col. PERSAN, tric. en côtes 4/4 en commençant et terminant le 1er rg rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm

▲→Cont. en jacquard (voir diagramme) aig. n° 5, en faisant sur le 1er rg : **a) b)** 1 augm - **c)** 3 augm. - **d)** 5 augm. - **e)** 1 dim.

On obtient : **a)** 35 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m. - **d)** 39 m. - **e)** 41 m.

Augm. de ch. côté :
a) b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m.

c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
Les 28 rgs du diagramme terminés cont. en jersey col. FUCHSIA

On a **a)** 41 m. - **b)** 41 m. - **c)** 43 m. - **d)** 49 m. - **e)** 57 m.

A **a)** 14 cm **d)** 19,5 cm
b) 14,5 cm **e)** 24,5 cm
c) 17 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable



BANDE D'ENCOLURE

Monter **a) b)** 48 m.- **c)** 52 m. **- d)** 56 m. - **e)** 60 m., col. FUCHSIA aig. n° 4, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm. puis tric.1 rg endr. sur l'endr. quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 20 m. aig. n°4, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 3e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, la suivante espacée de 7 m.

ASSEMBLAGE

Faire les broderies au pt de m. col. ECRU entre les personnages sur la rayure col. MIRABELLE
Coudre les applications sur le devant ainsi que dans le bas des manches. (les pulls coloris VERT pour les filles et les pulls coloris JAUNEpour les garçons.
Au dessus des applications, faire les broderies des visages (voir schéma ci-dessous)
Confectionner 8 tresses de 3 fils col. MARINE, de 5 cm de long et les fixer aux emplacements prévus (voir contour), à la base des tresses, nouer 1 fil col. MIRABELLE.
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHRISTINE

Broderie visage
pt. lancés col. MARINE

La bouche : pt. lancé col. FUCHSIA, Les yeux : pt. lancé col. MARINE
● = emplacement pour coudre les tresses

Broderie col. ECRU



20 bis

MOUFLES

N° 344-T0-232 bis

TAILLE UNIQUE

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	Taille unique
PURE LAINE 3,5	CHARTREUSE	1

Composition du modèle :
100 % Laine

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes
N° 3,5 pour le pt mousse

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Pt mousse
2 m. ens. à l'endr.
Surjet simple : glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de pt mousse, aig. n° 3,5 = 22 m. et 44 rgs.

RÉALISATION

Monter : 34 m., aig. n° 3 et tric. en côtes 1/1 pendant 7 cm.

Cont. en pt mousse, aig. n° 3,5.

A 6 cm de haut. après les côtes, répartir 4 dim. sur le rg de la façon suivante :
tric. 1 m. lis, tric. 2 m. ens. à l'endr., tric. 12 m. endr., faire 1 surjet simple, tric. 2 m. ens. à l'endr., tric. 12 m. endr., faire 1 surjet simple et terminer par 1 m. lis.

Répéter ces dim. (au dessus des précédentes), ts les 2 rgs : encore 5 fois.

A 9 cm de haut. après les côtes, passer un fil dans les 10 m. restantes et serrer.

Tric. une seconde moufle semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la couture du côté en l'inversant sur 3,5 cm pour former le revers.
Confectionner 2 pompons et les fixer, 1 sur ch. moufle, sur la couture du côté pour maintenir le revers.
Confectionner 1 cordelière de 95 cm que l'on viendra coudre sous les côtes de ch. moufle.

JOSÉE

Le surjet simple :



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée

2 mailles ensemble :



On obtient des diminutions inclinées à droite

21

PALETOT

N° 344-T0-210

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
MICHKA	GIVRE	7	8	9	10	11

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 8 pour le crochet
N° 8 pour le jersey env.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
Kit de 2 boutonnières mouton et 1 application réf.: 478-684-0523
2 boutons ∅ 18 mm réf.: 475-713-0016

POINTS EMPLOYES

Jersey env.
M. coulées

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey env., aig. n° 8 = 8 m. et 13 rgs.

DOS



✖→ Monter : **a)** 26 m. - **b)** 27 m. - **c)** 28 m. - **d)** 29 m. - **e)** 31 m., aig. n° 8, tric. en jersey env.

■→ A **a)** 18 cm **b)** 19 cm **c)** 20 cm **d)** 21 cm **e)** 22 cm
de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

●→ A **a)** 31 cm **b)** 32 cm **c)** 34 cm **d)** 36 cm **e)** 38 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m.
c) 2 x 5 m.
d) 2 x 5 m.
e) 2 x 5 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. - **b** 7 m. - **c)** 8 m. - **d)** 9 m. - **e)** 11 m. centr.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 14 m. - **b)** 15 m. - **c)** 16 m. - **d)** 17 m. - **e)** 18 m., aig. n° 8, tric. en jersey env.

■→ A **a)** 18 cm **b)** 19 cm **c)** 20 cm **d)** 21 cm **e)** 22 cm
de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur pour repérer l'emman.

A **a)** 28 cm **b)** 29 cm **c)** 30 cm **d)** 32 cm **e)** 34 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 1 m.

●→ A **a)** 31 cm **b)** 32 cm **c)** 34 cm **d)** 36 cm **e)** 38 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 2 x 5 m.
c) 2 x 5 m.
d) 2 x 5 m.
e) 2 x 5 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES

Monter : **a)** 18 m. - **b)** 18 m. - **c)** 20 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m., aig. n° 8, tric. en jersey env.

Faire de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 1 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 1 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 2 x 1 augm.

A **a)** 16 cm **d)** 21 cm
b) 16,5 cm **e)** 22 cm
c) 19 cm
de haut. tot., rab. souplement les **a)** 22 m. - **b)** 22 m. - **c)** 24 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.



CAPUCHE



✖→ Monter : **a)** 35 m. - **b)** 35 m. - **c)** 37 m. - **d)** 38 m. - **e)** 39 m., aig. n° 8, tric. en jersey env.

■→ A **a)** 13,5 cm **d)** 14,5 cm
b) 13,5 cm **e)** 16,5 cm
c) 14,5 cm
de haut. tot., rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 3 x 4 m. Il reste : 11 m.
b) 3 x 4 m. Il reste : 11 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 4 m. Il reste : 11 m.
d) 1 x 5 m. et 2 x 4 m. Il reste : 12 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 4 m. Il reste : 13 m.

●→A **a)** 16,5 cm **d)** 17,5 cm
b) 16,5 cm **e)** 19,5 cm
c) 17,5 cm
de haut. tot., cont. en rab. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
c) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 1 x 1 m.
d) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 1 x 1 m.
e) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 1 x 1 m.

A **a)** 31 cm **d)** 33 cm
b) 31 cm **e)** 35 cm
c) 33 cm
de haut. tot., rab. les **a)** 7 m. - **b)** 7 m. - **c)** 7 m. - **d)** 8 m. - **e)** 9 m. restantes.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches.
Faire le long des demi-devants 1 rg de m. coulées crochet n° 8 (pour maintenir les lis.).
Faire les coutures du fond de la capuche A sur A et B sur B.
Fixer la capuche autour de l'encol.
Sur le demi-devant droit coudre 1 mouton à 2 cm du haut de l'encolure et le second espacé par **a) b) c) d)** 3 cm - **e)** 5 cm et coudre les boutons en vis à vis sur le demi-devant gauche (en formant un croisement).
Coudre l'application sur le demi-devant gauche à pts cachés (voir photo).

BETTY

A défaut d'anneaux marqueurs :
Le plus pratique des compte-rangs.

Prenez un morceau de fil d'une longueur légèrement supérieure à la hauteur de la pièce que vous tricotez et d'un coloris contrastant avec celui que vous utilisez.
Lorsque vous avez fait 10 rangs, emprisonnez ce fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'arrière vers l'avant.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière** et ainsi de suite.
Vous n'aurez ainsi, chaque fois, qu'à compter une dizaine de rangs (au lieu de devoir recompter depuis le bas de votre pièce) et vous saurez très vite à quel rang vous vous trouvez.
Compter les rangs rapidement par dizaines n'est pas le seul avantage de ce «truc» tout simple, utilisé par les meilleures tricoteuses.
Vous pouvez également, de la même façon, marquer les rangs où vous faites des augmentations ou des diminutions à intervalles réguliers ou non; les rangs au cours desquels vous commencez une emmanchure, une encolure, une tête de manche; les rangs où vous devez faire des augmentations d'emmanchures, etc...
Autant de points de repères qu'il vous sera agréable de retrouver instantanément.

22

PULL

N° 344-T0-211

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
OXYGENE	MYOSOTIS	3	4	4	5	6

Composition du modèle :
40 % Acrylique
35 % Chlotofibre
25 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5
1 aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
2 boutons ∅ 14 mm., réf. : 475-711-0047
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Panneau centr. devant et dos (voir diagramme)
Panneau centr. manche (voir diagramme)
Damiers (voir diagramme)

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
60 m. du panneau centr. dos et devant, aig. n° 3,5 = 20 cm.
48 m. du panneau centr. manche, aig. n° 3,5 = 16 cm
24 m. de damiers, aig. n° 3,5 = 10 cm
32 rgs de pts fantaisie, aig. n° 3,5 = 10 cm.

DOS et DEVANT

✖→Monter : **a)** 82 m. - **b)** 82 m. - **c)** 86 m. - **d)** 94 m. - **e)** 106 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm.

▲→Cont. aig. n° 3,5, en damiers et panneau centr. (voir diagramme), en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) c) d)** 2 augm. - **b)** 4 augm.

On obtient : **a)** 84 m. - **b)** 86 m. - **c)** 88 m. - **d)** 96 m. - **e)** 106 m.
Placer les m. de la façon suivante :
a) 12 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 18 m. - **e)** 23 m. de damiers, en commençant par la : **a)** 1ère m. - **b)** 4e m. - **c)** 3e m. - **d)** 3e m. - **e)** 2e m. du diagramme, les 60 m. du panneau centr. (voir diagramme), **a)** 12 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 18 m. - **e)** 23 m. de damiers, en commençant à la 3e m du diagramme.

■→A **a)** 15,5 cm **b)** 16,5 cm **c)** 17,5 cm **d)** 19 cm **e)** 21,5 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 72 m. - **b)** 74 m. - **c)** 76 m. - **d)** 84 m. - **e)** 94 m.,

A : **a)** 20,5 cm **b)** 21,5 cm **c)** 23,5 cm **d)** 26,5 cm **e)** 31,5 cm
de haut. après les côtes former une ouverture **DOS** en rab. les 6 m. centr. (pour faciliter le passage de la tête), puis cont. droit.

A : **a)** 23,5 cm **b)** 24,5 cm **c)** 25,5 cm **d)** 28,5 cm **e)** 33,5 cm
de haut. après les côtes former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a) b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m. centr., puis ts les 2 rgs côté encol. :
a) b) c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→A **a)** 27,5 cm **b)** 28,5 cm **c)** 30,5 cm **d)** 33,5 cm **e)** 38,5 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
b) 3 x 7 m.
c) 3 x 7 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
e) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.

En même temps former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
c) 2 x 7 m.
d) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.
e) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.



MANCHES

✖→Monter : **a)** 54 m. - **b)** 54 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm.

▲→Cont. aig. n° 3,5, en damiers et panneau centr. (voir



= m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

= m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

= 3 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 1) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. la m. suivante, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la gauche (2 endr. et 1 env.) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite (1 env. et 2 endr.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade.

= 3 m. croisées vers la droite à l'endr. (1 et 2) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis la m. de l'aig. à torsade.

= 4 m. croisées vers la gauche à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

= 4 m. croisées vers la droite à l'endr. (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade.

diagramme), en répartissant sur le 1er rg pour les tailles **a) b)** 2 augm.

On obtient **: a)** 56 m. - **b)** 56 m. - **c)** 58 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m.
Placer les m. de la façon suivante : **a)** 4 m. - **b)** 4 m. - **c)** 5 m. - **d)** 7 m. - **e)** 9 m. de damiers, en commençant par la: **a)** 1ère m. - **b)** 1ère m. - **c)** 4e m. - **d)** 2e m. - **e)** 4e m. du diagramme,
les 48 m. du panneau centr. (voir diagramme)
a) 4 m. - **b)** 4 m. - **c)** 5 m. - **d)** 7 m. - **e)** 9 m. de damiers, en commençant à la 3e m du diagramme.

Augm. de ch. côté (en reconstituant les damiers au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
b) ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
d) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On obtient : **a)** 68 m. - **b)** 68 m. - **c)** 74 m. - **d)** 80 m. - **e)** 92 m.

■→A **a)** 12,5 cm
b) 13 cm
c) 15,5 cm
d) 18 cm
e) 23 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 7 m., 2 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 7 m.



A **a)** 16,5 cm
b) 17 cm
c) 19,5 cm
d) 22 cm
e) 27 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 68 m. - **b)** 68 m. - **c)** 76 m. - **d)** 84 m. - **e)** 92 m., aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., (pour faciliter le montage de la bande de boutonnage) pendant 2 cm, puis faire 1 rg env sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 24 m. aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr., pendant 2 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. et terminer comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord, la suivante espacée par 8 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

Damiers



Répéter toujours ces 4 m.

☐ = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

⊟ = m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

23

PULL

N° 344-T0-209

TAILLES

a) 3/6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3/6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SOFT 4	BLANC	2	2	2	2	3
	CIEL	2	2	2	2	3
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Laine peignée
30 % Acrylique
20 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 2/2
N° 4 (à 2 pointes) pour le jersey rayé, afin de ne pas couper le fil aux changements de coloris

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
2 boutons ∅ 14 mm réf : 475-711-0004

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey rayé : * 2 rgs col. GRIS MOYEN, 3 rgs col. CIEL, 1 rg col. BLANC, 3 rgs col. CIEL, 2 rgs col. GRIS MOYEN, 3 rgs col. BLANC, 1 rg col. CIEL, 3 rgs col. BLANC*, répéter toujours de * à *, soit 18 rgs.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé aig. n° 4 = 18 m. et 25 rgs.

REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL au réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖ → Monter : **a)** 50 m. - **b)** 54 m. - **c)** 54 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m. col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.

▲ → Cont. en jersey rayé (voir pts employés) aig. n° 4 en répartissant pour les tailles **c) e)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a **c)** 56 m. - **e)** 68 m.
Commencer pour ttes les tailles par 2 rgs col. BLANC, puis cont. en jersey rayé (voir pts employés).

■ → A **a)** 15 cm (38 rgs) **d)** 19,5 cm (48 rgs)
b) 17 cm (42 rgs) **e)** 22 cm (56 rgs)
c) 18 cm (46 rgs)
de haut après les côtes, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman. et cont. droit.

A **a)** 19,5 cm (48 rgs) **d)** 27 cm (68 rgs)
b) 22 cm (54 rgs) **e)** 32 cm (80 rgs)
c) 24 cm (60 rgs)
de haut. après les côtes, former l'ouverture DOS (pour faciliter le passage de la tête) en rab. les 4 m. centr. puis cont. 1 côté à la fois.

A **a)** 22,5 cm (56 rgs) **d)** 29 cm (72 rgs)
b) 25 cm (62 rgs) **e)** 34 cm (84 rgs)
c) 26 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. DEVANT en rab. les **a)** 4 m. - **b) c)** 6 m. - **d)** 8 m. - **e)** 10 m. centr. puis cont. 1 côté à la fs en rab. ts les 2 rgs côté encol. :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A **a)** 26,5 cm (66 rgs) **d)** 34 cm (86 rgs)
b) 29 cm (72 rgs) **e)** 39 cm (98 rgs)
c) 31 cm (78 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
b) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
c) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
d) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 3 x 7 m.

En même temps, former l'encol DOS en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 3 m.
b) 2 x 4 m.
c) 1 x 5 m. et 1 x 4 m.
d) 2 x 5 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 5 m.



MANCHES

✖ → Monter : **a)** 34 m. - **b)** 38 m. - **c)** 38 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m. col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.

▲ → Cont. en jersey rayé (voir pts employés) aig. n° 4 en répartissant pour les tailles **a) c)** 2 augm. sur le 1er rg.

On a **a)** 36 m. - **c)** 40 m.

Commencer pour ttes les tailles par 2 rgs col. BLANC, puis cont. en jersey rayé (voir pts employés).

Augm. de ch. côté à 2 m. des bords :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 1 x 1 m.
b) ts les 10 rgs : 3 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 10 rgs : 1 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.

On obtient **a)** 42 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d)** 52 m. - **e)** 62 m.

A
a) 14 cm (36 rgs)
b) 15,5 cm (40 rgs)
c) 18 cm (46 rgs)
d) 20,5 cm (52 rgs)
e) 25,5 cm (64 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



BANDE D'ENCOLURE

Monter : **a) b)** 56 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m. - **e)** 72 m. col. BLANC aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

PATTES DE BOUTONNAGE

Monter 20 m. col. BLANC aig. n° 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm, puis terminer comme précédemment.

Tric. la seconde patte semblable en répartissant sur le 4e rg 2 boutonnières d'1 m., la 1ère à 4 m. du bord, la suivante espacée de 7 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules.
Monter les manches au corps.
Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre la bande d'encol., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav.

Faire le même trav. pour les pattes de boutonnage.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

BETTY

Pour rentrer les fils

Le dos, le devant et les manches de votre pull sont tricotés.

Avant de les coudre, il faut cacher les fils laissés sur le côté.

Sur l'envers du tricot, avec l'aiguille à laine, glissez l'extrémité du fil dans les mailles sur quelques centimètres, puis coupez le fil.



24

PALETOT

N° 344-T0-208

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12/18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12/18 mois	24 mois
NEIGE	FLOCON	3	3	4	4	5
PHIL'SOFT 3,5	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
84 % Polyamide
12 % Acrylique
4 % Laine

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes 2/2 (Phil'SOFT 3,5)
N° 6 et 5,5 pour le jersey env. (NEIGE)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
3 attaches blanches réf.: 478-684-0527

POINTS EMPLOYES

Jersey endr.
Jersey env.
Côtes 1/1
Côtes 2/2

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey env. (NEIGE), aig. n° 6 = 11 m. et 18 rgs.

DOS



✖→ Monter : **a)** 31 m. - **b)** 33 m. - **c)** 35 m. - **d)** 37 m. - **e)** 41 m., aig. n° 6, qualité NEIGE, tric. en jersey env.

■→ A **a)** 17 cm **d)** 21,5 cm
b) 19 cm **e)** 23 cm
c) 20 cm
de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste: **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m. - **e)** 35 m.

●→ A **a)** 29 cm **d)** 36 cm
b) 32 cm **e)** 39 cm
c) 33 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m.
d) 2 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 7 m. - **b) c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. centr.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→ Monter : **a)** 16 m. - **b)** 17 m. - **c)** 18 m. - **d)** 19 m. - **e)** 21 m., aig. n° 6, qualité NEIGE, tric. en jersey env.

■→ A **a)** 17 cm **d)** 21,5 cm
b) 19 cm **e)** 23 cm
c) 20 cm
de haut. tot., former l'emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m.

A **a)** 26 cm **d)** 32 cm
b) 29 cm **e)** 35 cm
c) 30 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
b) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
c) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **a)** 29 cm **d)** 36 cm
b) 32 cm **e)** 39 cm
c) 33 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m.

d) 2 x 5 m.
e) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 42 m. - **b)** 46 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 3, qualité PHIL' SOFT 3,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 3 cm, puis faire 1 rg de cassure (= 1 rg env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.), puis à nouveau 3 cm en côtes 2/2, répartir sur le dernier rg de côtes **a)** 22 dim. - **b)** 24 dim. - **c)** 24 dim. - **d)** 26 dim. - **e)** 28 dim.

Il reste : **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 22 m. - **d)** 24 m. - **e)** 26 m.

▲→Cont. en jersey env., aig. n° 6, qualité NEIGE.

Faire de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 1 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 2 x 1 augm.
e) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 30 m. - **d)** 34 m. - **e)** 38 m.

■→ A **a)** 11 cm **b)** 13 cm **c)** 13,5 cm **d)** 17 cm **e)** 19 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 1 x 2 m. et 1 x 5 m.
d) 1 x 5 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.

A **a)** 14 cm **b)** 16 cm **c)** 16,5 cm **d)** 20 cm **e)** 22 cm
de haut. après les côtes, rab. les 6 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE

✖→ Monter : **a)** 24 m. - **b)** 25 m. - **c)** 25 m. - **d)** 26 m. - **e)** 27 m., aig. n° 5,5, qualité NEIGE tric. en jersey endr. pendant 6 cm (pour le roulotté), puis faire 2 rgs de côtes 1/1, qualité NEIGE pour la cassure.

▲→Cont. en jersey env., aig. n° 6, qualité NEIGE en trav. de la façon suivante :

Augm. à gauche :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 2 x 1 m.

En même temps, rab. à droite :
a) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
b) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
c) 12 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 10 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
d) 14 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 11 x 1 m. et ts les 2 rgs : 4 x 1 m.
e) 16 rgs plus haut : 1 x 1 m., puis ts les 4 rgs : 13 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m.

■→ **Entre temps :**
A **a)** 17 cm **b)** 18 cm **c)** 18 cm **d)** 19,5 cm **e)** 21 cm
de haut. tot., marquer la m. lis. de gauche d'un fil de couleur.
Puis rab. à gauche 1 x 1 m., et :
a) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.

A **a)** 38 cm **b)** 40 cm **c)** 40 cm **d)** 42,5 cm **e)** 47 cm
de haut. tot., rab. les 7 m. restantes.

Tric. une seconde partie en sens inverse.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la capuche à pts arrière sur l'envers du trav. (A sur A et B sur B), fixer le roulotté puis monter la capuche autour de l'encolure en faisant correspondre la m. marquée avec le milieu de l'encol. dos.
Sur les demi-devants coudre 1 attache dans le haut et les autres espacées par **a)** 4 cm - **b)** 4,5 cm - **c)** 5 cm - **d)** 6 cm - **e)** 7 cm.

BETTY



24 Bis

CHAUSSONS

N° 344-T0-208 BIS

TAILLE UNIQUE

QUALITES (Nombre de pelotes)

QUALITES	COLORIS	Taille unique
NEIGE	FLOCON	1
SOFT 4	CIEL	1

Composition du modèle :
60 % Polyamide
25 % Laine peignée
15 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5 pour les côtes 1/1 (SOFT 4)
N° 4 pour le jersey endr. et le pt mousse (SOFT 4)
N° 6 pour le jersey endr. (NEIGE)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.

POINTS EMPLOYES

Jersey endr.
Jersey env.
Pt mousse
Côtes 1/1

REALISATION

Monter 18 m., aig. n° 6, qualité NEIGE, tric. en jersey env. pendant 3 cm (pour former le revers), puis cont. qualité SOFT 4, en côtes 1/1, aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg 9 augm. On a 27 m. pendant 3 cm.
Laisser en attente de ch. côté 10 m. et tric. sur les 7 m. centr. (pour former le dessus de pied) en jersey endr. aig. n°4 pendant 3 cm.
Reprendre aig. n°4, les 10 m. de droite, relever 6 m. sur le 1er côté (le long du dessus de pied), les 7 m. centr., 6 m. sur le second côté du dessus de pied et reprendre les 10 m. de gauche.

On obtient : 39 m.

Tric. en pt mousse pendant 2 cm 3 barres (= 6 rgs).
Laisser en attente de ch. côté 16 m. et tric. sur les 7 m. centr. en tric. ens. à ch. fin de rg, la dernière des 7 m. centr. (pour la semelle) et la 1ère des 16 m. restantes en attente, quand il ne reste que 4 m. en attente de ch. côté rab. ces m. souplement.

Tric. le second chausson semblable.

ASSEMBLAGE

Faire la couture de la tige (en inversant la couture pour le revers) et du talon.

BETTY

Pour relever des mailles



1.
Piquez l'aiguille entre 2 mailles.
Enroulez le fil venant de la pelote autour de l'aiguiile et tirez bien sur le fil pour le bloquer.



2.
Avec l'autre main, faites avancer le tricot sur l'aiguille, jusqu'à ce que la pointe revienne au-dessus du tricot.
Recommencez la même opération en piquant l'aiguille entre les 2 mailles suivantes.
Continuez ainsi sur toute la longueur. Vous avez alors monté le 1er rang de mailles, prenez la 2e aiguille et tricotez.

25
BLOUSON
N° 344-T0-206

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

QUALITÉS	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
PHIL'PELUCHE	FJORD	3	3	4	4	5
PHIL'SOFT 3,5	FJORD	1	1	1	2	2
PURE LAINE 3,5	MARINE	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Acrylique
32 % Laine
8 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 pour les côtes
N° 3,5 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière :
a) b) c) d) 25 cm réf : 475-215-0163
e) 30 cm réf : 475-215-0166

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard : voir diagramme (pour plus de facilité nous vous conseillons de broder au pt de m. les petites parties de jacquard
Broderie au pt de mailles et au pt lancé (voir contour).

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 = 19 m. et 31 rgs.
44 m. de jacquard, aig. n° 3,5 = 20 cm.

DOS

✖ → Monter : **a)** 74 m. - **b) c)** 78 m. - **d)** 86 m. - **e)** 90 m., qualité PHIL'SOFT 3,5 aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par **a) e)** 2 m. env. - **b) c) d)** 2 m. endr., pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 en répartissant : **a) c)** 18 dim. - **b)** 20 dim. - **d) e)** 22 dim. sur le 1er rg.

Il reste : **a)** 56 m. - **b)** 58 m. - **c)** 60 m. - **d)** 64 m. - **e)** 68 m.

A **a)** 2,5 cm **b)** 4 cm **c)** 4,5 cm **d)** 5,5 cm **e)** 6,5 cm
de haut. après les côtes, tric. en jersey et jacquard (voir diagramme)

ATTENTION : afin d'équilibrer les différents critères, nous avons réparti 4 augm. avant le jacquard et autant de dim. à la fin de ce dernier.
Tric. en plaçant les m. de la façon suivante: **a)** 8 m. - **b)** 9 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. de jersey, qualité PHIL'PELUCHE, puis les 44 m. du diagramme et **a)** 8 m. - **b)** 9 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. de jersey, qualité PHIL'PELUCHE.

■ → A **a)** 11 cm **b)** 12 cm **c)** 13 cm **d)** 14 cm **e)** 15 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 24 cm **b)** 25 cm **c)** 27 cm **d)** 29 cm **e)** 31 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) c) 3 x 5 m.
d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les **a) b)** 8 m. - **c) d) e)** 10 m. centr., puis côté encol., 2 rgs plus haut :
a) b) c) 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m.



DEMI-DEVANT DROIT

✖ → Monter : **a)** 37 m. - **b) c)** 39 m. - **d)** 43 m. - **e)** 45 m., qualité PHIL'SOFT 3,5 aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 en répartissant : **a) c)** 8 dim. - **b)** 9 dim. - **d) e)** 10 dim. sur le 1er rg.

Il reste **a)** 29 m. - **b)** 30 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 35 m.

■ → A **a)** 11 cm **b)** 12 cm **c)** 13 cm **d)** 14 cm **e)** 15 cm
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les

2 rgs : 1 x 2 m. et 2 x 1 m.



Il reste : **a)** 25 m. - **b)** 26 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 31 m.

A **a)** 22 cm **d)** 25 cm
b) 22 cm **e)** 27 cm
c) 23 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A **a)** 24 cm **d)** 29 cm
b) 25 cm **e)** 31 cm
c) 27 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
b) c) 3 x 5 m.
d) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



= col. ECRU qualité PURE LAINE 3,5 = col. FJORD qualité PHIL PELUCHE = col. MARINE qualité PURE LAINE 3,5

MANCHES



✖ → Monter : **a) b)** 50 m. - **c) d)** 54 m. - **e)** 58 m., qualité PHIL'SOFT 3,5 aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr., pendant 3 cm.

▲ → Cont. en jersey, qualité PHIL'PELUCHE, aig. n° 3,5 en répartissant : **a) b) d)** 10 dim. - **c) e)** 12 dim. sur le 1er rg.
Il reste : **a) b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 44 m. - **e)** 46 m.

Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
b) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 5 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **a) b)** 52 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m.

■ → A
a) 12,5 cm
b) 13 cm
c) 15,5 cm
d) 17,5 cm
e) 18,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m. et 1 x 5 m.
d) 2 x 5 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
e) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 1 x 4 m., et 1 x 5 m.

A
a) 15,5 cm
b) 16 cm
c) 18,5 cm
d) 20,5 cm
e) 21,5 cm
de haut. après les côtes, rab. les 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

COL

Monter : **a) b)** 96 m. - **c)** 108 m. - **d)** 116 m. - **e)** 124 m., qualité PHIL'SOFT 3,5 aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr., pendant 7 cm, puis trav. en rgs raccourcis de la façon suivante : laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 10 m. et 2 x 11 m.
c) 3 x 12 m.
d) 3 x 13 m.
e) 3 x 14 m.
puis tric. 1 rg sur ttes les m. et rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Avec le col. MARINE, broder le museau au pt lancé (voir contour).
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre le col autour de l'encol. par une fine couture.
Coudre la fermeture à glissière.

CHANTAL

Contour broderie



Diminution

Elle permet de modifier la forme du tricot en diminuant le nombre de mailles à tricoter.

Pour cela, sur un rang à l'endroit, tricotez 2 mailles ensemble: piquez l'aiguille droite dans 2 mailles à la fois et tricotez-les ensemble à l'endroit, comme 1 seule maille.



Le point lancé

Faites sortir l'aiguille sur l'endroit à l'extrémité gauche du trait à broder.
Piquez l'aiguille comme pour un très grand point arrière à l'extrémité droite du trait à broder.
Chaque trait est ainsi recouvert d'un seul point.

26

PULL à capuche

N° 344-T0-207

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18/24 mois
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois
HORIZONS	CRAIE	3	3	4	4	5

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

n° 3
n° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
1 fermeture à glissière de 10 cm réf : 475-215-0164

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey env.
CONSEIL : Pour plus de facilité, faire un montage avec un autre fil plus lisse du même coloris que le fil de fond

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey envers aig. n° 3,5 = 16 m. et 28 rgs.

DOS et DEVANT



✖→ Monter : **a)** 46 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 52 m. - **e)** 56 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

▲→ Cont., aig. n° 3,5, en jersey env.
A **a)** 11 cm former une ouverture **devant** en séparant le trav. en 2 parties puis cont. un côté à la fs.

■→ A **a)** 12 cm **b)** 14 cm **c)** 15 cm **d)** 16 cm **e)** 17,5 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m. et 1 x 2 m.

Il reste : **a)** 36 m. - **b)** 38 m. - **c)** 40 m. - **d)** 42 m. - **e)** 46 m.

Entretemps :
b) 14 cm **c)** 15 cm **d)** 16 cm **e)** 19 cm
de haut. après les côtes former une ouverture **devant** en séparant le trav. en 2 parties puis cont. un côté à la fs

A **a)** 21 cm **b)** 24 cm **c)** 25 cm **d)** 26 cm **e)** 29 cm
de haut. après les côtes former l'encol. **devant** en rab. ts les 2 rgs côté séparation
a) 1 x 3 m, 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
b) c) 1 x 3 m, 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 3 m, 1 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→ A **a)** 25 cm **b)** 28 cm **c)** 29 cm **d)** 31 cm **e)** 34 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m.
b) 2 x 6 m.
c) 1 x 6 m.et 1 x 7 m.
d) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 2 x 7 m.

En même temps, former l'encol. **dos** en rab. les: **a)** 12 m. - **b) c)** 14 m. - **d)** 16 m. - **e)** 18 m. centr.

MANCHES



✖→ Monter : **a)** 32 m. - **b)** 34 m. - **c)** 34 m. - **d)** 36 m. - **e)** 38 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm

▲→ Cont., aig. n° 3,5, en jersey env. augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
d) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 8 x 1 m.

On a **a)** 44 m. - **b)** 46 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m.

■→A **a)** 11,5 cm **b)** 13,5 cm **c)** 14 cm **d)** 16,5 cm **e)** 19 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :

a) 2 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
c) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 4 m., 4 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 15,5 cm **d)** 20,5 cm
b) 17,5 cm **e)** 23 cm
c) 18 cm
de haut. après les côtes, rab. les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖→Monter : **a)** 61 m. - **b)** 69 m. - **c)** 69 m. - **d)** 71 m - **e)** 73 m.. aig n° 3 tric. en côtes 1/1 en commençant et teminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr du trav.) par 1 m. endr. pendant 2 cm.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey env. en faisant 1 augm. sur le 1er rg.

on obtient : **a)** 62 m. - **b)** 70 m. - **c)** 70 m. - **d)** 72 m - **e)** 74 m.

A **a)** 10 cm **d)** 12,5 cm
b) 11 cm **e)** 13,5 cm
c) 11 cm
de haut. après les côtes rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.- **b) c) d) e)** 3 x 6 m. et 1 x 7 m.

Il reste : **a)** 18 m. - **b) c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **e)** 24 m.

A **a)** 13 cm **d)** 15,5 cm
b) 14 cm **e)** 16,5 cm
c) 14 cm
de haut. après les côtes rab. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **a)** 27 cm **d)** 31 cm
b) 29 cm **e)** 32 cm
c) 29 cm
de haut. après les côtes rab les : **a)** 10 m. - **b) c)** 12 m. - **d)** 14 m. - **e)** 16 m. restantes.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la fermeture à glissière le long de la fente devant.
Assembler la capuche, en plaçant les pts **C** sur **C** et **D** sur **D**
Monter la capuche autour de l'encolure en faisant correspondre le pt A du pull avec le pt A de la capuche et le pt B du pull avec le pt B de la capuche.

CHRISTINE

Pour Changer de Pelote

Quand au cours du tricot une pelote se termine, vérifiez à la fin d'un rang qu'il vous reste assez de fil pour tricoter le rang suivant (environ 3 fois la largeur du pull).



S'il n'en reste pas assez, laissez le fil sur le côté et coupez-le à 20 cm.
Tricotez le rang avec la nouvelle pelote.
De cette façon, vous éviterez un nœud au milieu du pull.
Les fils restant sur le côté seront rentrés sur l'envers avec une aiguille à laine.

PHILDAR Conseils

27

PULL

N° 344-T0-203

TAILLES

a) 9 mois - **b)** 12 mois - **c)** 18 mois - **d)** 24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois	4 ans
SPORT N° 6	PIE	2	2	3	4	5
	ECRU	1	1	2	2	3
	COSMOS	2	2	3	4	5

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 5,5
N° 6

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
2 boutons ∅ 14 mm., réf. : 475-711-0016
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jacquard (voir diagrammes)

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jacquard, aig. n° 6 = 14 m. et 17 rgs
10 cm de jersey ou de jersey rayé, aig. n° 6 = 13 m. et 17 rgs.

DOS et DEVANT

✖→Monter : **a)** 42 m. - **b)** 42 m. - **c)** 46 m. - **d)** 50 m. - **e)** 54 m., aig. n° 5,5, col. PIE tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant : **a) b) c)** 3 cm - **d) e)** 4 cm.

▲→Cont. aig. n° 6, en jacquard (voir diagramme) en faisant sur le 1er rg : **a) c) d) e)** 1 augm. - **b)** 3 augm.

On obtient : **a)** 43 m. - **b)** 45 m. - **c)** 47 m. - **d)** 51 m. - **e)** 55 m.

Tric. de la façon suivante :
a) b) c) les 37 rgs du diagramme, puis 12 rgs de jersey rayé : 4 rgs col. PIE, 2 rgs col. ECRU, 2 rgs col. COSMOS, 2 rgs col. PIE, 2 rgs col. ECRU. et terminer en jersey col. COSMOS.
d) e) les 37 rgs du diagramme, puis reprendre au 1er rg du diagramme.

■→A **a)** 16 cm **d)** 18 cm
b) 17 cm **e)** 20 cm
c) 18 cm
de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 23 cm **d)** 28 cm
b) 24 cm **e)** 32 cm
c) 27 cm
de haut. après les côtes, former une ouverture **DOS** en rab. les 3 m. centr. (pour faciliter le passage de la tête), puis cont. droit.

A **a)** 24 cm **d)** 28 cm
b) 25 cm **e)** 32 cm
c) 27 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a)** 5 m. - **b) c)** 7 m. - **d) e)** 9 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) b) c) d) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

A **a)** 28 cm **d)** 33 cm
b) 30 cm **e)** 37 cm
c) 32 cm
de haut. après les côtes former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation :
a) 1 x 6 m.
b) c) 1 x 7 m.
d) 1 x 8 m.
e) 1 x 9 m.

A **a)** 29 cm **d)** 34 cm
b) 31 cm **e)** 38 cm
c) 33 cm
de haut. après les côtes, rab. les : **a) b)** 14 m. - **c)** 15 m. - **d)** 16 m. - **e)** 17 m. restantes pour l'épaule



diagramme dos et devant **a) b) c)**



diagramme dos et devant **d) e)**



Attention : les diagrammes représentent les tailles **c)** et **e)**

col. COSMOS col. ECRU col. PIE

MANCHES



✖→Monter : **a) b)** 30 m. - **c) d) e)** 34 m., aig. n° 5,5, col. PIE, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) 2 m.endr. pendant : **a) b) c)** 3 cm - **d) e)** 4 cm.

▲→Cont. en jacquard (voir diagramme) aig. n° 6, en faisant sur le 1er rg : **a) c)** 3 dim. - **b) d)** 1 dim. - **e)** 1 augm. :

On obtient : **a)** 27 m. - **b)** 29 m. - **c)** 31 m. - **d)** 33 m. - **e)** 35 m.

Tric. les 20 rgs du diagramme puis :
a) 4 rgs col. COSMOS
b) 1 rg col. COSMOS, 2 rgs col. ECRU et 5 rgs col. COSMOS
c)d) 1 rg col. COSMOS, 2 rgs col. ECRU, 4 rgs col. COSMOS, 2 rgs col. ECRU, et 3 rgs col. COSMOS
c) 1 rg col. COSMOS, puis reprendre au 3e rg du diagramme
Augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.

Avez-vous réalisé votre échantillon ?

d) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.

On a **a)** 35 m. - **b)** 39 m. - **c)** 41 m. - **d)** 43 m. - **e)** 49 m.

A **a)** 14 cm
b) 16,5 cm
c) 18,5 cm
d) 18,5 cm
e) 23 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement ttes les m.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a)** 40 m. - **b)** 44 m. - **c)** 48 m. - **d) e)** 52 m., col. PIE, aig. n° 5,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm. et 1 rg de jersey, puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 16 m. aig. n° 5,5,col. PIE tric. en côtes 2/2 comme précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 2e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 3 m. du bord droit, la suivante espacée de 6 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHRISTINE

diagramme manches **a) b) c)**



diagramme manches **d) e)**



attention : les diagrammes représentent les tailles **c)** et **e)** pour les augm.des autres tailles se reporter à l'explication .

col. COSMOS col. ECRU col. PIE

28

PULL

N° 344-T0-204

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SUPER BABY	OCEAN	5	5	6	6	8

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5
N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
Une fermeture à glissière de 12 cm réf. : 475-215-0162
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Dim. apparentes à 2 m. des bords :
à droite : 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m. tric. 1 surjet simple endr. (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.), 2 m. endr.
Augm. apparentes à 2 m. des bords

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs
10 cm de côtes 2/2, aig. n° 2,5 (pour le col) = 44 m. et 45 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 4. Le jersey se tric. au réglage n° 7.

DOS et DEVANT

✖→Monter **a) b)** 86 m. - **c)** 90 m. - **d)** 98 m. - **e)** 110 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. **a)** en faisant 1 augm. - **b) c) d) e)** en répartissant 3 augm.

On obtient : **a)** 87 m. - **b)** 89 m. - **c)** 93 m. - **d)** 101 m. - **e)** 113 m.

▲→Cont., aig. n° 3, en jersey

■→A **a)** 14 cm (56 rgs) **b)** 15 cm (60 rgs) **c)** 16 cm (64 rgs) **d)** 17,5 cm (70 rgs) **e)** 20 cm (80 rgs)
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m.
b) d) e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste **a)** 71 m. - **b)** 75 m. - **c)** 77 m. - **d)** 87 m. - **e)** 99 m.

A **a)** 19 cm (76 rgs) **b)** 20 cm (80 rgs) **c)** 22 cm (88 rgs) **d)** 25 cm (100 rgs) **e)** 30 cm (120 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les 15 m. centr., cont. en faisant à 2 m. des bords côté encol. (voir employés) :
a) b) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 7 x 1 dim.
c) ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 6 x 1 dim.
d) ts les 2 rgs : 10 x 1 dim. et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim.
e) ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Entretemps :
●→A **a)** 27 cm (108 rgs) **b)** 28 cm (112 rgs) **c)** 30 cm (120 rgs) **d)** 33 cm (132 rgs) **e)** 38 cm (152 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 6 m. et 1 x 7 m.
b) c) 3 x 7 m.
d) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
e) 3 x 9 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. les **a) b) c)** 11 m. - **d) e)** 15 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut :
a) b) 1 x 11 m.
c) 1 x 12 m.
d) 1 x 13 m.
e) 1 x 15 m.



MANCHES



✖→Monter **a) b) c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 74 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 2 cm (9 rgs), puis tric. 1 rg env. sur l'env. en faisant **c)** 2 augm. - **d)** 4 augm.

On obtient : **a) b)** 62 m. - **c)** 64 m. - **d)** 70 m. - **e)** 74 m.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant. de ch. côté :
a) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 8 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 9 x 1 augm.
c) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.

On obtient : **a) b)** 80 m. - **c)** 86 m. - **d)** 96 m. - **e)** 110 m.

■→A **a)** 14,5 cm (58 rgs) **d)** 19,5 cm (78 rgs)
b) 15 cm (60 rgs) **e)** 24,5 cm (98 rgs)
c) 17,5 cm (70 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) b) 1 x 6 m., 2 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 1 x 7 m., 1 x 6 m., 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
d) 2 x 7 m., 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m., 1 x 8 m., 2 x 6 m., 1 x 8 m. et 1 x 9 m.

A **a)** 17,5 cm (70 rgs) **d)** 22,5 cm (90 rgs)
b) 18 cm (72 rgs) **e)** 27,5 cm (110 rgs)
c) 20,5 cm (82 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

COL



Monter 13 m., aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. à droite et en augm. à gauche :
a) b) ts les 2 rgs : 6 x 1 m. et ts les 4 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 2 rgs : 10 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 2 rgs : 14 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 20 x 1 m.

On obtient : **a) b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 33 m.

A 9 cm (40 rgs) de haut. tot. laisser les m. en attente.

Tric. le second côté en sens inverse.

Partie centrale :
Monter **a) b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m., aig. 2,5, casser le fil, laisser en attente **a) b)** 16 m. - **c)** 18 m. - **d)** 20 m. - **e)** 22 m. de ch. côté, tric. sur les **a) b) c)** 18 m. - **d) e)** 22 m. centrales en plaçant **a) b) c) e)** 2 m. endr. - **d)** 2 m. env. sur l'endr. au milieu du trav.
Reprendre de ch. ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) 3 x 6 m.
d) 1 x 6 m. et 2 x 7 m.
e) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
On a formé le pied de col.
Réunir les 3 parties en plaçant le côté en biais de ch. pointe vers le centre

On a **a) b)** 100 m. - **c)** 108 m. - **d)** 120 m. - **e)** 132 m.

A 12 cm (54 rgs) de haut. tot. tric. 1 rg env.. sur l'endr. pour former la cassure puis cont. droit en côtes 2/2.
A 15 cm (68 rgs) de haut. tot., laisser en attente les **a) b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 33 m. de ch. côté et tric. sur les **a) b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 62 m. - **e)** 66 m. centr. en laissant en attente de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 6 m. et 2 x 5 m.
c) 3 x 6 m.
d) 2 x 7 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 8 m. et 2 x 7 m.
tric. 1 rg sur ttes les m.puis rab. souplement.

Reprendre les **a) b)** 25 m. - **c)** 27 m. - **d)** 29 m. - **e)** 33 m. laissées en attente à droite et tric. en rab. à gauche :
a) b) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et ts les 2 rgs : 5 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 2 rgs : 9 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 13 x 1 m.
e) ts les 2 rgs : 20 x 1 m.

A 24 cm (108 rgs) de haut. tot. rab. les 13 m. restantes souplement.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre le col en plaçant les pts A B C sur les pts A B C du pull (voir patrons).
Coudre la fermeture à glissière entre les 2 épaisseurs du col.

CHANTAL.

29

COMBINAISON

N° 344-T0-205

TAILLES

a) 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 9 mois - **d)** 12 mois - **e)** 18 mois
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois
PHIL'VELOURS	NUIT	6	6	7	8	9

Composition du modèle :
90 % Acrylique - 10 % Polyamide

AIGUILLES

N° 3 - N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs
5 boutons ∅ 20 mm réf : 475-745-0038

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Augm. et dim. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
Monter 32 m., aig. n° 3,5, tric. en jersey pendant 42 rgs.
Vous obtiendrez un échantillon de 20 cm de large et 15 cm de haut.

DOS

✖ → Monter : **a)** 20 m. - **b)** 22 m. - **c)** 22 m. - **d)** 24 m. - **e)** 26 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3,5 en faisant: **a) c)** 1 augm. au début du 1er rg

On a : **a)** 21 m. - **b)** 22 m. - **c)** 23 m. - **d)** 24 m. - **e)** 26 m.
Faire de ch. côté à 2 m. des bords.
a) ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.
b) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
c) ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
e) ts les 10 rgs : 4 x 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 34 m. - **e)** 36 m.

▲→ A **a)** 13 cm **b)** 16 cm **c)** 18 cm **d)** 19 cm **e)** 23 cm
de haut. après les côtes, former l'entre-jambe en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a) e)** 1 x 2 m. et 1 x 1 m. - **b) c) d)** 2 x 1 m.

Il reste **a)** 28 m. - **b)** 30 m. - **c)** 31 m. - **d)** 32 m. - **e)** 33 m.

Laisser ces m. en attente.
Tric. la seconde demi-jambe en sens inverse.
Réunir les 2 demi-jambes,(m. rabattues au centre)
c) d) tric. ens. la dernière m. de la 1ère demi-jambe et la 1ère m. de la seconde demi-jambe.
Cont. droit sur les **a)** 56 m. - **b)** 60 m. - **c)** 61 m. - **d)** 63 m. - **e)** 66 m. ainsi obtenues.

■ →A **a)** 23 cm **b)** 27 cm **c)** 30 cm **d)** 31 cm **e)** 36 cm
de haut. après les côtes, faire de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. puis :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.
b) c) d) ts les 6 rgs : 4 x 1 dim.
e) ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 51 m. - **d)** 53 m. - **e)** 56 m.

■ → A **a)** 32 cm **b)** 37 cm **c)** 41 cm **d)** 42 cm **e)** 48 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 x 2 m.

Il reste **a)** 38 m. - **b)** 42 m. - **c)** 43 m. - **d)** 45 m. - **e)** 48 m.

● → A **a)** 46 cm **b)** 52 cm **c)** 56 cm **d)** 58 cm **e)** 65 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) d) 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les : **a) b)** 6 m. - **c)** 5 m. - **d)** 7 m. - **e)** 8 m. centr. puis côté encol. 2 rgs plus haut:
a) 1 x 6 m.
b) c) d) e) 1 x 7 m.



DEVANT



✖ →▲ →▣→ Comme au dos.

A **a)** 19 cm **d)** 25 cm
b) 22 cm **e)** 29 cm
c) 24 cm

de haut; après les côtes former une ouverture en rab. les **a) b) e)** 4 m - **c) d)** 3 m. centr. puis cont. un côté à la fs.

Il reste : **a)** 26 m. - **b)** 28 m. - **c)** 29 m. - **d)** 30 m. - **e)** 31 m.

▣ →A **a)** 23 cm **d)** 31 cm
b) 27 cm **e)** 36 cm
c) 30 cm

de haut. après les côtes, faire côté extérieur, à 2 m. du bord : 1 x 1 dim. puis :
a) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 6 rgs : 2 x 1 dim.
b) c) d) ts les 6 rgs : 4 x 1 dim.
e) ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

Il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m.

■ → A **a)** 32 cm **d)** 42 cm
b) 37 cm **e)** 48 cm
c) 41 cm

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 2 x 2 m.

Il reste **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 20 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m.

A **a)** 41 cm **d)** 52 cm
b) 47 cm **e)** 59 cm
c) 51 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) 2 x 2 m.et 3 x 1 m.
b) c) 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
d) e) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

● → A **a)** 46 cm **d)** 58 cm
b) 52 cm **e)** 65 cm
c) 56 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) 2 x 5 m.
b) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.
c) d) 2 x 6 m.
e) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.

MANCHES



✖ → Monter : **a)** 34 m. - **b)** 36 m. - **c)** 36 m. - **d)** 38 m. - **e)** 38 m., aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.

▲ → Cont. en jersey aig. n° 3,5 en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
a) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
b) ts les 4 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
d) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.
e) ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient **a)** 46 m. - **b) c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 56 m.

■ → A **a)** 11,5 cm **d)** 16,5 cm
b) 13,5 cm **e)** 18,5 cm
c) 14 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) c) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m., et 1 x 6 m.
d) 1 x 6 m., 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 1 x 6 m., 1 x 5 m. et 2 x 6 m.

A **a)** 14,5 cm **d)** 19,5 cm
b) 16,5 cm **e)** 21,5 cm
c) 17 cm

de haut. après les côtes, rab. les 10 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

CAPUCHE



✖→Monter : **a)** 63 m. - **b)** 69 m. - **c)** 69 m. - **d)** 73 m - **e)** 75 m.. aig n° 3 tric. en côtes 1/1 en commençant et teminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr du trav.) par 2 m. endr. pendant 2 cm.

▲→ Cont. aig. n° 3,5, en jersey

■→A **a)** 11 cm **d)** 13 cm
b) 11,5 cm **e)** 13 cm
c) 11,5 cm
de haut. après les côtes rab. de ch. côté ts les 2 rgs:
a) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.- **b) c)** 4 x 6 m. - **d) e)** 3 x 6 m. et 1 x 7 m.
Il reste**: a)** 19 m. - **b) c)** 21 m. - **d)** 23 m. - **e)** 25 m.

●→A **a)** 14 cm **d)** 16 cm
b) 14,5 cm **e)** 16 cm
c) 14,5 cm
de haut. après les côtes rab. de ch. côté :
a) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 2 x 1 m.
b) c) d) e) ts les 8 rgs : 4 x 1 m.

A **a)** 27 cm **d)** 31 cm
b) 29 cm **e)** 31 cm
c) 29 cm
de haut. après les côtes rab les: **a)** 11 m. - **b) c)** 13 m. - **d)** 15 m.- **e)** 17 m. restantes.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 39 m. - **b)** 43 m. - **c) d)** 47 m. - **e)** 51 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 2,5 cm, puis faire un rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

Tric. une seconde bande de façon semblable en répartissant sur le 3e rg 5 boutonnières de 1 m. la 1ère à 3 m. du bord gauche les suivantes espacées de : **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c) d)** 9 m. - **e)** 10 m.

OREILLES (2 faces)

1ère face :
Monter 14 m. aig. n°3,5, tric. en jersey en rab. de ch. côté ts les 4 rgs: 2 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
A 5 cm de haut. tot. rab. les 6 m. restantes.
Tric. la seconde face semblable.
Tric. la seconde oreille de façon semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Assembler la capuche, en plaçant les pts **C** sur **C** et **D** sur **D**
Monter la capuche autour de l'encolure en faisant correspondre le pt A de la combinaison avec le pt A de la capuche et le pt B de la combinaison avec le pt B de la capuche.
Assembler les 2 faces des oreilles et les fixer sur la capuche (voir photo).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHRISTINE

A défaut d'anneaux marqueurs :
Le plus pratique des compte-rangs.

Prenez un morceau de fil d'une longueur légèrement supérieure à la hauteur de la pièce que vous tricotez et d'un coloris contrastant avec celui que vous utilisez.
Lorsque vous avez fait 10 rangs, emprisonnez ce fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'arrière vers l'avant.**
Tricotez encore 10 rangs, passez le fil entre 2 mailles, **d'avant vers l'arrière** et ainsi de suite.
Vous n'aurez ainsi, chaque fois, qu'à compter une dizaine de rangs (au lieu de devoir recompter depuis le bas de votre pièce) et vous saurez très vite à quel rang vous vous trouvez.
Compter les rangs rapidement par dizaines n'est pas le seul avantage de ce «truc» tout simple, utilisé par les meilleures tricoteuses.
Vous pouvez également, de la même façon, marquer les rangs où vous faites des augmentations ou des diminutions à intervalles réguliers ou non; les rangs au cours desquels vous commencez une emmanchure, une encolure, une tête de manche; les rangs où vous devez faire des augmentations d'emmanchures, etc...
Autant de points de repères qu'il vous sera agréable de retrouver instantanément.

30

CARDIGAN

N° 344-T0-230

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SUPER BABY	ECRU	5	6	6	7	9

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2
N° 2,5
1 Aig à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
a) b) c) 6 boutons - **d) e)** 7 boutons ∅ 13 mm., réf. : 475-735-0004
Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Pts fantaisie (voir diagrammes).

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
Tric. volontairement plus serré pour une meilleure tenue.
10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 2,5 = 30 m. et 44 rgs
93 m. de pt fantaisie n° 2, aig. n° 2,5 = 22,5 cm et 41 rgs = 10 cm

DOS



✖→Monter : **a)** 106 m. - **b)** 110 m. - **c)** 114 m. - **d)** 122 m. - **e)** 134 m., aig. n° 2 tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **a) c) d)** 2 m. env. - **b) e)** 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 2 cm - **d) e)** 3 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartisssant **a)** 9 augm. - **b) c) d) e)** 7 augm.

On a : **a)** 115 m. - **b)** 117 m. - **c)** 121 m. - **d)** 129 m. - **e)** 141 m.

▲→Cont. en pts fantaisie (voir diagrammes) aig. n° 2,5, en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 18 m. - **e)** 24 m. de pt n° 1 en commençant par la **a) c)** 3e m. - **b) d) e)** 2e m. diagramme les 93 m. du panneau centr. et **a)** 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 18 m. - **e)** 24 m. de pt n° 1 en commençant par la 1ère m.

■→A **a)** 15 cm **d)** 17,5 cm
b) 16 cm **e)** 20 cm
c) 17 cm
de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 103 m. - **b)** 105 m. - **c)** 109 m. - **d)** 117 m. - **e)** 129 m.

●→A **a)** 27 cm **d)** 32 cm
b) 28 cm **e)** 37 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
b) c) 3 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a) b)** 15 m. - **c)** 17 m. - **d)** 19 m. - **e)** 21 m. centr. puis 2 rgs plus haut :
a) b) 1 x 15 m.
c) 1 x 16 m.
d) 1 x 18 m.
e) 1 x 20 m.

DEMI-DEVANT DROIT



✖→Monter : **a)** 49 m. - **b)** 51 m. - **c)** 53 m. - **d)** 57 m. - **e)** 63 m., aig. n° 2 tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant **a) b) c)** 2 cm - **d) e)** 3 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartisssant **a)** 4 augm. - **b) c) d) e)** 3 augm.

On a : **a)** 53 m. - **b)** 54 m. - **c)** 56 m. - **d)** 60 m. - **e)** 66 m.

▲→Cont. en pt fantaisie (voir diagrammes) aig. n° 2,5, en plaçant les m. de la façon suivante :
42 m. du panneau centr. (soit de la 52e à la 93e m.).
a) 11 m. - **b)** 12 m. - **c)** 14 m. - **d)** 18 m. - **e)** 24 m. de pt n° 1 en commençant par la 1ère m. diagramme.

■→A **a)** 15 cm **d)** 17,5 cm
b) 16 cm **e)** 20 cm
c) 17 cm
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **a)** 47 m. - **b)** 48 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 60 m.

A **a)** 23 cm **d)** 27 cm
b) 24 cm **e)** 32 cm
c) 25 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. à droite ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 7 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
c) 1 x 7 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 1 x 7 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→A **a)** 27 cm **d)** 32 cm
b) 28 cm **e)** 37 cm
c) 30 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche ts les 2 rgs :
a) 1 x 9 m. et 2 x 10 m.
b) c) 3 x 10 m.
d) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
e) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse, pt fantaisie n° 1 en commençant comme au dos.
Les 42 m. du panneau centr. soit de la 1ère à la 42e m.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 62 m. - **b)** 62 m. - **c)** 66 m. - **d)** 70 m. - **e)** 74 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant **a) b) c)** 2 cm - **d) e)** 3 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartisssant **a) b) d) e)** 3 augm. - **c)** 1 augm.

On a : **a)** 65 m. - **b)** 65 m. - **c)** 67 m. - **d)** 73 m. - **e)** 77 m.

▲→Cont. en pts fantaisie (voir diagrammes) aig. n° 2,5, en plaçant les m. de la façon suivante : **a) b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 27 m. - **e)** 29 m. de pt n° 1 en commençant par la **a) b) e)** 3e m. - **c) d)** 2e m. les 19 premières m. du panneau centr. dos et **a) b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 27 m. - **e)** 29 m. de pt n° 1 en commençant par la 1ère m.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie n° 1 au fur et à mesure des augm.) :
a) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 7 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 16 x 1 m.

On a **a) b)** 79 m. - **c)** 85 m. - **d)** 95 m. - **e)** 109 m.

■→A **a)** 13,5 cm **d)** 18 cm
b) 14 cm **e)** 23 cm
c) 16,5 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 2 x 5 m., 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
d) 2 x 6 m., 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
e) 2 x 7 m., 2 x 6 m. et 2 x 7 m.

A **a)** 16,5 cm **d)** 21 cm
b) 17 cm **e)** 26 cm
c) 19,5 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 29 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable

BANDES D'ENCOLURE

Monter **a) b)** 92 m. - **c)** 104 m. - **d)** 116 m. - **e)** 124 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 2 cm, puis tric. 1 rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a)** 96 m. - **b)** 100 m. - **c)** 104 m. - **d)** 116 m. - **e)** 132 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, **a) b) c)** 6 boutonnières - **d) e)** 7 boutonières d' 1 m., la 1ère à **a) b) e)** 5 m. - **c) d)** 4 m. du bord, les suivantes espacées de **a)** 16 m. - **b) d)** 17 m. - **c)** 18 m. - **e)** 19 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.

ALINE.

Diagramme N° 1



répéter la partie encadrée, soit 3 m. et 4 rgs

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**
= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**
= **2 m. croisées vers la droite à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1ère, puis la 1ère.
= **3 m. croisées vers la gauche** (2 endr. et 1 env. : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade)
= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2 : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)
= **3 m. croisées vers la droite** (1 env. et 2 endr. : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade)
= **2 m. croisées vers la gauche à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère.

Le diagramme N° 2 panneau central se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

Demi-devant droit = **A** - Demi-devant gauche = **B**
Panneau central dos, tric. les 93 m.
Répéter la partie encadrée, soit les 20 rgs

30 BIS

BONNET

N° 344-T0-230 BIS

TAILLES

a) 6 à 12 mois - **b)**18 mois à 4 ans

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITÉ *	COLORIS	6 mois à12 mois	18 mois à 4 ans
SUPER BABY	ECRU	2	3

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

n° 2
n° 2,5
1 aig. à torsade.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Pts fantaisie (voir diagrammes).

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
Tric. volontairement plus serré pour une meilleure tenue.
10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 2,5 = 30 m. et 44 rgs.
56 m. du panneau centr., aig. n° 2,5 = 15,5 cm.

RÉALISATION

Monter : **a)** 78 m. - **b)** 82 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 4 cm faire un rg endr. sur l'endr. (= rg de cassure) tric. à nouveau 4 cm puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant : 6 augm.

On **a)** 84 m. - **b)** 88 m.

Cont., aig. n° 2,5 en pt fantaisie en plaçant les m. de la façon suivante : **a)** 14 m. - **b)** 16 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la **a)** 3e m. - **b)** 1ère m. du diagramme
les 56 m. du panneau centr.
a) 14 m. - **b)** 16 m. de pt fantaisie n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme.

A **a)** 12,5 cm - **b)** 13,5 cm de haut. après les côtes, rab. souplement toutes les m.

Tric. une seconde partie semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les coutures des côtés et celle du dessus en se reportant aux conseils pages 2 et 3 (inverser les coutures des côtes jusqu'au rg de cassure pour le revers).
Confectionner 2 glands de 5 cm (voir conseil page 81), les fixer à chaque angle du bonnet (voir photo).

ALINE

Diagramme N° 1



répéter la partie encadrée, soit 3 m. et 4 rgs

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **2 m. croisées vers la droite à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant devant la 1ère, puis la 1ère.

= **3 m. croisées vers la gauche** (2 endr. et 1 env. : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade)

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2: glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade)

= **3 m. croisées vers la droite** (1 env. et 2 endr.: glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade)

= **2 m. croisées vers la gauche à l'endr. :** tric. à l'endr. d'abord la 2e m. en passant derrière la 1ère, puis la 1ère.

Panneau central



répéter toujours la partie encadrée, soit les 20 rgs.



Pour faire un gland, enroulez le fil autour du carton.
Passez un fil dans le haut de l'écheveau ; coupez en bas.



Attachez un autre fil autour du quart supérieur du gland.

31

ROBE

N° 344-T0-229

TAILLES

a) 6 mois -**b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18 mois - **e)** 24 mois
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois .	24 mois
SUPER BABY	MARINE	6	7	8	9	10

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

n° 2
n° 2,5
2 aig. auxiliaire n° 3 (à 2 pointes de 20 cm de long)
1 aig. à torsade.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs.
a) b) c) 4 - **d) e)** 5 boutons ø 13 mm réf. : 475-735-0004
Fil élastique guipé (lastex)

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Pts fantaisie (voir diagrammes)
Plis plats :
A droite du trav. : glisser 3 m. sur une aig. auxiliaire placée derrière, glisser les 3 m. suivantes sur 1 deuxième aig. auxiliaire placée devant la 1ère, placer les aig. de façon à former le pli, puis * tric. 3 m. ens. à l'endr. en piquant l'aig. droite dans la 1ère m. de ch. aig.* répéter de * à * 3 fois, on a 3 m. sur l'aig. droite, le pli est formé.
A gauche du trav. : faire le même trav. en plaçant les aig. auxiliaire devant.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
Tric. volontairement plus serré pour une meilleure tenue.
10 cm de pt fantaisie n° 1, aig. n° 2,5 = 30 m. et 44 rgs.
56 m. du panneau centr., aig. n° 2,5 = 15,5 cm.

DOS

✖→Monter : **a)** 150 m. - **b)** 150 m. - **c)** 154 m. - **d)** 162 m. - **e)** 166 m. aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 2,5, en pt fantaisie n° 1 (voir diagramme) en faisant **a)** 0 - **b)** 3 - **c)** 2 - **d)** 0 - **e)** 2 augm. sur le1er rg :

On a **a)** 150 m. - **b)** 153 m. - **c)** 156 m. - **d)** 162 m. - **e)** 168 m.

Commencer par la 1ère m. du diagramme.

■→A **a)** 22 cm **d)** 30 cm
b) 25 cm **e)** 33 cm
c) 25 cm
de haut. après les côtes, former les plis de la façon suivante :
Tric. **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m., (en faisant **e)** 2 dim. sur ces m., reste 11 m.)
* avec les 9 m. suivantes faire 1 pli (voir pts employés : à droite du trav.) passer 2 m.* répéter de * à * 5 fois au tot., avec les 9 m. suivantes faire 1 pli, tric. **a)** 8 m. - **b)** 9 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 14 m. (= m. centr.) * avec les 9 m. suivantes faire 1 pli (voir pts employés: à gauche du trav.) passer 2 m.* répéter de * à * 5 fois au tot., avec les 9 m. suivantes faire 1 pli puis tric. **a)** 7 m. - **b)** 8 m. - **c)** 9 m. - **d)** 11 m. - **e)** 13 m. (en faisant 2 dim. sur ces m., reste 11 m.)

Il reste **a)** 78 m. - **b)** 81 m. - **c)** 84 m. - **d)** 90 m. - **e)** 92 m.

On a 6 plis sur ch. côté.
Cont. en pt fantaisie n° 1 en commençant par la **a) c) d)** 2e m. - **b)** 3e m. - **e)** 1ère m. du diagramme.
Rab. les **a) c) d) e)** 4 - **b)** 3 m. centr. et cont. 1 côté à la fois.

On a **a)** 37 m. - **b)** 39 m. - **c)** 40 m. - **d)** 43 m. - **e)** 44 m.

●→**Entre-temps, à**
a) 24 cm **d)** 32 cm
b) 27 cm **e)** 35 cm
c) 27 cm
de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 28 m. - **d)** 31 m. - **e)** 32 m.

■→ **a)** 34,5 cm **d)** 44,5 cm
b) 37,5 cm **e)** 48,5 cm
c) 38,5 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
a) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
b) c) 3 x 4 m.
d) e) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.



En même temps, former l'encol. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
c) 2 x 8 m.

d) 2 x 9 m.
e) 1 x 10 m. et 1 x 9 m.

DEVANT

✖→▲→■→tric. comme au dos (jusqu'aux plis).

Il reste **a)** 78 m. - **b)** 81 m. - **c)** 84 m. - **d)** 90 m. - **e)** 92 m.

On a 6 plis sur ch. côté.
Cont. en suivant le diagramme n° 1 et le panneau centr. (voir diagramme) en plaçant les m. de la façon suivante :
Tric. **a)** 15 m. - **b)** 17 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m. en pt n° 1 en commençant par la **a) c) d)** 2e m. - **b)** 3e m. - **e)** 1ère m. du diagramme ; répartir **a) c) d) e)** 8 augm. - **b)** 9 augm. sur les **a) c) d) e)** 48 m. - **b)** 47 m. suivantes (= les 56 m. du panneau centr.) et **a)** 15 m. - **b)** 17 m. - **c)** 18 m. - **d)** 21 m. - **e)** 22 m. en pt n° 1 en commençant par la 1ère m. du diagramme.

On a **a)** 86 m. - **b)** 90 m. - **c)** 92 m. - **d)** 98 m. - **e)** 100 m.

●→**Entre-temps, à**

a) 24 cm
b) 27 cm
c) 27 cm
d) 32 cm
e) 35 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste **a)** 62 m. - **b)** 66 m. - **c)** 68 m. - **d)** 74 m. - **e)** 76 m.

A
a) 31,5 cm
b) 34,5 cm
c) 34,5 cm
d) 40,5 cm
e) 44,5 cm



de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 12 m. - **d) e)** 16 m. centr. puis de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
c) d) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

■→ **a)** 34,5 cm **d)** 44,5 cm
b) 37,5 cm **e)** 48,5 cm
c) 38,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
b) c) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
d) e) 1 x 4 m. et 2 x 5 m.



MANCHES



✖→Monter **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 50 m. - **d)** 54 m. - **e)** 58 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr. pendant 1,5 cm (6 rgs).

▲→Cont. aig. n° 2,5, en pt fantaisie (voir diagramme n° 1) en répartissant sur le 1er rg :
a) 5 augm. On a 51 m.
b) 1 augm. On a 51 m.
c) 3 augm. On a 53 m.
d) 3 augm. On a 57 m.
e) 1 augm. On a 59 m.
commencer par la **a) b) d)** 3e m. - **c) e)** 2e m. du diagramme.

Augm. de ch. côté (reconstituer le pt fantaisie au fur et à mesure) :
a) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
b) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 7 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 7 x 1 m.

On a **a)** 63 m. - **b)** 63 m. - **c)** 69 m. - **d)** 75 m. - **e)** 81 m.

■→ **a)** 13 cm **d)** 16,5 cm
b) 14,5 cm **e)** 18 cm
c) 14,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 8 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 9 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
d) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 6 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 5 x 1 m., 3 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **a)** 19 cm **d)** 23,5 cm
b) 20,5 cm **e)** 25 cm
c) 21,5 cm

de haut. après les côtes, rab. les 19 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a) b)** 96 m. - **c)** 104 m. - **d)** 108 m. - **e)** 112 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 3 m. endr. pendant 1,5 cm (6 rgs) puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment du montage pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter **a) b)** 48 m. - **c)** 52 m. - **d)** 56 m. - **e)** 60 m., aig. n° 2, tric. en côtes 2/2 comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant sur le 5e rg : **a) b) c)** 4 - **d) e)** 5 boutonnières de 1 m., la 1ère à **a) b) c)** 4 m. - **d) e)** 5 m. du bord, les suivantes espacées de **a) b)** 10 m. - **c)** 11 m. - **d)** 9 m. - **e)** 10 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3. Attention: pour les coutures des côtés de la jupe prendre une maille et demie (pour obtenir le raccord).
Coudre la bande d'encolure, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. puis les bandes de boutonnage de la même façon.
Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Passer un rg de lastex à la taille.

ALINE

32

PULL

N° 344-T0-227



TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
SUPER BABY	MARINE	4	4	5	5	7
	ECRU	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine d'agneau

AIGUILLES

N° 2,5 pour l'ourlet et les côtes 1/1
N° 3 pour le jersey et le jersey rayé

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs
3 boutons ∅ 15 mm., réf. : 475-743-0003
1 application «ANCRE», réf. : 478-684-0529

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé (pour les manches):
2 rgs col. MARINE - 2 rgs col. ECRU Répéter de * à * 3 fois, puis 3 rgs col. MARINE, 4 rgs col. ECRU, terminer en jersey col. MARINE.

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou jersey rayé, aig. n° 3 = 30 m. et 40 rgs

REGLAGES MACHINE:

Les côtes 1/1 se tricotent au réglage n° 4, écartement des fontures n° 3. Le jersey et jersey rayé se tricotent au réglage n° 7. Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 7 à titre indicatif.

DOS

✖→Monter : **a)** 86 m. - **b)** 89 m. - **c)** 92 m. - **d)** 101 m. - **e)** 113 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (rg de cassure).

▲→Cont. en jersey aig. n° 3.

■→A **a)** 16 cm (64 rgs) **b)** 17 cm (68 rgs) **c)** 18 cm (72 rgs) **d)** 19,5 cm (78 rgs) **e)** 22 cm (88 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 74 m. - **b)** 77 m. - **c)** 80 m. - **d)** 89 m. - **e)** 101 m.

●→A **a)** 28 cm (112 rgs) **b)** 29 cm (116 rgs) **c)** 31 cm (124 rgs) **d)** 34 cm (136 rgs) **e)** 39 cm (156 rgs)

de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 3 x 7 m.
b) c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **a)** 12 m. - **b)** 13 m. - **c)** 14 m. - **d)** 15 m. - **e)** 17 m. centr., puis de ch. côté 2 rgs plus haut : **a) b)** 1 x 10 m. - **c)** 1 x 11 m. - **d)** 1 x 13 m. - **e)** 1 x 14 m.



DEVANT



✖→Monter : **a)** 86 m. - **b)** 89 m. - **c)** 92 m. - **d)** 101 m. - **e)** 113 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (rg de cassure).

▲→Cont. en jersey aig. n° 3.

■→A **a)** 16 cm (64 rgs) **b)** 17 cm (68 rgs) **c)** 18 cm (72 rgs) **d)** 19,5 cm (78 rgs) **e)** 22 cm (88 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
Il reste: **a)** 74 m. - **b)** 77 m. - **c)** 80 m. - **d)** 89 m. - **e)** 101 m.

A **a)** 24 cm (96 rgs) **b)** 25 cm (100 rgs) **c)** 26 cm (104 rgs) **d)** 29 cm (116 rgs) **e)** 34 cm (136 rgs)

de haut. après le rg de cassure, former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. - **b)** 11 m. - **c)** 12 m. - **d)** 13 m. - **e)** 15 m. centr., puis de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

c) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
e) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.

Entretemps, à
a) 26,5 cm (106 rgs)
b) 27,5 cm (110 rgs)
c) 29,5 cm (118 rgs)
d) 32,5 cm (130 rgs)
e) 37,5 cm (150 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser l'épaule gauche en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 3 x 7 m.
b) c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

●→ A
a) 28 cm (112 rgs)
b) 29 cm (116 rgs)
c) 31 cm (124 rgs)
d) 34 cm (136 rgs)
e) 39 cm (156 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser l'épaule droite en rab. à gauche, ts les 2 rgs:
a) 3 x 7 m.
b) c) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
d) 3 x 8 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

MANCHES



✖→Monter : **a)** 60 m. - **b)** 60 m. - **c)** 62 m. - **d)** 66 m. - **e)** 72 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 1,5 cm (5 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (rg de cassure).

▲→Cont. en jersey rayé et jersey (voir pts employés), aig. n° 3 en augm. de ch. côté :
a) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
b) 6 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 11 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 16 x 1 m.

On obtient : **a)** 74 m. - **b)** 74 m. - **c)** 80 m. - **d)** 90 m. - **e)** 104 m.

■→A
a) 15 cm (60 rgs)
b) 15,5 cm (62 rgs)
c) 18 cm (72 rgs)
d) 20,5 cm (82 rgs)
e) 25,5 cm (102 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
b) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
c) 1 x 6 m., 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 7 m., 1 x 5 m., 2 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 8 m., 2 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 6 m. et 1 x 8 m.

A
a) 18 cm (72 rgs)
b) 18,5 cm (74 rgs)
c) 21 cm (84 rgs)
d) 23,5 cm (94 rgs)
e) 28,5 cm (114 rgs)
de haut. après le rg de cassure, rab. souplement les 26 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

COL

Monter : **a)** 86 m. - **b)** 88 m. - **c)** 94 m. - **d)** 100 m. - **e)** 110 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 3,5 cm (13 rgs), puis faire 1 rg endr. sur l'env. (rg de cassure), cont. aig. n° 3 en jersey rayé de la façon suivante :
2 rgs col. MARINE - 2 rgs col. ECRU répéter de *à* 3 fois, 2 rgs col. MARINE et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 9 m. col. MARINE, aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr.

A
a) 6,5 cm (26 rgs)
b) 7 cm (28 rgs)
c) 7 cm (28 rgs)
d) 8 cm (32 rgs)
e) 9 cm (36 rgs)
de haut. tot., cont. en côtes 1/1 rayées de la façon suivante :
2 rgs col. ECRU - 2 rgs col. MARINE répéter de *à* 3 fois, puis rab.

Tric. une seconde bande semblable en répartissant 3 boutonnières de 3 rgs à 4 m. du bord, la 1ère à **a)** 7 rgs - **b) c)** 5 rgs - **d) e)** 9 rgs du bas, les suivantes espacées de **a)** 10 rgs - **b) c) d)** 12 rgs - **e)** 14 rgs.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Replier les ourlets du bas du pull et des manches vers l'intérieur et les fixer à pts cachés.

Coudre le col. m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail, replier l'ourlet vers l'intérieur et le fixer à pts cachés.

Coudre les bandes de boutonnage de l'épaule en remontant jusqu'au col : les rayures des bandes doivent correspondre avec celles du col (voir photo).

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

Centrer et coudre l'application sur le devant du pull (voir photo).

NADEGE

NOTES

33

BURNOU

N° 344-T0-236

TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12/18 mois - **d)** 24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	6 mois	9 mois	12/18 mois	24 mois	4 ans
POLAIRE	NATUREL	3	3	3	4	4
	TAUPE	2	2	3	3	4
	POIVRE	3	3	3	4	4
	SOURIS	3	3	3	3	4

Composition du modèle :
63 % Acrylique - 30 % Laine peignée - 7 % Polyester

AIGUILLES

N° 5,5 (tricoté plus serré)

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 bouton ∅ 18 mm réf : 475 - 715 - 0027

POINTS EMPLOYÉS

Jersey env. rayé (voir diagrammes)
Pt de gribiche simple (voir conseil)
Pt lancé

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey env. rayé, aig. n° 5,5 (tricoté plus serré) = 19 rgs et 27 m. = 20 cm

DOS



Se tric. en 2 parties.

1/2 DOS DROIT :

✖ → Monter : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m., col. NATUREL, aig. n° 5,5, tric. en jersey env. rayé en suivant le diagramme n° 1 et en rab. à droite :
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 8 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 22 m. - **b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m.

■ → A **a)** 32 cm **d)** 43 cm
b) 35 cm **e)** 50 cm
c) 37,5 cm
de haut. tot., former le raglan en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 10 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 9 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 11 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 12 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 15 x 1 m.

A **a)** 45 cm **d)** 59 cm
b) 48 cm **e)** 68 cm
c) 52 cm
de haut. tot., rab. les : **a)** 5 m. - **b)** 5 m. - **c)** 6 m. - **d)** 7 m. - **e)** 8 m. restantes.

1/2 DOS GAUCHE :

Monter : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m., col. SOURIS, aig. n° 5,5 et tric. en sens inverse en suivant le diagramme n° 2.

DEVANT



Se tric. en 2 parties.

1/2 DEVANT DROIT :

✖ → Monter :
a) 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m., col. SOURIS, aig. n° 5,5, tric. en jersey env. rayé en suivant le diagramme n° 2 et en rab. à gauche :
a) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
b) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 6 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 6 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
d) 10 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 8 rgs : 8 x 1 m.
e) ts les 10 rgs : 8 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.

Il reste : **a)** 22 m. - **b)** 23 m. - **c)** 24 m. - **d)** 26 m. - **e)** 28 m.

■ → A **a)** 32 cm **d)** 43 cm
b) 35 cm **e)** 50 cm
c) 37,5 cm

de haut. tot., former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 8 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 7 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 9 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 10 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 13 x 1 m.

A **a)** 41 cm **d)** 54 cm
b) 44 cm **e)** 63 cm
c) 47 cm

de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m. et 1 x 2 m.
c) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
d) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
e) 2 x 3 m. et 1 x 2 m.

A **a)** 43,5 cm **d)** 57,5 cm
b) 46,5 cm **e)** 66,5 cm
c) 50,5 cm

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

1/2 DEVANT GAUCHE :
Monter : **a)** 31 m. - **b)** 32 m. - **c)** 33 m. - **d)** 35 m. - **e)** 37 m., col. NATUREL, aig. n° 5,5 et tric. en sens inverse en suivant le diagramme n° 1.

Diagramme N° 1 - Demi-dos DROIT
Demi-Devant GAUCHE



Tric. 1 fs les 74 rgs puis reprendre au 3e rg

Diagramme N° 2 - Demi-dos GAUCHE
Demi-Devant DROIT



Tric. 1 fs les 60 rgs puis reprendre au 3e rg

col. NATUREL col. TAUPE col. POIVRE col. SOURIS

MANCHES



✖ → Monter : **a) b)** 24 m. - **c)** 26 m. - **d)** 28 m. - **e)** 29 m., col. SOURIS, aig. n° 5,5, tric. en jersey env. rayé en suivant le diagramme n° 3 et en augm. de ch. côté :
a) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
b) ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.
c) ts les 4 rgs : 8 x 1 m.
d) ts les 4 rgs : 8 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.
e) ts les 4 rgs : 9 x 1 m. et ts les 2 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a)** 38 m. - **b)** 40 m. - **c)** 42 m. - **d)** 46 m. - **e)** 51 m.

■ → A
a) 14,5 cm
b) 15,5 cm
c) 17,5 cm
d) 19 cm
e) 22,5 cm
de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
a) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 8 x 1 m.
b) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 7 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 9 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 10 x 1 m.
e) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 13 x 1 m.

Diagramme N° 3 manches



Tric. 1 fs les 50 rgs puis reprendre au 1e rg

Il reste : **a)** 8 m. - **b)** 8 m. - **c)** 10 m. - **d)** 12 m. - **e)** 15 m.

A
a) 26 cm
b) 27 cm
c) 30,5 cm
d) 33,5 cm
e) 39 cm
de haut. tot., rab. ts les 2 rgs :
à gauche : 2 x 1 m.
à droite :
a) b) 3 x 2 m.
c) 2 x 3 m. et 1 x 2 m.
d) 1 x 4 m. et 2 x 3 m.
e) 1 x 5 m. et 2 x 4 m.

Tric. la seconde manche en sens inverse, en suivant le même diagramme.

CAPUCHE



✖ → Monter : **a) b)** 22 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m., col. SOURIS, aig. n° 5,5, tric. en jersey env. rayé en suivant le diagramme n° 4 et en augm. à gauche :
a) b) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
c) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 4 x 1 m.
d) ts les 8 rgs : 3 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
e) ts les 8 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **a) b)** 28 m. - **c)** 29 m. - **d)** 31 m. - **e)** 32 m.

▲ → A
a) 20 cm
b) 20 cm
c) 21 cm
d) 22 cm
e) 23 cm
de haut. tot., cont. droit.

■ → A
a) 26 cm
b) 26 cm
c) 27 cm
d) 28 cm
e) 29 cm
de haut. tot., rab. à gauche : 1 x 1 m. puis :
a) b) ts les 6 rgs : 5 x 1 m.
c) ts les 6 rgs : 4 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.
d) ts les 6 rgs : 3 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
e) ts les 6 rgs : 2 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.

A
a) 46 cm
b) 46 cm
c) 48 cm
d) 50 cm
e) 52 cm
de haut. tot., rab. les : **a) b)** 22 m. - **c)** 23 m. - **d)** 25 m. - **e)** 26 m. restantes.

Diagramme N° 4 capuche



Tric. 1 fs les 66 rgs puis reprendre au 1e rg

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Réunir les 2 parties du dos par un surjet (pts lancés) col. SOURIS en espaçant les pts de 2 rgs.
Faire le même travail pour le devant, en laissant une fente de 11 cm en dessous de l'encol.

Coudre les manches par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des manches.

Faire la couture du fond de la capuche (A sur A) puis monter celle-ci autour de l'encol.

Border le bas du corps de pt de gribiche simple col. POIVRE (voir conseil) en les espaçant de 2 m.
Faire le même travail en bas de ch. manche en les espaçant de 1 m. et demie, puis le long de la fente du devant et autour de la capuche en les espaçant de 2 rgs.

Confectionner un gland de 8 cm col. POIVRE et le fixer à la pointe de la capuche.
Faire une bride boutonnière col. POIVRE (en haut de la fente du devant) et coudre le bouton en vis-à-vis.

JOSÉE

Le point de grébiche simple



Les brides boutonnières à l'aiguille

Les brides boutonnières à l'aiguille se réalisent sur une bordure terminée: bordure au crochet et de la même façon une bordure en point mousse ou en côtes.



Enfiler une aiguille, la piquer dans la bordure et lancer 2 fils (ou 3) de gauche à droite, à l'emplacement de la boutonnière sur une longueur légèrement supérieure au diamètre du bouton.





Broder serré sur ces 2 fils (ou 3) au point de feston. Rentrer les fils sur l'envers du tricot.

34
COUVERTURE
N° 344 - T0 - 228

AIGUILLES

N° 5

POINTS EMPLOYES

Pt mousse
Pt fantaisie (voir diagramme)

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 5 = 18 m. et 28 rgs.

DIMENSIONS

55 cm sur 80 cm

QUALITE (Nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	Taille unique
SPORT LAINE	ECRU	7

Composition du modèle :
51 % Laine
49 % Acrylique

RÉALISATION

Monter 100 m., aig. n° 5, tric. en pt fantaisie (voir diagramme) en plaçant le m. de la façon suivante: Tric. de la 1ère à la 16e m., 6 fs au total, puis de la 1ère à la 4e m.

Tric. du 1er au 24e rg 9 fs au total puis du 1er au 8e rg
Rab. souplement toutes les m.

VALÉRIE



Répéter toujours ces 16 m. et 24 rgs

□ = m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

⊟ = m. endr. sur l'env.

35

PULL

N° 344-T0-202



TAILLES

a) 6 mois - **b)** 9 mois - **c)** 12 mois - **d)** 18/24 mois - **e)** 4 ans
Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	6 mois	9 mois	12 mois	18/24 mois	4 ans
PRONOSTIC +	JEAN'S	1	1	1	2	2
	HORIZON	2	2	3	3	4
	JAUNE D'OR	1	1	1	1	1
	GRIS MOYEN	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	ECRU	1	1	1	1	1
	PIMENT	un peu				

Composition du modèle :
70 % Acrylique
30 % Laine peignée

AIGUILLES

N° 2 pour les côtes 2/2
N° 3 pour le jersey et le jacquard

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar
2 boutons ∅ 14 mm., réf. : 475-711-0047
Anneaux marqueurs
Poissons pour le jacquard

POINTS EMPLOYES

Côtes 2/2
Jersey
Jacquard (voir diagramme).
Broderies au pt de m.: pour plus de facilité, nous vous conseillons de rebroder les petites parties du jacquard au pt de m. (voir conseil page 39).
Augm. apparentes à 2 m. des bords

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions: voir page 1
10 cm de jersey ou jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE

Les côtes 2/2 se tric. au réglage n° 5,5, écartement des fontures n° 4. Le jersey et le jacquard (au chariot INTARSIA) se tric. au réglage n° 8,5.
Rélisable à la Quick'Phil réglage n° 8,5 à titre indicatif.

DOS et DEVANT

✖→Monter **a)** 72 m. - **b)** 74 m. - **c)** 78 m. - **d)** 84 m. - **e)** 94 m., aig. n° 2, col. JEAN'S, tric. en jersey pendant 2 cm (6 rgs), tric. 1 rg env. sur l'endr. pour le rg de cassure.

▲→Cont., aig. n° 3 de la façon suivante:
DOS : tric. **a)** 38 rgs - **b)** 40 rgs - **c)** 44 rgs - **d)** 50 rgs - **e)** 58 rgs de jersey col. JEAN'S, puis terminer col. HORIZON.

DEVANT : tric. **a)** 13 rgs - **b)** 15 rgs - **c)** 19 rgs - **d)** 25 rgs - **e)** 33 rgs de jersey col. JEAN'S, puis cont. en jersey et jacquard de la façon suivante : **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 24 m. de jersey col. JEAN'S, les 46 m. du diagramme et **a)** 13 m. - **b)** 14 m. - **c)** 16 m. - **d)** 19 m. - **e)** 24 m., en jersey col. JEAN'S.
Tric. pendant 25 rgs puis remplacer le col. JEAN'S des extrémités par le col. HORIZON. Le jacquard terminé cont. jersey col. HORIZON.

■→**Entretemps à** :

A **a)** 18 cm (62 rgs) **b)** 19 cm (64 rgs) **c)** 20 cm (68 rgs) **d)** 21,5 cm (74 rgs) **e)** 24 cm (82 rgs)
de haut. après le rg de cassure, marquer les lis. d'un fil de couleur pour repérer les emman.

A **a)** 22 cm (76 rgs) **b)** 23 cm (78 rgs) **c)** 25 cm (84 rgs) **d)** 28 cm (94 rgs) **e)** 33 cm (112 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former une ouverture **DOS** en rab. les 4 m. centr. (pour faciliter le passage de la tête), puis cont. droit.

A **a)** 25 cm (86 rgs) **b)** 26 cm (88 rgs) **c)** 27 cm (92 rgs) **d)** 30 cm (102 rgs) **e)** 35 cm (120 rgs)
de haut. après le rg de cassure, former l'encol. **DEVANT** en rab. les **a) b) c)** 10 m. - **d) e)** 12 m. centr. puis côté encol. ts les 2 rgs :
a) b) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m.
c) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.
d) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
e) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

●→A **a)** 29 cm (98 rgs) **b)** 30 cm (102 rgs) **c)** 32 cm (108 rgs) **d)** 35 cm (118 rgs) **e)** 40 cm (136 rgs)
de haut. après le rg de cassure, biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
a) 2 x 7 m. et 1 x 8 m.
b) 1 x 7 m. et 2 x 8 m.
c) 3 x 8 m.
d) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
e) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps, former l'encol. **DOS** en rab. côté séparation ts les 2 rgs :
a) b) 2 x 6 m.
c) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.
d) 1 x 8 m. et 1 x 7 m.
e) 1 x 9 m. et 1 x 8 m.



MANCHES



✖→Monter **a) b)** 50 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 2/2 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à ch. extémité pendant 2 cm (8 rgs)

▲→Cont. en jersey, aig. n° 3, en faisant **a) b)** 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **a) b)** 52 m. - **c)** 54 m. - **d)** 58 m. - **e)** 62 m.,
Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
a) b) ts les 18 rgs : 2 x 1 augm.
c) ts les 12 rgs : 4 x 1 augm.
d) ts les 10 rgs : 6 x 1 augm.
e) ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.

On a **a) b)** 56 m. - **c)** 62 m. - **d)** 70 m. - **e)** 82 m.

A **a)** 15 cm (52 rgs) **d)** 20,5 cm (70 rgs)
b) 15,5 cm (54 rgs) **e)** 25,5 cm (86 rgs)
c) 18 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les m. souplement.

Tric. la seconde manche semblable

BANDE D'ENCOLURE

Monter **a) b)** 72 m. - **c)** 84 m. - **d)** 88 m. - **e)** 96 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. à ch. extrémité pendant 2 cm (8 rgs), puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces rgs de jersey.
Il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

BANDES DE BOUTONNAGE

Monter 24 m., aig. n° 2, col. HORIZON, tric. en côtes 2/2 pendant 2 cm (8 rgs) puis faire le même trav. que précédemment.

Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 5e rg, 2 boutonnières d' 1 m., la 1ère à 4 m. du bord droit, la suivante espacée de 10 m.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre la bande d'encol. puis les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du travail.

Broder les boutonnières et coudre les boutons.

CHANTAL.



NOTES

Production :
CAMÉLÉON - A. D'HALLUIN

Photographe :
Studio MADRID, D. COULON

Assistants-photo :
Guillaume et Gilbert

Remerciements :
Chaussures «**Petits Petons**» 42, rue de Londres 59420 MOUVAUX

Votre prochain
PHILDAR Créations

L'album **ENFANTS**
31 modèles

Sortie **mi-janvier**

REJOIGNEZ UNE ENSEIGNE FORTE EN PLEINE ÉVOLUTION

L'univers Phildar :
Des produits de qualité, un espace de vie et de vente accueillant et convivial.

La dynamique Phildar :
Un savoir-faire reconnu, un métier de base : le fil à tricoter.
Un métier en plein développement : le prêt-à-porter féminin.
Une équipe de professionnels vous accompagne.

ENSEMBLE CRÉONS VOTRE AVENIR
Indépendante mais jamais seule !

Notre site web : www.phildar.fr

Contactez-nous : N° Vert 0 800 01 69 12 (appel gratuit) Belgique : 056.840.820

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2000 - **4513**
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 0G 6501340 - 4e trimestre 2000 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en FRANCE par l' imprimerie BERGER LEVRAULT GRAPHIQUE à TOUL

344 - T0 - 230


20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
93 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1
A
B

344 - T0 - 233


e) 114
d) 100 – e) 100
b) 84 – c) 90
a) 82
d) 84
b) 72
a) 70 – c) 76
e) 64
d) 56
b) 48
a) 46 – c) 52
a) b)
c) d) e)
e)
d)
c)b)a)
a) 60 – b) 62 – c) 64 – d) 70 – e) 80
a)b)c)
d)
e)







35 Modèles pour lui faire plaisir.